

Приказ
по муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению лицей
с.Булгаково муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан

« 28 ». 04.2025г

№ 255 -ОД

На основании письма Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 17.04.2025г № 02-00-06/исх-3653-2025 «Рекомендации по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения в период проведения празднования в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней

Приказываю:

1. Педагогическому коллективу МОБУ лицей с.Булгаково и его филиалов СОШ с.Ольховое, НОШ д.Камышлы в своей деятельности руководствоваться «Рекомендациями населения в период проведения празднования в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»:

1. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью.

2. Здания, строения, сооружения и территории, используемые для проведения массового мероприятия в зависимости от его вида и категории участков должны соответствовать обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным Федеральным законом от 03.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу

товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Международными медико-санитарными правилами, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан, главными государственными санитарными врачами по административным территориям Республики Башкортостан.

Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований, к обеспечению качества воздуха, воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд, к обеспечению инсоляции и солнцезащиты, освещения, защиты от шума, влаги, вибрации, от воздействия электромагнитного поля, ионизирующего излучения, требования к микроклимату должны соответствовать Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

4. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

5. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

6. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна быть соответствовать гигиеническим нормативам.

7. Продукция производственно-технического назначения, товары для личных и бытовых нужд не должны оказывать вредное воздействие на человека и окружающую среду обитания и соответствовать статье 13 Федерального закона от 03.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требованиям технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов Евразийского экономического союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 019/2011), «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

8. На объектах необходимо проводить влажную уборку и текущую дезинфекцию помещений, оборудования, контактных поверхностей после каждого мероприятия и в конце каждого дня по завершению мероприятий.

9. Используемые для возведения строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования (каркасно-тентовые конструкции временной инфраструктуры, модульные здания, временные туалеты, временные системы водоснабжения и водоотведения, временные офисы, временные гостевые зоны, презентационные студии, иная инфраструктура для проведения церемоний) строительные и отделочные материалы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).

10. Безопасность материалов, применяемых при производстве, изготовлении оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок должна соответствовать показателям гигиенической безопасности материалов, установленными техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

11. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, освещенности, соответствующие требованиям гигиенических нормативов.

12. В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных требованиями гигиенических нормативов.

13. Содержание потенциально-опасных для человека химических, микробиологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические нормативы.

14. На территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном основании (далее – собственная территория), не допускается скопление мусора. Уборка собственной территории проводится ежедневно или по мере загрязнения.

15. Мусор должен собираться в контейнеры, закрываемые крышками. Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема.

Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов должна быть с твердым покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки ТКО (КГО) в мусоровоз в случае их загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов владельцем контейнерной и (или) специальной площадки.

Срок временного накопления несортированных ТКО не более 1 суток.

Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов – не менее 20 метров.

16. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие мобильные туалетные кабины без подключения к сетям водоснабжения и канализации, должны вывозить ЖБО при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре наружного воздуха плюс 5°C и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс 4°C. После вывоза ЖБО хозяйствующим субъектом должны осуществляться дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования ЖБО.

Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие общественные туалеты и мобильные туалетные кабины, обязаны обеспечить их содержание и эксплуатацию в соответствии с требованиями санитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

17. На территориях общего пользования должны быть установлены урны. Расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 раза в сутки.

18. Сбор использованных одноразовых масок организуется централизованно, перед их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляется их герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.

19. Удаление, транспортирование, обработка и утилизация ТКО должны осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, согласованной с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

20. На территориях и объектах проводится дезинсекция и дератизация в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

21. Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению гостиничных услуг установлены СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Директор лицея

Н.А. Полищук