

*Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям
Республики Башкортостан*

Сделайте свою жизнь безопаснее – установите дымовой пожарный извещатель!



- ✓ обнаружит пожар
- ✓ подает мощный звуковой сигнал
- ✓ разбудит спящего человека
- ✓ легко устанавливается на потолке
- ✓ работает от батареек

Берегите себя и своих близких от пожара!

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.

В зданиях с печным отоплением не допускается:

РАЗДЕЛИ И ОТЧУЖИ

Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.

Отступку — пространство между наружной поверхностью печи, дымоходной трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии

В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и вверху с решетками площадью живого сечения каждая не менее 150 см². Пол в закрытой отступке следует предусматривать из нетвердых материалов и располагать на 70 мм выше пола помещений.

Толщина стенок печи, мм	Отступка	Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стенок или перегородки, мм	
		не защищенной от возгорания	защищенной от возгорания
120	Открытая	260	200
120	Закрытая	320	260
65	Открытая	320	260
65	Закрытая	500	380

«АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ»

ПАМ'ЯТКА

[illegible]

жарнуо охрону!

Телефон: 01 или 112

(с сотового телефона)

Статистика показывает, что неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов вызывает 33% пожаров в жилом секторе (82% от общего количества пожаров приходится на жилой сектор).


Как известно, обращение с огнем требует повышенной внимательности и мер безопасности. Чтобы защитить свой дом от возможных неприятных последствий, рассмотрим требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и каминов.

Размещение печей и каминов

Вполне логично, что печи и камины должны располагаться у стен и перегородок, для использования их с целью устройства дымоходов. Сами дымоходы можно размещать в наружных стенах из негорючих материалов, которые утепляют с наружной стороны или предотвращения конденсации влаги из дыма.

В случае отсутствия подходящих стен, для отвода дыма используют приставные или нарядные дымоходы, или коренные дымоходные трубы.

При устройстве печного отопления, количество печей предусматривают из расчета одной печи на три помещения, расположенных на одном этаже.



В 2-х этажных зданиях допускается применение двухъярусных печей с отдельными топочниками и дымовыми каналами для каждого этажа, а для двухуровневых квартир – с одной топкой в уровне первого этажа. При этом использование деревянных балок в перекрытии между ярусами печи не допускается.

В клубах, домах отдыха, гостиницах, школах, детских и лечебных учреждениях, печи следует размещать так, чтобы доступ к топочникам осуществлялся из коридоров или подсобных помещений с окнами, форточками и естественной вытяжной вентиляцией.

Допускается устройство деревянных каминов в квартирах многоэтажных жилых домов и общественных зданиях при условии, что каждый камин будет присоединен к общему дымоходу посредством воздушного затвора (участка потаженного дымохода) длиной не менее 2 м, исключаящего распространение дыма. Каминны должны быть с дверцами (экранами) из огнестойкого стекла.

При размещении печей и каминов, необходимо защищать стораемые конструкции помещений:

- полы из стораемых материалов под тонкой – металлическим листом размером не менее 700х500 мм, его располагают широкой стороной вдоль тонки;
- стены и перегородки из стораемых материалов, примыкающие под углом к фасаду печи защищают слоем штукатурки 25 мм по металлической сетке или листом металла по асбестовому листу толщиной не менее 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Минимальное расстояние от тонки до стены, являющейся противопожарной - 1 250 мм.

Минимальная высота от пола до дна зольников и газоборотов печей:

- ❖ в случае, если перекрытие или пол выполнен из стораемых материалов - до дна зольника – 140 мм, до дна газоборота – 210 мм;

- ❖ в случае, если перекрытие или пол выполнен из нестораемых материалов – допускается на уровне пола.


Стораемые полы и перекрытия под каркасными печами (металлический каркас с заполнением кирпичом), в том числе на ножках, защищают от загорания стальным листом по асбестовому картону толщиной не менее 10 мм, расстояние от низа каркасной печи до пола помещения должно быть не менее 100 мм.

Противопожарные мероприятия при устройстве печей и каминов

Пределная температура поверхностей печей (за исключением печных приборов) - не более 110 °С, допускается на участках, не превышающих 15 % от общей площади поверхности печи.

Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.

Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками.



Трещины, сколы, выпадения кирпича из топки или дымохода, допускать никак нельзя. Если такое произошло, то загибывать ремонт печи и отодвигать его «на потом» не стоит.

Чтобы аналогичных ситуаций с «кирпичным сердцем» было как можно меньше, надо грамотно подойти к кладке самой печи, готовить хороший глиняный раствор и крепкий надёжный фундамент. Неправильно сложенная печь в бане, довольно часто становится виновницей пожара. Так что отнестись к этому надо серьёзно.

Не стоит забывать, что древесина способна легко возгораться при температуре выше 280-300 градусов. В этом случае из дерева прохордит выделение горючих газов, которые способны самовозгораться. Так же при длительном воздействии температурой выше 100-110 градусов древесина начинает тлеть. Такого никогда нельзя допускать, иначе последствия будут очень плачевные.

Последствия пожара в бане

В связи с этим, пожарная безопасность бани, предусматривает пропитку деревянных конструкций специальными огнезащитными пропитками. Благо, сейчас наша промышленность предоставляет их великое множество. Не стоит забывать и о хорошей вентиляции бани. Застой воздуха плох не только не качественным прогревом, но и с пожарной точки зрения это недопустимо.

Ни в коем случае для розжига печи нельзя применять бензин или другие подобные жидкости. Для этой цели нет ничего лучше обычной газеты и сухих берёзовых дров с берестой. Кста-

Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топиться. Простой недосмотр может также привести к пожару.

Требования пожарной безопасности к электрокаменкам


Ни для кого не секрет, что частой причиной пожара становится повреждённая или неправильно сделанная электропроводка. Во-первых, грамотный и правильный монтаж электропроводки обязателен. Сечение провода должно соответствовать заявленной мощности печи. Марка провода должна быть соответствующая высокому температурному режиму. Управление электропечью следует монтировать за пределами парной, в зоне сухих и не агрессивных помещений.

Температура в сауне должна поддерживаться автоматически и не должна превышать 110 градусов. Если автоматика «барахлит», необходимо поломку устранить в ближайшее время, так как от правильной работы термостата и других компонентов, зависит Ваша безопасность.

По инициативе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям проводится акция

«Автономный пожарный извещатель в каждый дом» и «Вместе против пожаров»

В случае возгорания и задымления помещения, датчик подаёт достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал. Для ветеранов и маломобильных граждан, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, эти датчики устанавливаются за государственный счёт. Но и всем гражданам, кому не безразлична собственная безопасность, автономный пожарный извещатель в доме просто необходим.



Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

ПАМЯТКА

пожарная безопасность при эксплуатации печей в банных сооружениях



Если Вы стали очевидцем пожара, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану!
Телефон: 01 или 112
(с сотового телефона)



Статистика показывает, что 82% от общего количества пожаров приходится на жилой сектор, из них половина в надворных постройках, в свою очередь пожары в банях составляют 66% от количества пожаров в надворных постройках.

Правила грамотной защиты от пожаров в бане, в общем, немного.

Первое и одно из самых важных - материалы стен и пола, которые могут с легкостью загореться, должны быть удалены от печи на безопасное расстояние, а если это невозможно, следует обеспечить их качественной изоляцией. Не стоит заигрывать с устранением печных трещин и дефектов дымохода.

Часто причиной пожара становится скопившаяся в дымоходе сажа. Чтобы этого избежать необходимо в начале отопительного сезона, а далее нужно регулярно, раз в месяц, прочищать дымовые каналы.

В русских банях спасти от пожаров могут хорошие изоляционные материалы, обладающие минимальной способностью к нагреву и возгоранию или вовсе неподвластные огню. Используйте асбестоцемент, красный кирпич и войлок, пропитанный глиняным раствором. Последний не может гореть: на пожарах он тлеет, и этот процесс сопровождается резким запахом. Так что, если вы вдруг почувствуете запах жженого войлока, будьте внимательны и проверьте банное помещение на предмет возгорания.

Крайне важный аспект противопожарной безопасности - полностью заизолированная


электропроводка. Провода лучше поместить в термо- и влагостойкие оболочки. Разместите в бане один или два огнетушителя. Один из них может быть порошковым. Помните, что воздушно-пенным огнетушителем нельзя тушить электроустановки под напряжением. Подобные меры - огонь не блажь. Хорошо, если огнетушитель в бане никогда не пригодится. Но лучше на «авось» не полагаться: жизнь дороже.

Защищенность бани от пожаров формируется еще на этапе ее строительства, а точнее - при возведении печи. Малейшая ошибка печника может привести к печальным последствиям. Поэтому серьезно отнеситесь к выбору мастера. Посоветуйтесь с теми, у кого уже много лет есть бани: как они оценят работу печника? Не стоит гнаться за дешевой: как говорит, дорого, да мило. Тем более когда речь идет о безопасности, благосостоянии и здоровье вас и вашей семьи. Так что лучше доверить работу профессионалам.

Последствия неправильно сделанного

Дымохода

Как правило, бани у нас чаще строятся из дерева. Тут уместно обычное или оцилиндрованное бревно, часто применяется профилированный или клееный брус. Но если баня сделана, например из кирпича, то внутри всё равно обшивается деревянной вагонкой.



Дерево есть в любой парилке, а оно, как известно, очень хорошо горит.

Итак, какие требования пожарной безопасности предъявляются к бане и сауне? Давайте разбираться подробно. Начнём с дровяных металлических и кирпичных печей, а закончим электрическими. Ведь они самые востребованные источники тепла в наших банях.

Если тонкостенная металлическая печь устанавливается на деревянный пол без специального фундамента, то под неё обязательно подкладывается лист асбеста и лист тонкого металла. Возможно изготовление небольшого кирпичного подиума. Одним словом, надо обезопасить полы от случайного выпадения дров или углей.

Установка печи на деревянный пол Любая металлическая каминка должна устанавливаться не ближе 20 сантиметров от стен.

Целесообразно для защиты деревянной вагонки применить специальные теплоотражающие экраны. Они устанавливаются с небольшим зазором от стены или потолка. Этот воздушный зазор является прекрасным дополнительным тепловым барьером. Вместо экранов, тепловым барьером между печкой и стеной может применяться огнеупорная керамическая плитка. Вариант другой, но уж очень красивый.

Бывает такое, что происходит возгорание сажи в дымоходе. Явление редкое, но всё же случается. При этом пламя может повредить кровлю или перекинуться на крышу. Вывод один - следить за чистотой дымохода и не допускать его засорения.

При эксплуатации кирпичной печи необходимо регулярно следить за её состоянием.


Должна производиться побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

При топке печей возможно воздействие на людей следующих опасных и вредных факторов:

- ❖ возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей;
- ❖ ожоги при разжигании топлива в печах бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании двери топки и заглядывании в нее;
- ❖ отравление угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода.

Признаки отравления угарным газом

Попавая в кровь, монооксид углерода вытесняет кислород из связи с дыхательным белком гемоглобином и тормозит функционирование активных центров, отвечающих за образование нового гемоглобина, тем самым вызывая острое кислородное голодание тканей. Помимо этого, угарный газ нарушает протекание окислительных процессов в организме.



Первая помощь при отравлении угарным газом

При подозрении на отравление угарным газом необходимо:


- ❖ немедленно эвакуировать пострадавшего из зоны воздействия CO,
- ❖ вызывать бригаду скорой помощи,
- ❖ в ожидании ее приезда оказать первую помощь.

Обеспечить приток свежего воздуха, расстегнув стесняющую одежду, открыть окна. Если пострадавший находится в сознании, дать согревающее кофеиносодержащее питье (чай, кофе) для активизации дыхательного и сосудодвигательного центров. Если пострадавший находится без сознания – поднести к носу вату, пропитанную нашатырем, при отсутствии эффекта провести энергичное растирание конечностей, грудной клетки, лица для стимуляции кровообращения. Если имеются признаки клинической смерти (отсутствие сознания, дыхания и пульса на сонных артериях, расширенные зрачки, не реагирующие на свет), необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Важно помнить: входя в помещение, где предполагается произошло отравление угарным газом, необходимо задержать дыхание и покинуть его как можно скорее после эвакуации пострадавших.

По инициативе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям проводится акция

«Автономный пожарный извещатель в каждый дом» и «Вместе против пожаров»

В случае возгорания и задымления помещения, датчик подаёт достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал. Для ветеранов и маломобильных граждан, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, эти датчики устанавливаются за государственной счёт. Но и всем гражданам, кому не безразлична собственная безопасность, автономный пожарный извещатель в доме просто необходим.



Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»


ПАМЯТКА

Пожарная безопасность при эксплуатации печей и каминов



Если Вы стали очевидцем пожара, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану!


Телефон: 01 или 112
(с сотового телефона)



Статистика показывает, что неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов вызывает 33% пожаров в жилом секторе (82% от общего количества пожаров приходится на жилой сектор).

Перед началом отопительного сезона осуществяются проверки и ремонт печей и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.




Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивается проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

- ❖ 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
- ❖ 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
- ❖ 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- ❖ оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;



Не оставляйте без присмотра печи!

- ❖ располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- ❖ применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;



- ❖ топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- ❖ производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- ❖ использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- ❖ перекалывать печи.

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей.

Зола и шлак, вынимаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общественных, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителей организаций обеспечивается выполнение указанных мероприятий - изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия - изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Основными причинами возникновения пожаров в домах является человеческая беспечность. Люди порой забывают выключить бытовые приборы, особенно люди преклонного возраста. Зимой большинство пожаров вызвано значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, особенно в частном секторе из-за применения дополнительных средств обогрева. В сельских поселениях большинство пожаров происходит из-за неисправности или неправильной эксплуатации печей, а также старой электропроводки и нарушения правил эксплуатации электрооборудования. 25 % пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Среди погибших по этой причине - в основном лица, злоупотребляющие алкоголем. С начала 2018 года в республике произошло 791 пожар, что на 6 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целях стабилизации пожарной обстановки Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует:

- не оставлять включенные электроприборы без присмотра;
- не включать в сеть сразу несколько мощных потребителей электроэнергии, это может привести к перегрузу, вызвать короткое замыкание и пожар;
- не перекручивайте и не связывайте в узел провода, не заземляйте их дверьми. Кроме того, не закладываете провода за газовые или водопроводные трубы;
- не устанавливайте электроагрегатные приборы вблизи занавесок и мягкой мебели, не суйте на обогреватель одежду;
- следите за состоянием электропроводки в вашем доме. При обнаружении неисправности ее необходимо немедленно устранить, однако доверяйте такую работу только квалифицированным специалистам;
- не используйте самодельные электроприборы. Включенные для обогрева газовые духовки большого тепла не дают, но выделяют большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим последствиям.

Помните: любой дополнительный включенный электрический прибор может вызвать перегрузку в электрической сети и, соответственно, при определенных условиях привести к пожару.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите по номеру «101» (бесплатно). Также с мобильного телефона доступны номера:

- полиции – 102;
- скорой медицинской помощи – 103;
- аварийной газовой службы – 104;
- Службы спасения – 112.

Со стационарного телефона данные службы доступны по номерам, привычным жителям, – 01, 02, 03, 04.

Обнаружение пожара на ранней стадии позволяет спасти вашу жизнь, а также снизить возможный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе спасти его

к минимальным последствиям. Именно для этого предназначен автономный пожарный извещатель, который с помощью чувствительных элементов реагирует на возникшее задымление и подает мощный звуковой сигнал. Практика показывает, что в домах, оборудованных автономными пожарными извещателями, во много раз повышается уровень безопасности. Благодаря пожарным извещателям в нашей республике были спасены жизни многих людей. И хотя у каждого спасенного своя история, их объединяет одно: людям, которые попали в беду, удалось избежать самое дорогое – собственную жизнь и жизни домочадцев.

Наша главная задача – добиться совместными усилиями снижение количества пожаров. Важно помнить, что безопасность Вашего дома и Ваших близких состоит в соблюдении элементарных правил.

Фарит Гумеров: Вместе – против пожаров!

С начала года в республике произошло порядка 791 пожара, при которых погибло 67 человек и травмировано 62 человека. По всем этим показателям наблюдается рост по сравнению с прошлым годом.

Об основных причинах пожаров и мероприятиях по их предупреждению рассказал председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Фарит Рифович, как Вы думаете, почему наблюдается рост пожаров?



Зимой значительно возрастают нагрузки на электропроводку из-за применения дополнительных средств обогрева. Если у вас дома или в квартире старая электропроводка, или вы не соблюдаете правила эксплуатации электрооборудования, то рискуете стать потерпевцем.

Зима в этом году намного холодней в сравнении с прошлым годом. Поэтому много пожаров происходит в результате перегрева печей, а также из-за появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника горящих углей, оставления без наблюдения печей во время топки. К примеру, в феврале в г. Баймаке по этой причине продуктами горения отравились трое детей, одного из них не удалось спасти.

Четверть пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Среди 32 погибших при пожарах по этой причине – в основном лица, курившие в состоянии алкогольного опьянения.

Все эти причины и дают рост пожарам. Им можем противостоять только совместными усилиями самих граждан, инспекторов по профилактике пожаров, представителей средств массовой информации и государственных органов. Акция, проводимая в настоящее время в республике, так и называется «Вместе – против пожаров!».

Какие рекомендации Вы хотели бы дать читателям газет по профилактике пожаров?

Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором. Прошу эту работу провести и тем, у кого баня или садовый домик с печным отоплением. С начала года более 100 пожаров произошло в банях, а также в 3 раза чаще стали гореть садовые домики.

Риски возникновения пожаров были и остаются высокими во все времена. Если каждый из нас будет соблюдать общеизвестные правила


- Что бы Вы хотели пожелать читателям газет?

Семьи, заботящиеся о безопасности своих детей, могут самостоятельно приобрести и поставить у себя дома дымовые пожарные извещатели. Не будем забывать, что срабатывания извещателей при пожарах в Нефтекамске и Уфе, в Абзелиловском и Мелеузовском районах уже спасли 12 детей.

В соответствии с поручением Главы республики Рустама Закиевича Хамитова дымовыми пожарными извещателями бесплатно обеспечиваются малоимущие многодетные семьи и семьи с детьми, находящиеся в социальном положении. Для этого из республиканского бюджета выделены необходимые деньги. С 2016 года бесплатно установлено более 39 тысяч извещателей. Кроме того, с 2018 года семьи при рождении ребенка также будут бесплатно обеспечиваться дымовыми пожарными извещателями. До конца текущего года в этих семьях установим более 50 тысяч извещателей.

Пожарные извещатели.

Дымовой пожарный извещатель предупреждает о начинающемся пожаре. С помощью чувствительных элементов извещатель реагирует на возникшее задымление и подает звуковой сигнал. Недавние трагедии в г. Баймаке и Бураевском районе с отравлением продуктами горения детей можно было избежать, если бы были установлены дымовые



могут уберечь от пожара?

- Все чаще в новостях можно услышать об эффективности дымовых пожарных извещателей. В чем их преимущество? И как они

Необходимо использовать электроприборы только заводского производства. Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мебели и других легковоспламеняющихся предметов. Очень важно не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете защитить свой дом или квартиру от пожара.

Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, другие электроустановочные изделия с поврежденными, а также переругать электросеть, одновременно включать несколько мощных электроприборов, использовать временную электропроводку.

Для безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить, что печи должны иметь предтопочный лист размером 0,5 x 0,7 м на деревянном полу. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить горючее имущество или материалы, сушить белье.

пожарной безопасности, эти риски будут минимальными. Наоборот, эксплуатация неисправных печей, электроприборов, закрывающая глаза на старую электропроводку, курение в состоянии алкогольного опьянения, мы подвергаем себя опасности погибнуть при пожаре или остаться без жилья и нажитого имущества. Огонь, к сожалению, безжалостен: как гласит народная мудрость: «От вора остаётся, от пожара – нет».

Призывая также задуматься над тем, чтобы дымовой пожарный извещатель был в каждой квартире, в каждом доме, независимо живут там дети или нет. Приведу в качестве примера случай, произошедший в Архангельском районе. Житель этого района затопил печь, забыв при этом открыть задвижку дымохода печи, и уснул. Когда в доме стало много дыма, заработал извещатель, и тем самым разбудив, спас хозяйна дома.

Мы на дни рождения и праздники любим дарить другу подарки. Предлагаю дарить и дымовые пожарные извещатели. Вместе сделаем это доброй традицией – дарить эти минициреные родителям, близким и друзьям, которых любим и хотим защитить. Хотя подарок и недорогой (цена пожарного извещателя от 300 рублей), но он может стать бесценным, если работает и спасет жизнь близкого человека.