

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

испытательного лабораторного центра

М.п.

2021

М.А.Скотарева

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2324 от 7 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Масло сливочное "Крестьянское" сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 72,5 %; дата изготовления: 15.12.2021 ; вес(объем) пробы для испытаний: 0,5 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "Юговской комбинат молочных продуктов"
Пермский край, Премский район, п.Юг
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: Муниципальное унитарное предприятие "Общепит" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 452350, Республика Башкортостан, г.Салават, улица С.Юлаева,21 А
Юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская,10., школьная столовая

6. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 28.01.2021 13:10

Ф.И.О., должность: Пудовкина И.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Салават и Ишимбайском районе; Калимуллина З.А., помощник врача по общей гигиене отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городе Стерлитамак ;

Условия доставки: соответствуют НД, протокол(акт) отбора проб от 01.02.2021

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.02.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.2-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021

8. НД на продукцию*: ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия."

10. Код образца (пробы): 12.21.2324 11

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый "Кристалл 5000"	152510	11/3775 от 06.04.2020	05.04.2021

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 02.02.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2324					
дата начала испытаний 02.02.2021 13:30 дата выдачи результата 04.02.2021 10:17					
1	Массовая доля арахидиновой кислоты (C 20:0)	%	0,2±0,4	не более 0,3	ГОСТ 31663-2012
2	Массовая доля бегеновой кислоты (C 22:0)	%	0,1±0,4	не более 0,1	ГОСТ 31663-2012
3	Массовая доля каприловой кислоты (C 8:0)	%	1,6±0,4	1 - 2	ГОСТ 31663-2012
4	Массовая доля каприновой кислоты (C 10:0)	%	3,4±0,4	2,0 - 3,8	ГОСТ 31663-2012
5	Массовая доля капроновой кислоты (C 6:0)	%	2,8±0,4	1,5 - 3,0	ГОСТ 31663-2012
6	Массовая доля лауриновой кислоты (C 12:0)	%	3,8±0,4	2,0 - 4,4	ГОСТ 31663-2012
7	Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), сумма изомеров	%	2,7±0,4	2,2 - 5,5	ГОСТ 31663-2012
8	Массовая доля линоленовой кислоты (C 18:3), сумма изомеров	%	0,9±0,4	не более 1,5	ГОСТ 31663-2012
9	Массовая доля масляной кислоты (C 4:0)	%	4,2±0,4	2,4 - 4,2	ГОСТ 31663-2012
10	Массовая доля миристиновой кислоты (C 14:0)	%	11,5±0,8	8 - 13	ГОСТ 31663-2012
11	Массовая доля миристиолеиновой кислоты (C 14:1)	%	1,2±0,4	0,6 - 1,5	ГОСТ 31663-2012
12	Массовая доля олеиновой кислоты (C 18:1), сумма изомеров	%	22,0±1,5	20 - 32	ГОСТ 31663-2012
13	Массовая доля пальмитиновой кислоты (C 16:0), сумма изомеров	%	30,8±2,1	21 - 33	ГОСТ 31663-2012
14	Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C 16:1), сумма изомеров	%	1,8±0,4	1,5 - 2,4	ГОСТ 31663-2012
15	Массовая доля стеариновой кислоты (C 18:0)	%	9,2±0,6	8,0 - 13,5	ГОСТ 31663-2012
16	Прочие жирные кислоты	%	4,0±0,4	4,0 - 6,5	ГОСТ 31663-2012
17	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)	%	0,2	0,1 - 0,5	ГОСТ 32261-2013
18	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0)	%	1,9	1,6 - 3,6	ГОСТ 32261-2013
19	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: пальмитиновой (C16:0) к лауриновой (C12:0)	%	8,1	5,8 - 14,5	ГОСТ 32261-2013
20	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: стеариновой (C18:0) к лауриновой (C12:0)	%	2,4	1,9 - 5,9	ГОСТ 32261-2013

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
21	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой и, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	%	0,4	0,4 - 0,7	ГОСТ 32261-2013
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Загер С. Р., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Фаткуллина Е. Р., врач по общей гигиене

В пробе № 2324 значения исследованных показателей не превышают нормативные

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

испытательного лабораторного центра

М.А.Скотарева

м.п.

2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2325 от 7 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Сметана массовая доля жира 20%, ТМ "Молочный фермер"; дата изготовления: 29.01.2021; вес(объем) пробы для испытаний: 0,6 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "Уфагормолзавод"
Республика Башкортостан, г.Уфа, 450112, ул. Путейская, д. 1, корп.5
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: Муниципальное унитарное предприятие "Общепит" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453250, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Губайдуллина, д. 4А
Юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, 10., школьная столовая

6. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 01.02.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Пудовкина И.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Салават и Ишимбайском районе; Калимуллина З.А., помощник врача по общей гигиене отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городе Стерлитамак;

Условия доставки: соответствуют НД, протокол(акт) отбора проб от 01.02.2021

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.02.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021

8. НД на продукцию*: ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия."

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия."

10. Код образца (пробы): 12.21.2325 11

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
-------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------

Протокол № 2325 распечатан 07.02.2021

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Хроматограф газовый "Кристалл 5000"	152510	11/3775 от 06.04.2020	05.04.2021
---	-------------------------------------	--------	--------------------------	------------

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 02.02.2021 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2325					
дата начала испытаний 02.02.2021 15:30 дата выдачи результата 04.02.2021 14:04					
1	Массовая доля арахидиновой кислоты (C 20:0)	%	0,13±0,40	не более 0,3	ГОСТ 32915-2014
2	Массовая доля бегеновой кислоты (C 22:0)	%	менее 0,10**	не более 0,1	ГОСТ 32915-2014
3	Массовая доля каприловой кислоты (C 8:0)	%	1,21±0,40	1,0 - 2,0	ГОСТ 32915-2014
4	Массовая доля каприновой кислоты (C 10:0)	%	2,52±0,40	2,0 - 3,5	ГОСТ 32915-2014
5	Массовая доля капроновой кислоты (C 6:0)	%	1,97±0,40	1,5 - 3,0	ГОСТ 32915-2014
6	Массовая доля лауриновой кислоты (C 12:0)	%	2,90±0,40	2,0 - 4,0	ГОСТ 32915-2014
7	Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), сумма изомеров	%	2,53±0,40	2,0 - 4,5	ГОСТ 32915-2014
8	Массовая доля линоленовой кислоты (C 18:3), сумма изомеров	%	0,94±0,40	не более 1,5	ГОСТ 32915-2014
9	Массовая доля масляной кислоты (C 4:0)	%	2,99±0,40	2,0 - 4,2	ГОСТ 32915-2014
10	Массовая доля миристиновой кислоты (C 14:0)	%	9,93±2,20	8,0 - 13,0	ГОСТ 32915-2014
11	Массовая доля миристиолеиновой кислоты (C 14:1)	%	0,97±0,40	0,6 - 1,5	ГОСТ 32915-2014
12	Массовая доля олеиновой кислоты (C 18:1), сумма изомеров	%	25,23±2,20	22,0 - 33,0	ГОСТ 32915-2014
13	Массовая доля пальмитиновой кислоты (C 16:0), сумма изомеров	%	30,69±2,20	22,0 - 33,0	ГОСТ 32915-2014
14	Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C 16:1), сумма изомеров	%	1,97±0,40	1,5 - 2,0	ГОСТ 32915-2014
15	Массовая доля стеариновой кислоты (C 18:0)	%	11,11±2,20	9,0 - 14,0	ГОСТ 32915-2014
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Загер С. Р., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Фаткуллина Е. Р., врач по общей гигиене

В пробе № 2325 значения исследованных показателей не превышают нормативные

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс:(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра

Н.Э. Шавтамир

03.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 306 от 3 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. **Юридический адрес*:** 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Крупа рисовая; дата изготовления: 20.10.2020 двадцатое октября 2020г.; срок годности: 12 месяцев; номер партии: накладная №3433 от 13.01.2021г.; объем партии: 25 кг; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** Общество с ограниченной ответственностью "Рис"
РОССИЯ, Краснодарский край, Абинский район, хутор Ольгинский, ул. Ленина,
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** МУП "Общепит"

Юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская,10

Фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит" по адресу: 453250, РБ, г.Салават, бул.С.Юлаева, 21А

6. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 28.01.2021 с 13:00 до 13:05

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: п/пакет, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2021 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 32164-2013 "Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения содержания стронция Sr-90 и цезия Cs-137".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021
доставлено: полиэтиленовый мешочек

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 6292-93

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
прил. 4 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 3.306В.21

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучения МКГБ-01 "РАДЭК"	591	210/1565-2019 от 20.08.2019	19.08.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.01.2021 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 306 дата начала испытаний 28.01.2021 16:00 дата выдачи результата 03.02.2021 08:47					
1	Цезий-137	Бк/кг	менее 3**	не более 60	ГОСТ 32161-2013
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Самойлова Л. Г., заведующий отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Александрова С. А., фельдшер-лаборант

В пробе 306 от 03.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

05.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 307 от 5 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Масло сливочное крестьянское сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира 72,5%; дата изготовления: 15.12.2020 пятнадцатое декабря 2020г.; срок годности: не более 10 суток при температуре +3 ±2°C, при температуре -(6+3°C)-9 месяцев ; номер партии: 666 от 20.01.21г.; объем партии: 20 кг; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 2,5 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "Юговский комбинат молочных продуктов"
РОССИЯ, Пермский край, г. Юг
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: Муниципальное унитарное предприятие "Общепит" городского округа город Салават Республики Башкортостан
Юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская,10
Фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит", Республика Башкортостан , г.Салават, бул. С.Юласва , 21А

6. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 28.01.2021 с 13:10 до 13:20

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2021 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.2-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки , методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2.Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-08-23-44-21-2021 от 22.01.2021
доставлено: промыш. упаковка монолит

8. НД на продукцию*: ГОСТ 32261-2013

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
прил. 3, п.2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
прил. 4, прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"

10. Код образца (пробы): 1.2.307 В.21

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-лаб	115	27/7896 от 22.10.2020	21.10.2021
2	Анализатор ртути "Юлия-5К" 2 модификация	387	С-АБ/29-01-2021/34018700 от 29.01.2021	28.01.2022
3	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	616-010	№25/750 от 14.02.2020	13.02.2021
4	Весы электронные лабораторные AR 2140	1225110308	25/4121 от 17.06.2020	16.06.2021
5	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 0808190807237	27/7894 от 22.10.2020	21.10.2021
6	Фотометр ИФА	1165	11/7998 от 19.06.2020	18.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.01.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 307					
дата начала испытаний 28.01.2021 16:00 дата выдачи результата 05.02.2021 16:33					
1	Вкус и запах	-	Без посторонних привкусов и запахов.	Выраженные сливочный и привкус пастеризации, без посторонних привкусов и запахов.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011
2	Внешний вид и консистенция	-	Плотная, пластичная. Поверхность на срезе блестящая, сухая	Плотная, пластичная, однородная или недостаточно плотная и пластичная. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. Допускается слабо-блестящая или матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011
3	Цвет	-	Светло-желтый, однородный по всей массе.	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе.	ГОСТ Р ИСО 22935-2011
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзимова Г. П., врач по СГЛИ					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.01.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 307					
дата начала испытаний 28.01.2021 16:00 дата выдачи результата 04.02.2021 10:58					
1	Пенициллин	мг/кг	0	не допускается (менее 0,004)	МУК 4.2.2578-10
2	Стрептомицин	мг/кг	0	не допускается (менее 0,2)	МУК 4.2.2578-10
3	Тетрациклиновая группа	мг/кг	0	не допускается (менее 0,01)	МУК 4.2.2578-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					
Образец поступил 28.01.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 307					
дата начала испытаний 28.01.2021 16:00 дата выдачи результата 05.02.2021 16:33					
4	Афлатоксин М1	мг/кг	менее 0,0005**	не более 0,0005	ГОСТ 30711-2001
5	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,04**	не более 1,25	СТ РК 2011-2010
6	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,04**	не более 1,0	СТ РК 2011-2010
7	Кадмий	мг/кг	0,022±0,007	не более 0,03	ГОСТ 33824-2016
8	Мышьяк	мг/кг	менее 0,06**	не более 0,1	ГОСТ 26930-86
9	Ртуть	мг/кг	менее 0,02**	не более 0,03	ГОСТ 26927-86
10	Свинец	мг/кг	0,044±0,018	не более 0,1	ГОСТ 33824-2016
11	массовая доля влаги	%	23,4±0,3	14,0 - 46,0	ГОСТ 3626-73

Протокол № 307 распечатан 05.02.2021

стр. 2 из 3

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
12	Массовая доля жира	%	73,3±1,0	не менее 50,0	ГОСТ 5867-90
13	Левометицин (хлорамфеникол)	мг/кг	менее 0,0001**	не допускается (менее 0,0003)	МУК 4.1.1912-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзимова Г. П., врач по СГЛИ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.01.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 307					
дата начала испытаний 28.01.2021 16:00 дата выдачи результата 04.02.2021 10:58					
1	Listeria monocytogenes	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 30347-2016
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 0,01 г	Не допускается в 0,01 г	ГОСТ 32901-2014г.
4	Дрожжи и плесени в сумме	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹ **	не более 100	ГОСТ 33566-2105
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹ **	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 32901-2014г.
6	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ ISO 6785-2015
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Александрова С. А., фельдшер-лаборант

В пробе 307 от 05.02.2021г. значения исследованных показателей не превышает нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак**
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

05.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 308 от 5 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Полуфабрикат мясной кусковой для детского питания, замороженный, категории А-говядина; дата изготовления: 20.01.2021 двадцатое января 2021г.; срок годности: 30 суток при температуре -18 градусов С; номер партии: накладная б/н от 22.01.2021г.; объем партии: 55,8 кг; условия хранения: в складском помещении; вес(объем) пробы для испытаний: 1,9 кг.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "Восток"
450017, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ахметова, 207/1, корп.1
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: МУП "Общепит", юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, 10,
Фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит" по адресу: 453265, РБ, г.Салават, бул.С.Юлаева, 37

6. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 28.01.2021 с 11:00 до 11:05

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2021 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний",

ГОСТ 32951-2014 "Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. ОТУ".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021
доставлено: полиэтиленовый мешочек

8. НД на продукцию*: Р 54764-2011

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

прил. 1 ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"

10. Код образца (пробы): 1.2.308В.21

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-лаб	115	27/7896 от 22.10.2020	21.10.2021
2	Анализатор ртути "Юлия-5К" 2 модификация	387	С-АБ/29-01-2021/34018700 от 29.01.2021	28.01.2022
3	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	616-010	№25/750 от 14.02.2020	13.02.2021
4	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 0808190807237	27/7894 от 22.10.2020	21.10.2021
5	Фотометр ИФА	1165	11/7998 от 19.06.2020	18.06.2021
6	Хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл 5000"	052506	С-АБ/29-01-2021/34018701 от 29.01.2021	28.01.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.01.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 308					
дата начала испытаний 28.01.2021 16:00 дата выдачи результата 04.02.2021 11:24					
1	Тетрациклиновая группа	мг/кг	0	не допускается (менее 0,01)	МУК 4.2.2578-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					
Образец поступил 28.01.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 308					
дата начала испытаний 28.01.2021 16:00 дата выдачи результата 05.02.2021 15:48					
2	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,005**	не более 0,02	ГОСТ 32308-2013
3	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,005**	не более 0,01	ГОСТ 32308-2013
4	Кадмий	мг/кг	менее 0,003**	не более 0,03	ГОСТ 33824-2016
5	Мышьяк	мг/кг	менее 0,10**	не более 0,1	ГОСТ 26930-86
6	Ртуть	мг/кг	менее 0,02**	не более 0,02	ГОСТ 26927-86
7	Свинец	мг/кг	0,086±0,030	не более 0,3	ГОСТ 33824-2016
8	Левомецитин (хлорамфеникол)	мг/кг	менее 0,0001**	не допускается (менее 0,01)	МУК 4.1.1912-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзиманова Г. П., врач по СГЛИ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.01.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 308					
дата начала испытаний 28.01.2021 16:00 дата выдачи результата 04.02.2021 11:24					
1	Listeria monocytogenes	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	6,8x10 ²	не более 1x10 ⁵	ГОСТ10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

В пробе 308 от 05.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

08.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 309 от 8 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Сок яблочный восстановленный осветленный; дата изготовления: 23.11.2020 двадцать третье ноября 2020года; срок годности: до 23.11.2021г. при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%; номер партии: накладная 3398 от 15.01.2021г.; объем партии: 48 штук; условия хранения: складское помещение; вес(объем) пробы для испытаний: 2 л.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО Фирма "Нектар"
443022, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. Мальцева, 9
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: МУП "Общепит", юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, 10,
Место отбора фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит" по адресу: 453265, РБ, г.Салават, бул. С.Юлаева, 37

6. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора: 28.01.2021 с 11:10 до 11:20

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2021 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26313-2014 "Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб",

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № №02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021

доставлено: Тетра Пак 1,0л

8. НД на продукцию*: ТУ 9163-001-11013684-09

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

10. Код образца (пробы): 2.309В.21

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.01.2021 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 309					
дата начала испытаний 28.01.2021 15:40 дата выдачи результата 08.02.2021 16:44					
1	<i>B. cereus</i>	-	не обнаружено в 1,0 см ³	Не допускается в 1,0 см ³	ГОСТ 30425-97
2	<i>Cl. perfringens</i>	-	не обнаружено в 1,0 см ³	Не допускается в 1,0 см ³	ГОСТ 30425-97
3	Дрожжи	-	не обнаружено в 1,0 см ³	Не допускается в 1,0 см ³	ГОСТ 30425-97
4	Мезофильные клостридии (прочие)	КОЕ/см ³	0	не более 1	ГОСТ 30425-97
5	Молочнокислые микроорганизмы	-	не обнаружено в 1,0 см ³	Не допускается в 1,0 см ³	ГОСТ 30425-97
6	Плесневые грибы	-	не обнаружено в 1,0 см ³	Не допускается в 1,0 см ³	ГОСТ 30425-97
7	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	-	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 30425-97
8	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	-	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 30425-97
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

В пробе 309 от 08.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс: (3473) 43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра

Н.Э. Шавгамир

04.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 389 от 4 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Минтай без головы, дальневосточный, тихоокеанский, мороженный, глазированный; дата изготовления: 06.02.2020 шестое февраля 2020г.; срок годности: до 05.08.2021г.; номер партии: накладная №00БУ-001468 от 27.01.2021; объем партии: 17 кг; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 1,4 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "Рыбоперерабатывающий завод "Сокра"
684090, РОССИЯ, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Лесная, д. 1-А
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: МУП "Общепит", юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, 10
Место отбора фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит" по адресу: 453266, РБ, г.Салават, ул.Губкина, 12а

6. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 29.01.2021 с 11:20 до 11:30

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2021 14:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31339-2006 "Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021
доставлено: полиэтиленовый мешочек

8. НД на продукцию*: ГОСТ 32366-2013

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств",
Гл. II Р.1 п.3.1.2., Разд. VI, п. 33 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза
"О безопасности рыбы и рыбной продукции"

10. Код образца (пробы): 1.2.389В.21

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы SW-05	070622124	25/4128 от 17.06.2020	16.06.2021
2	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	616-010	№25/750 от 14.02.2020	13.02.2021
3	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 0808190807237	27/7894 от 22.10.2020	21.10.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.01.2021 14:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 389					
дата начала испытаний 29.01.2021 14:40 дата выдачи результата 04.02.2021 13:18					
1	Массовая доля глазури	%	1,7±1,2	не более 5	ГОСТ 31339-2006
2	Массовая доля добавленного фосфора (в пересчете на P2O5)	г/кг	4,7±0,7	не более 5	МУК 4.1.3217-14
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзимова Г. П., врач по СГЛИ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.01.2021 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 389					
дата начала испытаний 29.01.2021 14:20 дата выдачи результата 04.02.2021 11:01					
1	Listeria monocytogenes	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	г	не обнаружено в 0,01 г	Не допускается в 0,01 г	ГОСТ 31746-2012
3	V. parahaemolyticus	КОЕ/г	0	не более 100	МУК 4.2.2046-06
4	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ⁴ **	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 10444.15-94
6	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.01.2021 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 389					
дата начала испытаний 29.01.2021 14:20 дата выдачи результата 04.02.2021 11:01					
1	Личинки паразитов (в живом виде)	-	не обнаружено	Не допускается	МУК 3.2.988-00
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

В пробе 389 от 04.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак**
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс:(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 390 от 2 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. **Юридический адрес*:** 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Морковь столовая свежая; дата изготовления: урожай 2020г.; срок годности: 12 месяцев; номер партии: 00БУ-001468 от 27.01.21г.; объем партии: 50 кг; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** ИП Желебовский Н.Н.
353180, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Корепоск, ул. Свердлова, д.14 а
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** Муниципальное унитарное предприятие "Общепит" городского округа город Салават Республики Башкортостан
Юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская,10
Фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит", 453266,РБ, г.Салават, ул. Губкина, 12а

6. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора: 29.01.2021 с 11:30 до 11:40

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2021 14:10

Проба отобрана в соответствии с МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021
доставлено: п/э материал

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 32284-2013

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

гл. 2, ст. 7, п. 11 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 1.390 В.21

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 29.01.2021 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 390					
дата начала испытаний 29.01.2021 14:20 дата выдачи результата 02.02.2021 15:32					
1	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12
2	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Александрова С. А., фельдшер-лаборант

В пробе 390 от 02.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

08.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 410 от 8 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. **Юридический адрес*:** 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вымороженное, "Миладора" первый сорт; дата изготовления: 28.09.2020 двадцать восьмое сентября 2020г.; срок годности: до 28.09.2021г.; объем партии: 30 штук; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 0,9 л

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** АО "НЭФИС-Биопродукт"
РОССИЯ, Республика Татарстан, 422610, Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, д.1
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** МУП "Общепит", юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, 10,
Место отбора фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит" по адресу: 453250, РБ, г.Салават, ул.Губайдуллина, 4А

6. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора: 01.02.2021 с 12:40 до 12:50

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.02.2021 15:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 32190-2013 "Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № №02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021
доставлено: пластиковая бутылка по 0,9л.

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 1129-2013

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
прил.1 ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию"

10. **Код образца (пробы):** 1.410В.21

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 01.02.2021 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 410					
дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 12:27					
1	Кислотное число	мг КОН/г	0,20±0,02	не более 0,6	ГОСТ 31933-2012
2	Перекисное число	ммоль акт.кисл./кг	2,7±0,4	не более 10,0	ГОСТ Р 51487-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзиманова Г. П., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

В пробе 410 от 08.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра

Н.Э. Шавгамир

08.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 411 от 8 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. **Юридический адрес*:** 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Сметана, массовая доля жира 20% "Молочный фермер"; дата изготовления: 29.01.2021 двадцать девятое января 2021г.; срок годности: до 19.02.2021г.; номер партии: №11132/20 от 01.02.2021г.; объем партии: 23 шт. по 200 г; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 2,2 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** Общество с ограниченной ответственностью "Уфагормолзавод"
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Путейская, 1/5
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** Муниципальное унитарное предприятие "Общепит" городского округа город Салават Республики Башкортостан
Юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская,10
Фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит", 453250,РБ, г.Салават, ул. Губайдуллина, 4А

6. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 01.02.2021 с 12:10 до 12:30

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.02.2021 15:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.2-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2.Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-08-23-44-21-2021 от 22.01.2021
доставлено: промыш. упаковка вм.200г

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 31452-2012

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
 прил. 3, п.2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
 прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" ГОСТ 31452-2012

10. Код образца (пробы): 1.2.411 В.21

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-лаб	115	27/7896 от 22.10.2020	21.10.2021
2	Анализатор ртути "Юлия-5К" 2 модификация	387	С-АБ/29-01-2021/34018700 от 29.01.2021	28.01.2022
3	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	616-010	№25/750 от 14.02.2020	13.02.2021
4	Весы электронные лабораторные AR 2140	1225110308	25/4121 от 17.06.2020	16.06.2021
5	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	080819 WP 0807237	27/7894 от 22.10.2020	21.10.2021
6	Фотометр ИФА	1165	11/7998 от 19.06.2020	18.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 01.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 411 дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 12:28					
1	Вкус и запах	-	Без посторонних привкусов и запахов.	Чистый кисломолочный. Допускается привкус тошленого масла.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011
2	Внешний вид и консистенция	-	Однородная масса с глянцевой поверхностью.	Однородная масса с глянцевой поверхностью.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011
3	Цвет	-	Белый с кремовым оттенком, равномерный	Белый с кремовым оттенком.	ГОСТ Р ИСО 22935-2011
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзиманова Г. П., врач по СГЛИ					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 01.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 411 дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 15:25					
1	Пенициллин	мг/кг	0	не допускается (менее 0,004)	ГОСТ 31903-2012
2	Стрептомицин	мг/кг	0	не допускается (менее 0,2)	ГОСТ 31903-2012
3	Тетрациклиновая группа	мг/кг	0	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 31903-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					
Образец поступил 01.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 411 дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 12:28					
4	Афлатоксин М1	мг/кг	менее 0,0005**	не более 0,0005	ГОСТ 30711-2001
5	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,05**	не более 1,25	СТ РК 2011-2010
6	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,05**	не более 1,0	СТ РК 2011-2010
7	Кадмий	мг/кг	0,0040±0,0010	не более 0,03	ГОСТ 33824-2016
8	Мышьяк	мг/кг	менее 0,05**	не более 0,05	ГОСТ 26930-86
9	Ртуть	мг/кг	менее 0,002**	не более 0,005	ГОСТ 26927-86
10	Свинец	мг/кг	0,010±0,004	не более 0,1	ГОСТ 33824-2016
11	Массовая доля белка	%	2,46±0,07	не менее 1,2	ГОСТ Р 53951-2010
12	Массовая доля жира	%	20,0±0,3	10,0 - 58,0	ГОСТ 5867-90

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
13	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	%	7,4±0,4	не менее 3,6	ГОСТ Р 54761-2011
14	Левомецетин (хлорамфеникол)	мг/кг	менее 0,0001**	не допускается (менее 0,0003)	МУК 4.1.1912-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзиманова Г. П., врач по СГЛИ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 01.02.2021 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 411					
дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 15:25					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30347-2016
2	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 32901-2014г.
3	Дрожжи	КОЕ/г	менее 1,0x10 ^{1**}	не более 50	ГОСТ 33566-2105
4	Молочнокислые микроорганизмы	КОЕ/г	1,1x10 ⁸	не менее 1x10 ⁷	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ ISO 6785-2015
6	Плесени	КОЕ/г	менее 1,0x10 ^{1**}	не более 50	ГОСТ 33566-2105
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Александрова С. А., фельдшер-лаборант

В пробе 411 от 08.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак**
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

08.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 412 от 8 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. **Юридический адрес*:** 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Макаaronные изделия-рожки; дата изготовления: 09.01.2021 девятое января 2021 г.; срок годности: до 09.08. 2021г.; номер партии: накладная №3651 от 29.01.2021; объем партии: 20 кг; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг.

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов"-Ситно
г.Магнитогорск, ул.Лазника, 30
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** МУП "Общепит", юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, 10,
Место отбора фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит" по адресу: 453250, РБ, г.Салават, ул.Губайдуллина, 4А

6. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора: 01.02.2021 с 12:30 до 12:40

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.02.2021 15:15

Проба отобрана в соответствии с МУ 2.3.2.19.17-04 "Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/ или с использованием сырья растительного происхождения, имеющих генетически модифицированные аналоги"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № №02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021
доставлено: полиэтиленовый пакет

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 31743-2017

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 2.412В.21

Протокол № 412 распечатан 08.02.2021

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному
заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 01.02.2021 15:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 412					
дата начала испытаний 01.02.2021 15:25 дата выдачи результата 08.02.2021 15:58					
1	Генно-инженерно-модифицированные организмы	-	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ Р 53214-2008(ИСО 24276:2006
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

В пробе 412 от 08.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак**
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

08.02.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 413 от 8 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. **Юридический адрес*:** 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Полуфабрикат: Филе грудной части цыпленка-бройлера; дата изготовления: 18.12.2020 восемнадцатое декабря 2021г.; срок годности: не более 3 месяцев при температуре -18°C; номер партии: накладная №3466 от 19.01.2021; объем партии: 48 кг; условия хранения: в холодильной камере при температуре -18 градусов С; вес(объем) пробы для испытаний: 1,5 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** ООО "ТПК "Агро-Стандарт"
Республика Башкортостан, г.Уфа ул.Свободы, 68
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** МУП "Общепит", юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, 10,
Место отбора фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит" по адресу: 453250, РБ, г.Салават, ул.Бочкарева, 5а

6. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 01.02.2021 с 11:00 до 11:10

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.02.2021 15:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31467-2012 "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № №02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021
доставлено: полиэтиленовый пакет

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 32737-2014

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
прил. 2, п.1.1, прил. 3, п.1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 1.2.413В.21

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	G16-010	№25/750 от 14.02.2020	13.02.2021
2	Фотометр ИФА	1165	11/7998 от 19.06.2020	18.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 01.02.2021 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 413					
дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 15:32					
1	Тетрациклиновая группа	мг/кг	0	не допускается (менее 0,01)	МУК 4.2.2578-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					
Образец поступил 01.02.2021 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 413					
дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 17:05					
2	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,05**	не более 0,1	СТ РК 2011-2010
3	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,05**	не более 0,1	СТ РК 2011-2010
4	Левомецитин (хлорамфеникол)	мг/кг	менее 0,0001**	не допускается (менее 0,01)	МУК 4.1.1912-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзиманова Г. П., врач по СГЛИ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 01.02.2021 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 413					
дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 15:32					
1	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 0,0001 г	Не допускается в 0,0001 г	ГОСТ Р 54374-2011
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,5x10 ²	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 7702.2.1-2017
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0 г	ГОСТ 31468-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

В пробе 413 от 08.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак**
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

08.02. 2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 414 от 8 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Яйцо куриное; дата изготовления: 28.01.2021 двадцать восьмое января 2021г.; срок годности: 25 суток; объем партии: 30 штук; условия хранения: при температуре 6 градуса С; вес(объем) пробы для испытаний: 15 штук

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "АП "Восход"
453072, Россия, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с Родина
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: МУП "Общепит", юридический адрес: 453264, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, 10,
Место отбора фактический адрес: школьная столовая МУП "Общепит" по адресу: 453250, РБ, г.Салават, ул.Бочкарева, 5а

6. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 01.02.2021 с 11:10 до 11:20

Ф.И.О., должность: Пудовкина С.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.02.2021 15:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31654-2012 "Яйца куриные пищевые. Технические условия"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № №02-08-23-44-21-2021 от 26.01.2021
доставлено: полиэтиленовый материал

8. НД на продукцию*: ГОСТ 31654-2012

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
прил. 1, прил. 3, п.1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 1.2.414В.21

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	616-010	№25/750 от 14.02.2020	13.02.2021
2	Фотометр ИФА	1165	11/7998 от 19.06.2020	18.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 01.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 414 дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 04.02.2021 10:51					
1	Тетрациклиновая группа	мг/кг	0	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 31903-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог Образец поступил 01.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 414 дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 08.02.2021 12:28					
2	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,04**	не более 0,1	СТ РК 2011-2010
3	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,04**	не более 0,1	СТ РК 2011-2010
4	Левомецетин (хлорамфеникол)	мг/кг	менее 0,0001**	не допускается (менее 0,0100)	МУК 4.1.1912-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тарзимова Г. П., врач по СГЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 414 дата начала испытаний 01.02.2021 15:45 дата выдачи результата 04.02.2021 10:51					
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 125 г	Не допускается в 125 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яхина Ю. Ф., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

В пробе 414 от 08.02.2021г значения исследованных показателей не превышает нормативные