

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования

г. Уфа, 2026 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ Уфимская
КШИ № 92 для обучающихся с
ОВЗ приказ от 23.06.2026г. №
123



Б. Р. Баев

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг:

1.1. Название организации (учреждения): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 65

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.4. Форма собственности: государственная.

1.5. Территориальная принадлежность: городской округ г. Уфа.

1.6. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения Республики Башкортостан.

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д. 5/2.

1.8. Виды оказываемых услуг: образовательные.

1.9. Категория обслуживания населения: дети.

1.10. Сведения о размещении объекта:

- общая площадь зданий – 4 123,2 кв.м.

- площадь земельного участка – 5 927 кв.м.

1.11. Год постройки здания – 1972 год.

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026 г., капитального – нет.

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению:

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 120-130 человек.

Форма оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалидность после перенесенных операций – 0,

Сахарный диабет – 1 человек,

Нарушения слуха (кохлеарный аппарат) – 0,

(всего 1 чел.)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗ

от 23.06.2026г.

№ 123

Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для обучающихся с ОВЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 24.06.2026 года паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (Приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 2026 года план мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы-интерната № 92



Б. Р. Баев

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗ

от 23.06.2026г.

№ 122

О создании комиссии по проведению
обследования здания и территории
ГБОУ Уфимская коррекционная
школа-интернат № 92 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи», с целью определения доступности здания и территории ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования здания и территории ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для обучающихся с ОВЗ в составе:

Председатель: Баев Б. Р., директор школы-интерната № 92

Члены: Рафикова И. М., заместитель директора по ВР

Искандарова Л. Р., заместитель директора по УР

Музафарова Р. Ф., главный бухгалтер

Каримов Н. Ф., координатор партийного проекта «Единая страна - Доступная среда» в Республике Башкортостан. Председатель Калининской районной организации, Башкирской Республиканской Организации Всероссийского Общества Инвалидов.

2. Комиссии провести обследование здания и территории ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для обучающихся с ОВЗ по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.

3. Комиссии по результатам обследования до 24.06.2026 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов объекта и услуг и план мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы-интерната № 92



Б. Р. Баев

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – нет;
- инвалиды-колясочники – нет;
- инвалиды по зрению – нет;
- инвалиды по слуху – нет;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 217;
- с нарушениями речи – нет;
- с РАС – 58 чел.
- с Синдромом дауна – 8 чел.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей - инвалидов:

- инклюзивное образование – нет;
- на дому – 51 чел.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	имеется
3	сменные кресла-коляски	имеется
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	имеются
6	пандусы	имеются
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	соответствует
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Сопровождение обеспечено
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Имеется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Отсутствует
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ:

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
-------	---	----------------------------------

1	Установка знаков, указателей об объекте	до 2026 г.
2	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов (сан узел):	до 2028 г.
3	Приобретение индукционной петли	2026 г.

1. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

2. Период проведения работ: до 2028 года.

3. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для ОВЗ.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 23.06.2026 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для обучающихся с ОВЗ № 122 от 23.06.2026 года «О создании комиссии по проведению обследования здания и территории ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для обучающихся с ОВЗ по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (акт прилагается).

ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для обучающихся с ОВЗ оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

г. Уфа

23.06. 2026г.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 65

1.3. Сведения о размещении объекта:

общая площадь зданий – 4 123,2 кв.м.

площадь земельного участка – 5 927 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1972 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026 год, Капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ГБОУ Уфимская КШИ № 92.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 65

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): городской округ г. Уфа.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения Республики Башкортостан

2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д. 5/2

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

3.1. Сфера деятельности **образование**

3.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные**

3.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120-130

3.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

4. Состояние доступности объекта:

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Дмитрия Донского, маршруты 228, 229, трамвай 8.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 50 м.

4.2.2. время движения (пешком) – 3 мин.

4.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

4.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: - нет

4.2.6. Перепады высоты на пути: нет

4.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

4.3. **Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	А
*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»		

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)**

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично избирательно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории - имеется.

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2028 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)