

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7.

E-mail: fgiz@02.gosptrebnadzor.ru, https://sesufa.ru/, тел. (347) 287-85-00

ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RARU.710014

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 01.12.2025 № 02-20-03-Э9042-2025

Объект инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований (пищевая продукция, вода систем централизованного питьевого водоснабжения); санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов измерений физических факторов (освещенность).

Заявитель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах.

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.58.

Место нахождения объекта: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д.7.

Основание: Поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах № 02-16-12-352-2025 от 17.11.2025г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рассмотренные документы:

протокол испытаний № 02-00/48003-25 от 26.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол испытаний № 02-00/48011-25 от 25.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол испытаний (измерений) № 02-00/48319-01-25 от 24.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол испытаний № 02-00/48009-25 от 26.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол испытаний № 02-00/48008-25 от 25.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол испытаний (измерений) № 02-00/48321-25 от 24.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол испытаний № 02-00/47989-25 от 24.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол испытаний (измерений) № 02-00/48322-01-25 от 24.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол испытаний № 02-00/47959-25 от 24.11.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протоколы (акты) отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 20.11.2025;

протоколы (акты) отбора проб (образцов) воды от 20.11.2025.

Дата (ы) проведения инспекции: 17.11.2025 – 01.12.2025.

Результаты инспекции:

Образцы пищевой продукции и воды систем централизованного питьевого водоснабжения для проведения лабораторных исследований отобраны 20.11.2025.

Место отбора: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, 28а.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408).

По данным протокола испытаний № 02-00/48003-25 от 26.11.2025:

оценка соответствия образца пробы «Готовое блюдо. Жаркое по-домашнему с мясом птицы; дата изготовления: 20.11.2025. Изготовитель: ИП Аминева О.Ю.» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей соответствуют требованиям прил.1,2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

По данным протокола испытаний № 02-00/48011-25 от 25.11.2025:

оценка соответствия образца пробы «Вода систем централизованного питьевого водоснабжения» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей соответствует требованиям разд.III, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно представленному протоколу испытаний (измерений) от 24.11.2025 № 02-00/48319-01-25, выполненному ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), измерения физических факторов (освещенность) проведены в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, 28а.

Условия проведения измерений: состояние осветительной установки – светильники на момент проведения измерений чистые, в исправном состоянии. Измерения искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

Оценка соответствия/несоответствия продемонстрировала, что значение искусственной освещенности при системе общего освещения в игровой средней группы №2 находится вне зоны допустимых значений, с учетом интервала неопределенности, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разд.V, табл.5.54: фактическое значение средней освещенности при системе общего освещения составило, лк, 238 ± 22 , при норме не менее 400 лк.

Образцы пищевой продукции и воды систем централизованного питьевого водоснабжения для проведения лабораторных исследований отобраны 20.11.2025.

Место отбора: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики

Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д.Урал, ул.Центральная, 21.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408).

По данным протокола испытаний № 02-00/48009-25 от 26.11.2025:

оценка соответствия образца пробы «Готовое блюдо. Жаркое по-домашнему с мясом птицы; дата изготовления: 20.11.2025. Изготовитель: ИП Аминева О.Ю.» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей соответствуют требованиям прил.1,2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

По данным протокола испытаний № 02-00/48008-25 от 25.11.2025:

оценка соответствия образца пробы «Вода систем централизованного питьевого водоснабжения» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей соответствует требованиям разд.III, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно представленному протоколу испытаний (измерений) от 24.11.2025 № 02-00/48321-01-25, выполненному ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), измерения физических факторов (освещенность) проведены в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д.Урал, ул.Центральная, 21.

Условия проведения измерений: состояние осветительной установки – светильники на момент проведения измерений чистые, в исправном состоянии. Измерения искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

Оценка соответствия/несоответствия продемонстрировала, что значение искусственной освещенности при системе общего освещения в игровой разновозрастной группы находится вне зоны допустимых значений, с учетом интервала неопределенности, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разд.V, табл.5.54: фактическое значение средней освещенности при системе общего освещения составило, лк, 150 ± 14 , при норме не менее 400 лк.

Образец воды систем централизованного питьевого водоснабжения для проведения лабораторных исследований отобран 20.11.2025.

Место отбора: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.М.Гафури, 22а.

Исследования проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408).

По данным протокола испытаний № 02-00/47989-25 от 24.11.2025:

оценка соответствия образца пробы «Вода систем централизованного питьевого водоснабжения» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей соответствует требованиям разд.III, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно представленному протоколу испытаний (измерений) от 24.11.2025 № 02-00/48322-01-25, выполненному ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Башкортостан» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), измерения физических факторов (освещенность) проведены в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.М.Гафури, 22а.

Условия проведения измерений: состояние осветительной установки – светильники на момент проведения измерений чистые, в исправном состоянии. Измерения искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

Оценка соответствия/несоответствия продемонстрировала, что значения искусственной освещенности при системе общего освещения в игровой группы раннего возраста «Радуга» находятся в зоне допустимых значений, с учетом интервала неопределенности, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разд.V, табл.5.54: фактическое значение средней освещенности при системе общего освещения составило, лк, 458 ± 42 , при норме не менее 400 лк.

Образец воды систем централизованного питьевого водоснабжения для проведения лабораторных исследований отобран 20.11.2025.

Место отбора: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, 26а.

Исследования проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408).

По данным протокола испытаний № 02-00/47959-25 от 24.11.2025: оценка соответствия образца пробы «Вода систем централизованного питьевого водоснабжения» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей соответствует требованиям разд.ІІІ, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Оценка результатов проведена по протоколам, предоставленным на момент 11:00 01.12.2025.

Выводы: выявлены несоответствия

- разд.V, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 - занижен уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресам: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, 28а; Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д.Урал, ул.Центральная, 21.

Заключение:

- результаты лабораторных исследований пищевой продукции в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;


- результаты лабораторных исследований воды систем централизованного питьевого водоснабжения в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям разд.ІІІ, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- результаты измерений физических факторов (освещенность) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресам: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, 28а; Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д.Урал, ул.Центральная, 21, не соответствуют требованиям разд. V, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Инспекция проведена:

врачом по гигиене питания отделения гигиены питания
(образование – высшее медицинское,
уникальный номер реестровой записи об аккредитации
7725 032903385, действителен до 27.05.2030;
по специальности «Гигиена питания»,
стаж работы в области оценки соответствия 32 года)



Патрушевой Ириной Александровной

Заведующий отделением гигиены питания,
врач по общей гигиене
(образование – высшее медицинское,
сведения о прохождении аккредитации 2022.3096493;
по специальности «Общая гигиена»,
уникальный номер реестровой записи
7722 028769571, действителен до 27.12.2027;
по специальности «Гигиена детей и подростков»,
уникальный номер реестровой записи 7723 030979089,
действителен до 25.07.2028, стаж работы в
области оценки соответствия 10 лет)



Шайдуллина Юлия Ринатовна