

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ФЕДОРОВКА
РАЙОНЫ КИРЮШКИН АУЫЛЫНЫҢ
ТӨП ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘҒАРИФ
УЧРЕЖДЕНИЕНЫ

(КИРЮШКИН АУЫЛЫ КТДББМ МБМУ)

Башкортостан Республикасы, Федоровка районы,
Кирюшкин ауылы, Мәктәп урамы, 3/1, 453290

Тел. /факс (34746) 2-58-22

E-mail: shola-cirjh@mail.ru

kirushkino-rb.edusite.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
СЕЛА КИРЮШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

(МБОУ ООШ с. КИРЮШКИНО)

Школьная 3/1, с. Кирюшкино,

Федоровский район, Республика Башкортостан, 453290

Тел. /факс (34746) 2-58-22

E-mail: shola-cirjh@mail.ru

kirushkino-rb.edusite.ru

ОКПО 12707207, ОГРН 1020201338871, ИНН/КПП 0247003251/024701001

БОЙОРОК ПРИКАЗ

от 10 января 2019 года

№02

Об обследовании и категорировании объекта (территории) и разработке паспорта доступности для лиц с ОВЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации (далее - Комиссия).
 - 1) Вальщиков С.А., директор МБОУ ООШ с.Кирюшкино МР Федоровский район Республики Башкортостан – председатель комиссии;
 - 2) Вальщикова О.Е., зам директора по УВР - заместитель председателя комиссии;
 - 3) Семенова И.Т., учитель нач.кл. – член комиссии.
 - 4) Данилов М.В., ответственный по электрохозяйству – член комиссии.
 - 5) Васильев О.А., ответственный по охране труда – член комиссии.
2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры МБОУ ООШ с. Кирюшкино
3. Комиссии в период с 10 января по 20 января 2019 года провести обследование и категорирование объекта (территории) организации, находящегося по адресу: РБ, Федоровский район с. Кирюшкино ул. Школьная д.3/1.
4. Результаты обследования и категорирования по объекту (территории) оформить актом обследования и категорирования объекта (территории).
5. По результатам категорирования объекта (территории) разработать паспорт доступности для лиц с ОВЗ и представить на утверждение не позднее 25 января 2019 года
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



С.А. Вальщиков

Утвержден
приказом №02 от 10.01.2019г.
(приложение №1)

**План-график
проведения обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры МБОУ
ООШ с. Кирюшкино**

№ п\п	Проводимые мероприятия	Ответственные	Сроки
1	Обследование территории, прилегающей к зданию (участок)	Члены комиссии	с 10.01.2019 г. по 20.01.2019 г.
2	Обследование входов в здание	Члены комиссии	с 10.01.2019 г. по 20.01.2019 г.
3	Обследование путей движения внутри здания (в т. ч. эвакуационных)	Члены комиссии	с 10.01.2019 г. по 20.01.2019 г.
4	Обследование зоны целевого назначения здания	Члены комиссии	с 10.01.2019 г. по 20.01.2019 г.
5	Обследование санитарно-гигиенических помещений	Члены комиссии	с 10.01.2019 г. по 20.01.2019 г.
6	Обследование системы информации и связи (на всех зонах)	Члены комиссии	с 10.01.2019 г. по 20.01.2019 г.
7	Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта)	Члены комиссии	с 10.01.2019 г. по 20.01.2019 г.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ФЕДОРОВКА
РАЙОНЫ КИРЮШКИН АУЫЛЫНЫҢ
ТӨП ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ
МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘҒАРИФ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(КИРЮШКИН АУЫЛЫ КТДБМ
МБМУ)

Башкортостан Республикасы, Федоровка районы,
Кирюшкин ауылы, Мәктәп урамы, 3/1, 453290
Тел./факс (34746) 2-58-22
E-mail: shola-cirjh@mail.ru
kirushkino-rb.edusite.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
СЕЛА КИРЮШКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
(МБОУ ООШ с. КИРЮШКИНО)

Школьная 3/1, с. Кирюшкино,
Федоровский район, Республика Башкортостан, 453290
Тел./факс (34746) 2-58-22
E-mail: shola-cirjh@mail.ru
kirushkino-rb.edusite.ru

ОКПО 12707207, ОГРН 1020201338871, ИНН/КПП 0247003251/024701001

БОЙОРОК ПРИКАЗ

от 18 января 2019 года

№08

«Об утверждении паспорта доступности для лиц с ОВЗ
МБОУ ООШ с.Кирюшкино»

На основании проведенного комиссией (Приказ №02 от 10 января 2019г) обследования, категорирования объекта и акта обследования(от 18 января 2019года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Паспорт доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» МБОУ ООШ с.Кирюшкино и представить в МКУ РОО.


Директор школы  С.А.Вальщиков



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа села Кирюшкино муниципального района
Федоровский район Республики Башкортостан

ПАСПОРТ

доступности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья



с. Кирюшкино 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора школы
№08 от 18.01.2019г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и предоставляемых услуг
1. Общие сведения об объекте

1. Наименование образовательного учреждения МБОУ ООШ с.Кирюшкино
Год ввода в эксплуатацию 2000
2. Банковские реквизиты ИНН:0247003251 л/с:02110220010 КПП:024701001 БИК:048073001
р/сч:402048100000000001978
3. ФИО директора Вальщиков Сергей Арсентьевич.
мед. работника Русакова Галина Васильевна.
4. Телефоны 8(34746)25822
5. Лицензия на образовательную деятельность Серия 02Л01 № 0006504 от 20 апреля 2017
года
6. Размещение образовательного учреждения с учетом санитарно-защитной зоны _____
7. Радиус обслуживания 3000м
8. Площадь земельного участка, м² 10441 ограждение металлический забор, штакетник
озеленение имеется, наружное освещение имеется.
9. Наличие зон:
Учебно-опытная - имеется, площадь 1500 м², физкультурно-спортивная имеется, площадь 1500 м², отдыха имеется, площадь 1000 м², хозяйственная имеется, площадь 1500 м².
10. Наличие контейнерной площадки имеется, кол-во контейнеров 1
11. Проектная вместимость 108 учащихся
12. Фактически учащихся: 2016-2017г.- 42
2017-2018 г. -46
2018-2019г.г. - 46
13. Количество класс-комплектов 6
14. Количество классных комнат по проекту 9, фактически 9
15. Количество учащихся, всего 46, обучаются во 2 смену - 0 3 смену - 0
16. Наличие отдельного блока для учащихся 1 ступени не имеется
17. Этажность здания 2
18. Капитальный ремонт (общий, систем канализации, водоснабжения и т.д.) – не требуется
19. Текущий ремонт проведен

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на

			объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам. Включить в план с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с ОО администрации
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов к месту предоставления услуги.	имеется	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан.
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	не имеется	
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№	Показатели доступности	Наличие/	Рекомендации
---	------------------------	----------	--------------

п/п		отсутствие	
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	11	КПК по ОВЗ
	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для	11	Продолжить повышение квалификации педагогов

	дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)		
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к ОУ не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.

4. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2020-2028 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2020-2028 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	2020-2028 г.
2.2	Установка пандуса на входе	2020-2028 г.
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2020-2028 г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или	2025-2028 г.

	звукоусиливающей аппаратуры	
2.9.	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.10	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2020 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Запланировано
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Запланировано
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано
4.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	январь 2016 г.
4.5	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ <http://kirushkino-rb.edusaite.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования и категорирования объекта комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ ООШ с. Кирюшкино от 10 января 2019 года № 02.

МБОУ ООШ с. Кирюшкино оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

18 января 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование образовательного учреждения **МБОУ ООШ с. Кирюшкино**
2. Год ввода в эксплуатацию **2000**

3. Радиус обслуживания 3000м
4. Площадь земельного участка, м² 10441 ограждение металлический забор, штакетник, озеленение имеется, наружное освещение имеется.
5. Наличие зон:
Учебно-опытная - имеется, площадь 1500 м², физкультурно-спортивная имеется, площадь 1500 м², отдыха имеется, площадь 1000 м², хозяйственная имеется, площадь 1500 м².
6. Проектная вместимость 108 учащихся
7. Количество классных комнат по проекту 9, фактически 9
8. Количество учащихся, всего 46, обучаются во 2 смену 0 3 смену - 0
9. Наличие отдельного блока для учащихся 1 ступени не имеется
10. Этажность здания 2
11. Капитальный ремонт (общий, систем канализации, водоснабжения и т.д.) – не проведен
12. Текущий ремонт проведен
13. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Кирюшкино**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Образовательная _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 9 – **10** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*,

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДЧ-В»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДЧ-В»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДЧ-В»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О, С, Г, У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
3	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
4	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования и категорирования объекта комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ ООШ с. Кирюшкино от 10 января 2019 года № 02.

МБОУ ООШ с.Кирюшкино оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.