

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском,
Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском
районах

452170, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Речная, 2 а
телефон (34797) 2-05-42, тел-факс (34797) 2-06-15 E-mail: rpnrb01@bashnet.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида «Родничок» р. п. Чишмы муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан ИНН 0250007094

ПМ 02250041000117124601

422170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул.Тракторная,14.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя,
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
Об устранении нарушений № 32

от «04» марта 2025 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ
место выдачи

Выдано на основании акта профилактического визита проверки от «04» февраля 2025 г. №
02-16/233-ПВ и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований,
обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам),
поступивших:

Экспертных заключений от 28.02.2025 №02-20-07-Э2017-2025, от 28.02.2025 №02-20-03-Э2016-
2025, актов обследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» 02-20-07-А1212-2025
28.02.2025, 02-20-07-А1224-2025 от 28.02.2025.

На основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
выдаю Вам **предписание**:

Устранить нарушения:

По месту осуществления деятельности: 422170, Республика Башкортостан, Чишминский
район, р.п. Чишмы, ул.Тракторная,14


п. 1.12, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Раздела VI т. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»,

требованиям раздела V, таблицы 5.54, Раздел VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»,

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные
требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их
исполнения;

Согласно статье 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение нормативных правовых актов,
устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, представляет угрозу жизни и
здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.



Согласно п.7¹ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" исключительно в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, проверки были выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства, контролируруемому лицу выдается предписание об устранении выявленных нарушений.

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в срок до **«01» сентября 2025 г.**

Ведущий специалист-эксперт ТО _____

Ф.И.О., должность, наименование отдела



Иксанова Р.Р.

Один экземпляр предписания получил: _____

дата

подпись

должность, Ф.И.О. (при наличии)

04.03.2025



Третьяков В.И.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском,
Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах
ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170
Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru http://www.rpn-rb.ru

«04» марта 2025г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170
(место составления акта)

Акт профилактического визита №02-16/242-ПВ

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида «Родничок» р. п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан ИНН 0250007094 ПМ 02250041000117124601

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

422170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул.Тракторная,14.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» февраля 2025г. по «04» марта 2025г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен:

Иксановой Региной Робертовной, ведущим специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском и Кушнаренковском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Специалисты: Губайдуллина Индира Дамировна, врач по общей гигиене отделения ГДиП, Давлетбаева Элида Мунировна, химик-эксперт отдела отбора проб Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.000 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016г

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директора Грешинова Оксана Юрьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	Соблюдение санитарных норм и правил

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1. Осмотр, истребование документов, отбор проб (образцов)
в следующие сроки: с «19» февраля 2025г.
2. Испытание, инструментальные исследования, экспертиза в следующие сроки: с «19» февраля 2025г. по «04» марта 2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: режим дня, расписание занятий, личные медицинские книжки сотрудников

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида «Родничок» р.п.Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (далее по тексту – МБДОУ ДС «Родничок» р.п.Чишмы), используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования, располагается в двухэтажном нежилом здании по адресу: 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Тракторная, д. 14.

Унитазы в старших и подготовительных группах не оснащены кабинками с дверями, в туалетах подготовительных групп и старшей группы №8 не предусмотрены поддоны с подводкой горячей и холодной воды через смеситель и системой водоотведения, что не соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

В туалетных не предусмотрены раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что не соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21)).

Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей, недостаточно, **что не соответствует требованиям п. 1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Раздела VI т. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».**

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида «Родничок» р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по адресу: 422170, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Тракторная, 14., с учётом одностороннего интервала неопределённости **не соответствует требованиям раздела V, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:**

- общая освещённость на рабочей поверхности и высоте плоскости над полом (Г-0,0) в игровой младшей группы «Гномики» фактически составила, лк, 338+25, при норме не менее 400 лк (раздел V, таблица 5.54);
- общая освещённость на рабочей поверхности и высоте плоскости над полом (Г-0,0) в игровой младшей группы «Улыбка» фактически составила, лк, 286+22, при норме не менее 400 лк (раздел V, таблица 5.54);
- общая освещённость на рабочей поверхности и высоте плоскости над полом (Г-0,0) в игровой старшей группы «Подсолнушки» фактически составила, лк, 366+28, при норме не менее 400 лк (раздел V, таблица 5.54);
- общая освещённость на рабочей поверхности и высоте плоскости над полом (Г-0,0) в игровой старшей группы «Солнышко» фактически составила, лк, 333+25, при норме не менее 400 лк (раздел V, таблица 5.54);
- общая освещённость на рабочей поверхности и высоте плоскости над полом (Г-0,0) в игровой младшей группы «Солнечные лучики» фактически составила, лк, 330+25, при норме не менее 400 лк (раздел V, таблица 5.54);
- общая освещённость на рабочей поверхности и высоте плоскости над полом (Г-0,0) в игровой подготовительной группы «АБВГДейка» фактически составила, лк, 247+18, при норме не менее 400 лк (раздел V, таблица 5.54);
- общая освещённость на рабочей поверхности и высоте плоскости над полом (Г-0,0) в игровой подготовительной группы «Теремок» фактически составила, лк, 320+24, при норме не менее 400 лк (раздел V, таблица 5.54);
- общая освещённость на рабочей поверхности и высоте плоскости над полом (Г-0,0) в игровой средней группы «Золотой ключик» фактически составила, лк, 287+22, при норме не менее 400 лк (раздел V, таблица 5.54);

Раздел VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21 - продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в младших и средних группах не соответствует требованиям гигиенических нормативов.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
Экспертное заключение от 28.02.2025 №02-20-07-Э2017-2025, от 28.02.2025 №02-20-03-Э2016-2025,
Акты обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» 02-20-07-A1212-2025
28.02.2025, 02-20-07-A1224-2025 от 28.02.2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт Иксанова Р.Р. 
(должность, фамилия, инициалы инспектора) _____ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

 _____
(должность) **Директор Грешнова Оксана Юрьевна** (ФИО)