

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rosпотrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Хисамиев Ильнур Ильясович



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в Межведомственной системе электронного
документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04FD6AC50055B1ADBA495F66A95451E04E
Владелец: Хисамиев Ильнур Ильясович
Действителен с 17-04-2024 до 17-04-2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 18.10.2024 № 02-20-07-Э6805-2024

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 29.12.2023 №02-00-10-06-3-2023

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
ИНН 0277041021, ОГРН 1030204435480.

Юридический адрес: 450065, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Дмитрия Донского, дом 87.

Место нахождения объекта: 450065, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Кулибина, д. 38.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление вх. №02-20/4517-2024/ОИ от 25.09.2024;



акт санитарно-эпидемиологического обследования №02-20-07-А6078-2024 от 15.10.2024;
договор о совместном сотрудничестве Муниципального автономного общеобразовательного учреждения школа № 85 городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения школа № 71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 02.09.2024 (копия);
технический паспорт (инвентарный номер 28410), составленный по состоянию на 19.01.2007 (копия).

Даты проведения инспекции: с 25.09.2024 по 17.10.2024.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ДОЛ с ЦДП) и лагерь труда и отдыха (далее по тексту – ЛТиО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения школа № 71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту – МАОУ Школа № 71) планируется располагать на базе функционирующего образовательного учреждения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения школа №85 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МАОУ Школа № 85) по адресу: 450065, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Кулибина, д. 38, на земельном участке с кадастровым номером: 02:55:030246:4, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Для осуществления образовательной деятельности МАОУ Школа №85 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан №02.БЦ.01.000.М.001301.10.22 от 31.10.2022.

На базе МАОУ Школа № 85 планируется организация отдыха детей МАОУ Школа № 71 в количестве до 60 человек (ДОЛ с ЦДП) в смену в летние, весенние и осенние каникулы, до 25 человек (в ЛТиО); МАОУ Школа № 85 – до 60 человек (ДОЛ с ЦДП), в ЛТиО до 25 человек; Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Новатор» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ ДО ДДТ «Новатор») – до 60 человек ДОЛ с ЦДП.

Продолжительность смен в ДОЛ с ЦДП составляет не менее 21 календарного дня (оздоровительная смена), для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур в летнее время, в весенние и осенние каникулы – 7 календарных дней. Продолжительность смен в лагере труда и отдыха составляет 14 дней. ЛТО будут посещать дети, достигшие возраста 14 лет.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны:

спортивно-игровая;
хозяйственная.

Для отдыха выделены зеленые насаждения, расположенные на территории ДОЛ с ЦДП, выносные скамейки.

Спортивно-игровая зона представлена многофункциональной спортивной площадкой с твердым покрытием, беговыми дорожками. Оборудование спортивно-игровой зоны обеспечивают условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора отходов, оборудованная трехсторонним ветронепроницаемым ограждением, с установленными на ней 3 контейнерами с плотно закрывающимися крышками. Площадка для сбора отходов имеет твердое покрытие, размер площадки превышает основание контейнеров. Представлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города».



Въезды и входы на собственную территорию, проезды, дорожки к зданию, контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов оборудованы ровным асфальтовым покрытием. На территории организации какие-либо дефекты покрытий проездов и дорожек не выявлено. Территория образовательной организации имеет ограждение, наружное электрическое освещение.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: оборудован пандус при входе в здание организации, предусмотрена кнопка вызова персонала.

Вход в здание образовательной организации для сохранения воздушно-теплового режима оборудован тамбуром.

Для организации отдыха выделены следующие помещения:

на первом этаже:

раздевалка для верхней одежды;
помещение для сушки одежды и обуви;
обеденный зал, площадью 100,8 м²;
пищеблок;

на втором этаже:

3 игровые комнаты, для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 49,8 м², 49,3 м², 51,0 м²;
помещение для занятий кружков ДОЛ с ЦДП и ЛТиО, площадью 43,8 м²;
туалет для мальчиков;
туалет для девочек;
туалет для сотрудников;
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов;

на третьем этаже:

игровые комнаты для детей, посещающих ЛТиО, площадью 46,8 м², 50,2 м²;
помещения медицинского назначения: медицинский кабинет, площадью 48,9 м², и процедурный кабинет, площадью 10,6 м²;
туалет для мальчиков, площадью 19,9 м²;
туалет для девочек, площадью 13,0 м²;
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов;

на четвертом этаже:

комната гигиены девочек;
спортивный зал, площадью 184,9 м²;
кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, площадью 8,3 м².

Раздевалка и помещение для просушивания одежды и обуви оборудованы вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви.

Помещения игровых комнат и помещения для занятий кружков оснащены мебелью (промаркированными в соответствии с росто-возрастными особенностями детей двухместными столами и стульями), досками меловыми с софитами, шкафами с дидактическими материалами, приборами по обеззараживанию воздуха, раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на одного человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет: для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП (60 человек) 2,5 м²; для детей, посещающих ЛТиО (25 человек) 3,8 м².

Использование электронных средств обучения в игровых комнатах в период ДОЛ с ЦДП и ЛТиО не предусмотрено.

Спортивный зал оборудован скамейками, мелким спортивным инвентарем, волейбольными сетками, баскетбольными щитами с кольцами. При спортивном зале выделены инвентарная, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с оборудованными скамейками и вешалками для одежды. При спортивном зале, площадью 184,9 м², занятия осуществляются по группам, в



количестве не более 18 человек, фактическая площадь на 1 человека составляет 10,2 м² (при нормируемом показателе не менее 10 м² на одного ребенка).

Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей является столовая МАОУ Школа № 85, работающая на полуфабрикатах. Предоставлен договор №85П/1-5 на оказание услуг по организации горячего питания от 15.01.2024, заключенный с Муниципальным автономным учреждением «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Обеденный зал, площадью 100,8 м², рассчитан на 100 посадочных мест. Фактическая площадь на посадочное место составляет 1,0 м² (при нормируемом показателе 0,7 м² на посадочное место). Перед входом в обеденный зал оборудованы 5 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды через смесители, 3 электросушилки. Количество санитарно-технического оборудования соответствует нормируемым показателям. Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Питание всех отдыхающих в количестве 230 человек (дети МАОУ Школа № 71 в количестве до 60 человек (ДОЛ с ЦДП) и до 25 человек (ЛТиО); МАОУ Школа № 85 – до 60 человек (ДОЛ с ЦДП), в ЛТиО до 25 человек; МБОУ ДО ДДТ «Новатор» – до 60 человек ДОЛ с ЦДП) организуется в 3 приема.

В состав пищеблока входят:

загрузочная;
помещения для персонала;
складское помещение;
производственное помещение для обработки овощных полуфабрикатов;
производственное помещение для обработки мясо-рыбных полуфабрикатов;
мучной цех;
горячий цех с зоной холодных закусок;
раздаточная зона;
моечная столовой и кухонной посуды.

Выделена отдельная загрузка для приема продуктов питания.

Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано стеллажами, прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха. В коридоре установлены два промышленных холодильных оборудования для хранения скоропортящейся продукции. Все имеющиеся холодильное оборудование оснащено термометрами.

Производственное помещение для обработки овощных полуфабрикатов оборудовано 2 моечными ваннами, 2 промаркированными производственными столами, овощерезкой, раковиной для мытья рук.

Производственное помещение для обработки мясо-рыбных полуфабрикатов оборудовано 3 промаркированными производственными столами, 2 моечными ваннами, холодильным оборудованием, раковиной для рук.

Мучной цех оснащен тестомесом, 2 моечными ваннами, 3 производственными столами, один из которых имеет деревянную поверхность, выполненный из твердых пород дерева, холодильным шкафом, раковиной для мытья рук.

Горячий цех оборудован 2 электрическими плитами, электрическим котлом, жарочным шкафом, пароконвектоматом, производственными столами, 2 холодильными шкафами, раковиной для мытья рук; зона холодных закусок в горячем цехе оборудована производственным столом и бактерицидной лампой, 2 моечными ваннами, для повторной обработки овощей, не предусматривающих повторную тепловую обработку.

Линия раздачи оборудована раздаточными столами, шкафом для столовой посуды, мармитом первых блюд, охлаждающей витриной, бактерицидной лампой.

Моечная столовой и кухонной посуды оборудована 3 моечными ваннами для мойки столовой посуды, 2 моечными ваннами для мойки стеклянной посуды и столовых приборов, посудомоечной машиной, двухсекционной моечной ванной для мойки кухонной посуды, объем которых предусматривает их полное погружение, стеллажами, раковиной для мытья рук, электрическим водонагревателем.



Моечные ванны столовой и кухонной посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для споласкивания посуды. Все производственные столы и ванны, установленные в производственных помещениях пищеблока, имеют маркировку в соответствии с функциональным назначением. Моечные ванны для мойки кухонной и столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости, позволяющей обеспечить полное погружение посуды.

Раковины для мытья рук персонала оборудованы смесителями, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук после мытья. Моечные и производственные ванны присоединены к канализационной сети с учетом воздушного разрыва над верхом приемной воронки.

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными (местными) вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе. На отверстиях систем вентиляции установлены мелкоячеистые полимерные сетки.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении (защитные плафоны).

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей позволяет проводить влажную уборку.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Используется стеклянная посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Не выявлено использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, или поврежденной эмалью.

В производственных помещениях на полу предусмотрены сливные трапы с уклонами пола к ним.

В пищеблоке выделены отдельные помещения для хранения уборочного инвентаря. Туалет для персонала оборудован унитазом и умывальной раковиной для мытья рук.

Ко всем моечным, производственным ваннам, раковинам для мытья рук предусмотрена подводка холодной и горячей воды через смесители.

Внутренняя отделка помещений столовой и пищеблока выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ Школа № 85 предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты. Медицинский кабинет оснащен кушеткой, письменным столом, стульями, ширмой, шкафами, раковиной для мытья рук, ведром с педальной крышкой, ростомером, необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Процедурный кабинет оснащен кушеткой, ширмой, раковиной для мытья рук, медицинскими столиками, медицинскими шкафами, холодильным оборудованием. Временная изоляция будет проводиться в медицинском кабинете. Представлен договор № 8 оказания медицинских услуг в общеобразовательных учреждениях от 12.01.2024, заключенный с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Городская детская клиническая больница № 17 город Уфа.

На втором, третьем этажах выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Высота установки умывальных раковин от пола до борта составляет 0,8 м, согласно представленному администрацией письму.

Количество санитарно-технического оборудования в туалетах на втором этаже: в туалете для девочек – 3 унитаза, 2 умывальные раковины; в туалете для мальчиков – 4 унитаза, 2 умывальные раковины; на третьем этаже: в туалете для девочек – 3 унитаза, 2 умывальные раковины; в туалете для мальчиков – 4 унитаза, 2 умывальные раковины. Общее количество санитарно-технического оборудования для 230 человек (дети МАОУ Школа № 71 в количестве до 60 человек (ДОЛ с ЦДП) и до 25 человек (ЛТиО); МАОУ Школа № 85 – до 60 человек (ДОЛ с ЦДП), в ЛТиО до 25 человек; МБОУ ДО ДДТ «Новатор» – до 60 человек ДОЛ с ЦДП), из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1



умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальная раковина на 30 мальчиков, достаточно.

Для соблюдения личной гигиены девочками к одному из унитазов в туалете для девочек на втором этаже подведена горячая и холодная вода через душевую насадку на гибком шланге.

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Туалеты оборудованы корзинами для мусора, туалетной бумагой, мылом. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрены отдельные помещения, исключая доступ детей и оборудованные поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Хранение моющих и дезсредств, уборочного инвентаря организовано в отдельном месте, не имеющие доступ для детей. Наличие уборочного инвентаря в достаточном количестве. Весь инвентарь промаркирован (для туалетов предусмотрена сигнальная маркировка), предусмотрено раздельное их хранение.

Подводка воды ко всем раковинам, ваннам моечным в пищеблоке, и поддону в помещении на первом этаже предусмотрена через смесители.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки, полы и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом. В игровых комнатах и помещениях для занятий кружков стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом. В туалетах, помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов панели покрыты керамической плиткой, полы – из мраморной крошки, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Все основные помещения имеют естественное освещение - оконные проемы. В помещениях игровых, кабинетов кружковой деятельности предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иных нарушений целостности стекла не выявлено. На оконных проемах предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи). Общее искусственное освещение представлено светодиодными лампами с защитными плафонами. Одновременное использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением не выявлено. Все источники искусственного освещения исправны. Выделено отдельное место для хранения перегоревших ламп. Конструкция окон обеспечивает проветривание в любое время года. На открывающихся окнах, фрамугах предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 21.02.2024 №П-35-653, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710014 от 22.04.2015), согласно которым результаты измерений находятся в зоне допустимых значений.

Помещения постоянного пребывания детей (в игровых комнатах, помещении для занятий кружков, обеденном зале, спортивном зале) для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы).

Вентиляция основных помещений – естественная, через дверные и оконные проемы и стеновые каналы; в санузлах, пищеблоке – приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Окна открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. Для контроля температурного режима основные помещения, используемые для пребывания детей, оснащены бытовыми термометрами. Отопительные приборы расположены в нишах под окнами. В спортивном зале предусмотрены защитные ограждающие устройства. Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не выявлено.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 21.02.2024 № П-35-654, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об



аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710014 от 22.04.2015), согласно которым результаты измерений находятся в зоне допустимых значений.

Здание МАОУ Школа № 85, на базе которой планируется организовать отдых и оздоровление детей МАОУ Школа № 71, оборудовано системами хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, подключено к центральным сетям отопления, канализации и холодного водоснабжения. Представлен гражданско-правовой договор на услуги водоснабжения и водоотведения, заключенный с МУП «Уфаводоканал» от 02.10.2006 №50465.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован с использованием воды, расфасованной в емкости (бутилированной). Представлен договор поставки от 23.03.2023, заключенный с ООО «АЛЬФА-ГРУПП». Представлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность на поставляемую бутилированную воду и посуду разового применения.

Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не выявлено.

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний представлен договор № 749 от 10.01.2024 на организацию и проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением на территории и помещениях образовательной организации, заключенный с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Республиканский центр дезинфекции».

Действие Главы I, Глав III-VII СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», Глав I-III, п.п. 76-90 Главы IV, Глав V-IX, Глав XI-XIII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Школа № 71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха) по адресу: 450065, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Кулибина, д. 38 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глав III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков,



отделения гигиены детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан»
(образование – высшее медицинское;
специальность – гигиена детей и подростков,
уникальный номер реестровой записи 7724 031794015
действительный до 26.03.2029;
сертификат по специальности «Общая гигиена»
№1154242743162;
стаж работы в области оценки соответствия 13 лет)

заведующий отделением гигиены детей и подростков,
врач по общей гигиене
(образование – высшее медицинское,
аккредитация специалиста
по специальности «Общая гигиена»
уникальный номер реестровой записи
об аккредитации 7724 031863814,
действителен до 23.04.2029,
стаж работы в области
оценки соответствия 8 лет)



Плотниковой Надеждой Васильевной



Андрюкова Юлия Юрьевна

