

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1

 Н.Т.Диарова



Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 – 2023 учебного года группы раннего возраста №2 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда

составила настоящий акт о том, что на детской площадке группы раннего возраста №2, воспитатель Кутлубаева З.М., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейки детские (3 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественный материал (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. Домик изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

4. стол изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойка закопана в землю, забетонирована.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____/Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____/Шайбакова Ф.Ф./

_____ Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 – 2023 учебного года подготовительной группы №1 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г.– старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда

составила настоящий акт о том, что на детской площадке младшей группы №1, воспитатель Галиуллина Р.Х., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейки детские (2 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественного материала (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. песочница – домик (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. домик изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

4. качалка (1шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ / Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года старшей группы №1 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г.– старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда

составила настоящий акт о том, что на детской площадке старшей группы №1, воспитатель Хасановой С.Х., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейки детские (2 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественного материала (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. стол изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойка закопана в землю, забетонирована.

4. автобус изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ /Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года младших групп №1 и №2 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г.– старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической

культуре, уполномоченный по охране труда

составила настоящий акт о том, что на детской площадке младших групп №1 и №2, воспитатели Мухаметзянова Г.Ф. и Сайфуллина Э.Р., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейки детские (4 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественный материал (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. Песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. Колодец изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
4. качалка (1шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
5. стол изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойка закопана в землю, забетонирована.

6. Домик изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
7. Мостик изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____/Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____/Шайбакова Ф.Ф./

_____ / Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года средней группы №1 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г - старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда

составила настоящий акт о том, что на детской площадке средней группы №1, воспитатель Зайнуллина А.З. был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. Скамейки детские (4 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использован высококачественный материал (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. Песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. Столы детские (2 шт.) изготовлены из дерева, не имеют шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойки закопаны в землю, забетонированы.

4. Домик изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

5. Корабль изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ / Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года средней группы №3 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда

составила настоящий акт о том, что на детской площадке средней группы №3, воспитатель Федорова Н.А., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейки детские (3 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественный материал (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. домик изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

4. качалка (1шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
5. стол изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойка закопана в землю, забетонирована.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____/Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____/Шайбакова Ф.Ф./

_____ / Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года средней группы №2 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда

составила настоящий акт о том, что на детской площадке средней группы №2, воспитатель Галиахметова А.Р., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейки детские (4 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественный материал (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. Песочница - домик (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. качалка (1шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

4. Стол (2 шт.) изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойка закопана в землю, забетонирована.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ / Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года старшей группы №2 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда
составила настоящий акт о том, что на детской площадке старшей группы №2, воспитатель Фасхутдинова Р.Р., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейка детская 3 шт. не имеет острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественный материал (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. домик изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
4. качалка (1шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойка закопана в землю, забетонирована.

5. корабль изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
 6. стол изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
- Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____/Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____/Шайбакова Ф.Ф./

_____ /Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года подготовительной группы №3 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда
составила настоящий акт о том, что на детской площадке подготовительной группы №3, воспитатель Булякова Л.П., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейки детские (2 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественный материал (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. бум (1шт.) изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
4. стол изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойка закопана в землю, забетонирована.

5. мельница изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____/Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____/Шайбакова Ф.Ф./

_____ / Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года младшей группы №3 и подготовительной группы №2 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. - заведующая детским садом.

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, инспектор по охране труда.

Провели испытания спортивного инвентаря на детской площадке, младшей группы №3 и подготовительной группы №2, воспитатели Файзуллина В.С., Баймухаметова З.Т. составили настоящий акт, в следующем:

На спортивной площадке имеется:

1. Гимнастическая скамейка – 2 шт., длина - 190,180 см, ширина - 20 см, высота – 45, 35 см. Скамейки на 2х стойках. Стойки закопаны в землю и забетонированы.
2. Бум деревянный на двух стойках: длина – 290 см, ширина – 20 см, высота – 70 см. Стойки вкопаны в землю и забетонированы.

3. Баскетбольные щиты 2 шт.: высота – 190 см, вкопаны в землю и забетонированы.
4. Заборчики железные с вертикальными перекладинами на 3х стойках. Стойки вкопаны в землю и забетонированы.
5. Домик изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
6. Качели деревянные, стойки вкопаны в землю и забетонированы.
7. Песочница деревянная
8. Стол и скамейки изготовлены из дерева, не имеют шероховатостей, острых углов, выступающих болтов. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
9. Качели изготовлены из дерева. Стойки закопаны в землю, забетонированы.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии: _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ / Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 -2023 учебного года группы раннего возраста №1 МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

08 август 2022год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом
Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель
Майорова Р.Г.– старшая мед. сестра
Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда
составила настоящий акт о том, что на детской площадке группы раннего возраста №1, воспитатель Аминева Р.М., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.

Замечания и предложения комиссии: Добавить скамейки и столы для отдыха детей, игровые постройки для игры.

Председатель комиссии _____/Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____/Шайбакова Ф.Ф./

_____ /Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2022 - 2023 учебного года Уральского филиала МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

09 август 2021год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г.– старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда

составила настоящий акт о том, что на детской площадке Уральского филиала, заведующая филиалом Мухамедьянова Д.К., был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. скамейки детские (2 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественного материала (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. песочница (1 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. качалка (1шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

4. домик детский изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
5. Баскетбольный щит

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ /Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 ____ Н.Т.Диарова

Акт

**испытания спортивного инвентаря в разновозрастной группе
к началу 2021 – 2022 учебного года Уральского филиала МАДОУ
детский сад №1 с. Кармаскалы**

09 август 2021год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующая детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. –инструктор по физической культуре, инспектор по охране труда.

В присутствии провели испытания спортивного инвентаря в физкультурном уголке, заведующая филиалом Мухамедьянова Д.К., и составили настоящий акт, в следующем:

Физкультурный уголок закреплен металлическим креплением к полу.

В уголке имеется:

- 1.Бубен – 1 шт.
2. Мячи резиновые, цветные разного диаметра
3. Кубики пластмассовые – 10 шт.
4. Карточка подвижных игр.
5. Кегли – 18 шт.

6. Маски для подвижных игр.
7. Скакалки – 6 шт.
8. Мешочки с песком – 10 шт.
9. Шнур длинный 2м
10. Обручи цветные, пластмассовые.
11. Ленточки
12. Флажки
13. Игрушка скакалка «Олень»
14. Конусы – 2 шт
15. Платочки

Замечания и предложения комиссии:

Добавить в физкультурный уголок

Председатель комиссии: _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ /Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания оборудования детской площадки к началу 2021 - 2022 учебного года Бузовьязовского филиала МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы.

09 август 2021год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующий детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г.– старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физической культуре, уполномоченный по охране труда
составила настоящий акт о том, что на детской площадке Бузовьязовского филиала (зав. филиалом Абдюкова Р.Ш., воспитатели Кильдиярова С.М., Бикметова Г.Г.) был проведен осмотр и испытание следующего оборудования:

1. Горка детские (2 шт.) не имеют острых углов, выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для изготовления была использована высококачественный материал (дерево) и покрытие устойчива к воде. Стойки закопаны в землю, забетонированы.
2. песочница (2 шт.) изготовлена из дерева, не имеет шероховатостей, выступающих болтов.
3. кораблик (1шт.) изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.
4. колодец (1шт.) детский изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

5. Беседка изготовлен из дерева, пол беседки деревянный, по краям стен деревянные скамейки.
6. Паровоз изготовлен из дерева, не имеет шероховатостей, острых углов, выступающих болтов.

Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ / Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы**

ПРИНЯТО: На
педагогическом совете
от 31.08.2022 г.
Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МАДОУ детский сад №1
с. Кармаскалы.
от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

**испытания спортивного инвентаря в младшей разновозрастной группе
к началу 2019 – 2020 учебного года Бузовьязовского филиала МАДОУ
детский сад №1 с. Кармаскалы**

09 август 2021год

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующая детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физическому
развитию, инспектор по охране труда.

В присутствии воспитателя группы Бикметовой Г.Г. провели испытания
спортивного инвентаря в физкультурном уголке, и составили настоящий акт,
в следующем:

Физкультурный уголок закреплен металлическим креплением к полу.

В уголке имеется:

- 1.Бубен – 1 шт.
2. Мячи резиновые, цветные разного диаметра
3. Кубики пластмассовые – 10 шт.
4. Кегли – 12 шт.

5. Маски для подвижных игр.
6. Обручи разного диаметра
7. Гимнастические палки – 2 шт.
8. Скакалка – 2 шт.
9. Картотека русских, башкирских народных подвижных игр.
10. Картотеки гимнастики для глаз, пальчиковых игр, гимнастики после сна.
11. Шашки

Замечания и предложения комиссии:

Добавить в физкультурный уголок флажки, платочки, ленточки, шнурки короткие для ОРУ, мячи массажные.

Председатель комиссии: _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф./

_____ /Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы

ПРИНЯТО: На педагогическом совете от 31.08.2022 г. Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. от 01.09.2022 г. № 1



 Н.Т.Диарова

Акт

испытания спортивного инвентаря в старшей разновозрастной группе к началу 2021 – 2022 учебного года Бузовьязовского филиала МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы

Комиссия в составе:

Председатель: Диарова Н.Т. – заведующая детским садом

Члены комиссии: Шайбакова Ф.Ф. – старший воспитатель

Майорова Р.Г. – старшая мед. сестра

Кутлугильдина Д.Ш. – инструктор по физическому развитию, инспектор по охране труда.

В присутствии воспитателя группы Кильдияровой С.М. провели испытания спортивного инвентаря в физкультурном уголке, и составили настоящий акт, в следующем:

Физкультурный уголок закреплен металлическим креплением к полу.

В уголке имеется:

1. Бубен – 1 шт.
2. Мячи резиновые, цветные разного диаметра
3. Кубики пластмассовые – 12 шт.
4. Кегли – 12 шт.

5. Маски для подвижных игр.
6. Обручи разного диаметра.
7. Скакалка – 2 шт.
7. Гимнастические палки – 2 шт.
8. Ленточки, флажки
9. Картотека русских, башкирских народных подвижных игр.
10. Картотеки гимнастики для глаз, пальчиковых игр, гимнастики после сна.
11. Шашки

Замечания и предложения комиссии:

Добавить в физкультурный уголок платочки, шнурки короткие для ОРУ, шнур длинный, мячи массажные.

Председатель комиссии: _____ /Диарова Н.Т./

Члены комиссии: _____ /Шайбакова Ф.Ф/

_____ /Майорова Р.Г./

_____ /Кутлугильдина Д.Ш./