

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа с.Шингак-Куль муниципального района
Чишминский район Республики Башкортостан
(наименование объекта (территории))

Для служебного пользования
(памятка или гриф)

Экз. № 1

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России
по Республике Башкортостан
генерал-лейтенант (или
уполномоченное им лицо)

(подпись)

Серышев Ю.В.

(ф.и.о.)

“ 17 ” 06 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ с.Шингак-Куль
муниципального района
Чишминский район РБ

Ишбулатов И.М.

(ф.и.о.)



“ 17 ” 06 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 16 пожарно-спасательного отряда




Рахимкулов М.М.

(ф.и.о.)

“ 17 ” 06 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии
по Республике Башкортостан
генерал-майор полиции



Бурдо А.Б.

(ф.и.о.)

20 ____ г.

2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Шингак-Куль муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
(наименование объекта (территории))

РБ, Чишминский район, с.Шингак-Куль
(наименование населенного пункта)

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Шингак-Куль муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 452140, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная,3. Тел.8(34797)26335, электронный адрес soshshingakkul@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образование среднее общее
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

IV категория
(категория опасности объекта (территории))

2272,2 кв.м., периметр 310,0 м.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство права собственности на земельный участок: 04 АВ 671006, кадастровый номер – 02:52:1160806:60 от 12.12.2008г.

Свидетельство права собственности на объект недвижимости: 04 АД 682492, кадастровый номер – 02:52:160806:179 от 08.11.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Ишбулатов Иршат Минисламович, директор СОШ с. Шингак-Куль, мобильные тел: 8 960 391 51 09, электронный адрес: soshshingakkul@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ишбулатов Иршат Минисламович, директор СОШ с. Шингак-Куль, мобильные тел: 8 960 391 51 09, электронный адрес: soshshingakkul@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): школа работает в режиме пятидневной рабочей недели: Пн-Пт: 7.30-15.30 ч.

Суббота, воскресенье - выходной

Учебные занятия в 1 смену Пн-Пт: 8.30-15.30ч.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 43
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 395
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 2
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): ООО «Центр питания» организация горячего питания: 3 человека; площадь 67,7 кв.м.; режим работы Пн-Пятн. 06.00-17.00ч., руководитель Абдрахманова Р.И., 8 (34797)2-21-27, соглашение концессионное от 29.12.2018г. сроком действия концессионного соглашения 10 лет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	1	9,8 кв.м	Взрыв, возгорание, попадание тока	Разрушение здания, гибель людей
2	Электроплита	3	8,4 кв.м	Взрыв, возгорание, попадание тока	Разрушение здания, гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через входы/выходы объекта (1 основной, 8 запасных выходов), разбитие окна, остекленной двери или других остекленных проемов в здании учреждения; проникновение на территорию учреждения через ограждение, используя подкоп, перелаз; взрыв здания; пожар (поджог) имущества объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства,

огнестрельное оружие, холодное оружие, бактериологическое оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся, химические (иные) вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: совершение взрыва, поджога, размещения взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), разрушение здания, наличие рисков применения отравляющих веществ, массовые беспорядки, проявление экстремизма.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта может составить до двух тысяч квадратных метров; при захвате заложников и людских потерях до трехсот пятидесяти двух человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 395
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОВО по Чишминскому району – филиал ФКГУ «УВО ВНГ» России по РБ, договор № 62 от 10.01.2022г.
- наряды отдела МВД России по Чишминскому району, р.п.Чишмы, ул. Тракторная, д.7, тел. 8(34797) 2-12-00,02;
- ПСЧ – 95, 16 ПСО, тел. 8(34797)2-22-85, 01;
- выездная фельдшерская бригада скорой помощи ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ, тел. 8(34797)2-22-54, 103;
- МУП «Чишмы энергосервис», тел. 8(34797) 2-13-00;
- Аварийные службы Чишминского района, ЕДДС 112 муниципального района Чишминский район дежурный (телефон) 8(34797)3-01-14;
- ООО ЧОП «Контур-М», тел. 8 961 360 1919, договор № 700 от 29.12.2021г., лицензия ЧО 000567 от 06.10.2017г.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- от МЧС силы и средства привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности: АЦ – 2 машины, АСА – 1 машина, 6 чел. личного состава;

- ФСВНГ, МВД, ФСБ - в соответствии с регламентирующими нормативно-правовыми актами.

- медицинские штатные, нештатные формирования ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ
1. 2 бригады первой врачебной помощи. Штатный состав бригады: руководитель бригады(врач) – 1 чел., медицинская сестра – 2 чел., водитель – 1 чел. Срок приведения в готовность к выдвигению в район ЧС в рабочее время не позднее 1 часа, в нерабочее время не позднее 2-х часов с момента получения соответствующего распоряжения.

2. 2 бригады доврачебной помощи: руководитель бригады (фельдшер или медицинская сестра) – 1 чел., медицинская сестра – 1 чел., водитель – 1 чел. Срок приведения в готовность к выдвигению в район ЧС в рабочее время не позднее 1 часа, в нерабочее время не позднее 2-х часов с момента получения соответствующего распоряжения.

3. Выездная бригада скорой медицинской помощи: руководитель бригады (фельдшер или медицинская сестра) – 1 чел., медицинская сестра – 1 чел., водитель – 1 чел. Выездная бригада СМП является формированием СМП РБ постоянной готовности и осуществления незамедлительного выезда.

У сотрудников ЧОП средства отсутствуют, договор № 700 от 29.12.2021г.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) Объектовые системы оповещения: ППКОП Протон – 4G, КЭВНП ИО Астра-Р. Система речевого оповещения: Соната

В фойе 1 этажа школы установлена система пожарной сигнализации ППК Сигнал 20 Р, подключена система передачи извещений «Каланча» в службу «01» ПСЧ – 95 ФГКУ «12 отряд ФПС по РБ»

(наличие, марка, характеристика)

Система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации: имеется – Соната;

б) наличие резервных источники электроснабжения, систем связи: отсутствует;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: ВМ-611 – 1 шт.;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем видеонаблюдения: камеры видеонаблюдения 14 штук, в т.ч. 10 шт. на территории, 4 шт. внутри здания;

(наличие, марка, количество)

е) наличие систем наружного освещения объекта (территории): фонарные столбы 5 штук и освещение в запасных входах лампы накаливания 4 штуки.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей - 8 запасных выходов из здания школы. Поэтажные схемы эвакуации. Схемы эвакуации из кабинетов. Пути эвакуации отмечены показателями (наклейки) установленного образца с указанием направления движения. Въездные ворота металлические - 1, металлическая калитка - 1. Ворота и калитка оборудованы замками.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) Физическая охрана объекта (территории): ООО ЧОП «Контур-М», 1 пост (фойе I этажа), 1 сотрудник.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, кол-во постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Сигнал – 20

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: 8 запасных выходов из здания школы. Поэтажные схемы эвакуации. Схемы эвакуации из кабинетов. Пути эвакуации отмечены показателями (наклейки) установленного образца с указанием направления движения. Эвакуационное освещение - световые указатели «Выход».

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеются огнетушители порошковые в количестве 12 штук в: кабинет информатики- 1 шт.(2 этаж), столовая – 1шт., актовый зал – 1 шт., спортзал – 1 шт., фойе – 1 шт., кабинет физики – 1 шт., лаборатория (химии) – 1шт., лаборатория (физики) – 1 шт., кабинет химии – 1 шт., малый спортзал – 2 шт., тамбуре начальной школы – 1шт.

тип,марка

VIII. Выводы и рекомендации

а) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
срок исполнения не более двух лет;

б) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;
срок исполнения не более двух лет.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « _____ » _____ 20 ____ г.
Причина актуализации:


Руководитель объекта (территории)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

План-схема расположения камер видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Средняя общеобразовательная школа с. Шингак-Куль муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
(Внешний периметр)





План-схема расположения камер видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Средняя общеобразовательная школа с. Шингак-Куль муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
(1-й этаж)



1. Пост охраны 
2. Монитор видеонаблюдения 

3. Камеры видеонаблюдения 
4. ППКОП «Соната» 
«Каланча» 

План-схема расположения камер видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Средняя общеобразовательная школа с. Шингак-Куль муниципального района Чимшинский район Республики Башкортостан
(2-й этаж)



1. Камеры видеонаблюдения

10

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

2.1. Система видеонаблюдения: имеется система видеонаблюдения – MODEL: Polyvision KNCU-MI-B3.6IR-AHD rev.B, 1 шт.

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: СОШ с.Шингак-Куль

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер из них находится в исправном состоянии: по периметру здания – 10 камер, 1 камера в фойе здания I этажа, 1 камера в коридоре I этажа, 2 камеры в коридоре II этажа

2.1.3. Видеосизображение выводится: на монитор в фойе I этажа СОШ с. Шингак-Куль

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется на видеорегистратор MODEL: Polyvision KNCU-MI-B3.6IR-AHD rev.B,

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет дней: 30 суток

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 90%

2.1.7. Дополнительная информация:

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется «СОНАТА - КЛД», «СОНАТА - КЛ- БР»

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: Прибор речевого оповещения «СОНАТА – КЛД» предназначен для формирования, трансляции и воспроизведения речевых сообщений о возникновении опасности, инструкций по эвакуации, трансляции необходимой информации в системах пожарной сигнализации на объектах различной степени сложности с контролем линий оповещения и управления.

2.2.2. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется: прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» включается автоматически при срабатывании АПС, световые оповещатели - 17 шт.

(имеется/отсутствует)

2.3. Система освещения: имеется уличное освещение 4 прожектора. Освещение входной группы- крыльца учреждения лампой накаливания в количестве 2 штуки - 95 Вт

(имеется/отсутствует)

(имеется/отсутствует)

2.3.2. Достаточность освещения: достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется прибор приемно-контрольный «Протон – 4G» (ППКОП) (в фойе на I этаже школы), кнопка экстренного вызова наряда полиции (КЭВНП) ИО «Астра – Р»

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5. Система обратной связи: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Система обратной связи: _____

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.6. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: имеется ручной металлоискатель – SPHINX – 1 шт.

Раздел 3. Организация физической охраны.

3.1. Физическая охрана: осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: ООО ЧОП «Контур – М», 2 человека

(частной охранной организацией, иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: понедельник – суббота с 20.00 до 08.00, воскресенье и в праздничные дни - круглосуточно

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

Handwritten signature

- 16
- 3.1.3. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один)
- 3.1.4. Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей - 8, для выезда транспортных средств - 3.

Раздел 4. Наглядное информирование посетителей:

4.1. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеются информационные стенды, содержащие схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности
(имеется/ необходимо размещение/не требуется)

4.2. Наличие иных средств наглядного информирования населения по вопросам безопасности отсутствуют
(элементы ОКСИОН (мониторы, «бегущая строка»), иное)

Раздел 5. Выводы и предложения межведомственной комиссии:


5.1. По результатам обследования присвоена категория: IV категория

5.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

5.3. Сроки выполнения мероприятий один год

Председатель комиссии:  директор СОШ с. Шингак-Куль Ишбулатов И.М.,
(подпись, должность уполномоченного лица. (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

 (подпись) сотрудник ФСБ России по РБ Егоров Н.А.

 (подпись) начальник ОВО по Чишминскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» старший лейтенант полиции Кириллов В.М.

 (подпись) начальник 16 пожарно-спасательного отряда, представитель территориального органа ГУ МЧС России по РБ Рахимкулов М.М.

 (подпись) ведущий специалист МКУ Управление образования муниципального района Чишминский район Ситдилов Т.Б.