

КАРТотеКА

КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

В ДЕТСКОМ САДУ

ФИКУС



Температура: предпочтительно умеренная, не ниже 18 °С.

Освещение: все разновидности фикуса каучуконосного предпочитают светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей

Полив: умеренный, не любит переувлажнения почвы. Вода комнатной температуры, хорошо отстоянная. Подкормки удобрениями с марта по август через две недели.

Влажность воздуха: листья необходимо регулярно протирать влажной губкой.

Пересадка: проводят весной, тогда, когда корни оплетут весь земляной ком, молодые растения через год-два, старые через несколько лет.

Размножение: верхушечными черенками.

ФИАЛКА



Температура: умеренная, оптимально 21-22 °С, без резких колебаний. Зимняя не ниже 16 °С.

Освещение: яркий свет, с притенением от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы.

Полив: земля должна всегда быть влажноватой, но не залитой. Вода для полива должна быть теплой, мягкой, отстоянной не менее 12 часов.

Влажность воздуха: любят влажный воздух (*около 50 %*). Но опрыскивать не желательно - только во время цветения очень мелким распылением.

Пересадка: лучший горшок для сенполий тот, у которого высота совпадает с шириной, так как у этих растений корни не разрастаются глубоко.

Размножение: листовыми черенками, частью листа, семенами и дочерними розетками.

БЕГОНИЯ



Температура: умеренная.

Освещение: яркое освещение, с обязательной защитой от прямых солнечных лучей в жаркое время дня.

Полив: весной и летом обильный, но не заливать, т. к. бегонии не любят застоя воды

Влажность воздуха: бегонии любят высокую влажность воздуха, но не терпят опрыскивания.

Пересадка: ранней весной клубни сажают в свежую землю. Корневищные бегонии пересаживают по необходимости, когда горшок станет уже тесноват.

Размножение: размножают стеблевыми черенками и семенами. Клубневые бегонии кроме этого размножаются делением пророщенных клубней. Клубень разрезается пополам, так, что бы каждая часть имела ростки и корни, срезы на клубне присыпаются углем или серой.

АМАРИЛИС



Температура: в период вегетации оптимально 17-23°C. В период покоя луковицы хранят при 10°C.

Освещение: яркий рассеянный свет. Затеняйте от прямого солнечного света.

Полив: обильный во время цветения - почва все время должна быть влажной. В период покоя держат в сухости.

Влажность воздуха: если растение находится в помещении с сухим воздухом, то можно слегка опрыскивать бутоны сверху.

Пересадка: примерно раз в 3-4 года, во время периода покоя.

Размножение: дочерними луковичками во время пересадки, семенами. Отделенные детки сажают в приготовленную почвенную смесь в отдельные горшки диаметром около 12 см, чтобы третья часть высоты луковицы осталась над поверхностью почвы.

ХЛОРОФИТУМ



Освещение: предпочитает рассеянный свет, может расти в полутени.

Температура: летом умеренная, зимний минимум 12-14°C.

Влажность: умеренная.

Пересадка: весной, по мере необходимости.

Полив: обильный, зимой умеренный.

Питание: летом, раз в две недели, любым жидким удобрением.

Размножение: Размножают семенами и отпрысками, образующимися на длинных цветоносах.

БАЛЬЗАМИН



Температура: бальзамин довольно теплолюбив, зимой предпочитает температуру 15-20°C, зимой - 13°C

Освещение: светолюбив, желательно некоторое количество прямых солнечных лучей зимой и притенение от жаркого солнца летом.

Полив: обильный с весны до осени - почва должна быть все время влажной, зимой полив умеренный - почва должна быть слегка влажноватой.

Влажность воздуха: листья периодически опрыскивают. Бальзамин не любит сухой воздух.

Пересадка: бальзамин лучше пересаживать ежегодно весной, при этом не обязательно брать горшок большего размера, так как не любит слишком просторной посуды

Размножение: стеблевыми черенками весной, летом или осенью, они хорошо укореняются в воде в течение недели - двух. А также семенами весной.

КЛИВИЯ



Освещение: предпочитает рассеянный свет или полутень.

Температура: зимний минимум 10°C. Избегайте высоких зимних температур.

Влажность: нетребовательна.

Пересадка: взрослое растение пересаживайте только когда корни начинают выталкивать растение из горшка и только по окончании цветения.

Полив: умеренно поливайте с весны до осени и скудно зимой, пока длина цветоноса не достигнет 15 см. При слишком обильном поливе скорее вырастут листья, в то время как цветонос остановится в росте. Старайтесь не заливать растение, так как корни склонны к загниванию.

Размножение: отпрысками, которые отделяют от старых растений при пересадке. Можно семенами. Сеянцы зацветают не ранее, чем через 5-6 лет после посева.

ГЕРАНЬ (ПЕЛАРГОНИЯ)



Освещение: светолюбивы, любят прямые солнечные лучи.

Температура: умеренная, зимой 10-15°C. вынесут и чуть больший холод, но лучше сохранятся при рекомендуемой температуре.

Влажность: устойчивы к сухому воздуху.

Субстрат: дерновая и листовая земля, перегной, торф и песок в равных пропорциях.

Пересадка: по мере необходимости весной.

Полив: умеренный, круглый год. Растения легко переносят небольшую засуху, но плохо реагируют на переувлажнение, летом требует больше воды, чем другие виды.

Размножение: черенками весной и в конце лета. Отдельные разновидности можно семенами.

АСПИДИСТРА



Освещение: теневыносливое растение, избегайте прямого солнца. Можно размещать в глубине комнаты, на окнах северной ориентации.

Температура: зимой идеально содержание в прохладном, но непромерзающем помещении при 7-10 °С.

Влажность: устойчива к сухому воздуху.

Пересадка: обычно - раз в 3-4 года, в феврале, марте. Подбирают более крупные емкости. Необходим хороший дренаж.

Полив: умеренный полив с весны до осени, скудный зимой. Не переувлажняйте почву.

Размножение: делением. С марта по май делят корневище, на каждом кусочке должно быть по 2-3 листка.

ФУКСИЯ



Освещение: интенсивное, но избегайте прямого летнего солнца.

Температура: зимой желательно 10-16°C. Избегайте высоких зимних температур.

Влажность: время от времени опрыскивайте листья у вегетирующих растений.

Пересадка: каждую весну.

Полив: в период с весны по осень умеренно, зимой, в период покоя, редко. Избегайте застоя воды в любое время года.

Размножение: черенкованием весной или летом.

АСПАРАГУС



Освещение: ровный свет или частичное затенение, избегайте прямого солнца.

А. Шпренгера, в отличие от других видов, необычайно стоек - может расти на открытом солнечном месте.

Температура: зимний минимум 7° С. А. setaceus лучше держать при минимуме 13°С.

Влажность: изредка опрыскивайте, особенно зимой в комнате с центральным отоплением

Пересадка: ежегодно весной в более просторную посуду. При пересадке желательно удалить оголившиеся побеги и пожелтевшие ветви. Старые растения можно пересаживать через год.

Полив: обильный полив с весны до осени, ограниченный зимой. Нужно следить за тем, чтобы почва не пересыхала.

КОЛЕУС



Освещение: светолюбивы, выдерживают яркое солнечное освещение, но не прямое воздействие солнечных лучей.

Температура: зимний минимум 15°C.

Влажность: требует высокой влажности. Часто опрыскивайте листья.

Пересадка: в конце зимы, когда корни начинают выступать за край горшка.

Полив: обильно поливайте с весны до осени, держите корни влажными зимой и используйте мягкую, не щелочную воду.

Питание: подкормка растения в начале зимы способствует оживлению окраски листвы.

Размножение: семенами весной, стеблевыми черенками весной или летом.

ТРАДЕСКАНЦИЯ



Освещение: интенсивное, допустимо немного прямого солнца. При слабом освещении рисунок бледнеет.

Температура: зимой держите при температуре не ниже 10°C.

Влажность: изредка опрыскивайте.

Пересадка: по мере необходимости.

Полив: регулярный и обильный круглый год.

Питание: раз в месяц любым удобрением.

Размножение: черенкованием.

ДРАЦЕНА



Освещение: интенсивное, но избегайте воздействия прямого солнца.

Температура: зимний минимум 13°C; для *D. godseffiana* и *D. sanderiana* - 10°C.

Влажность: регулярно опрыскивайте листья. *D. godseffiana* устойчива к сухому воздуху.

Пересадка: весной, по мере необходимости.

Полив: обильно поливайте с весны до осени, скудно зимой. Никогда не допускайте высыхания корней.

Питание: регулярно подкармливайте весной и летом.

Размножение: черенкованием верхушек; воздушными отводками (для оголившихся снизу растений); кусочками стебля, семенами.

МАРАНТА



Освещение: полутень. Избыточное освещение приводит к обесцвечиванию растения.

Температура: зимний минимум 14°C.

Влажность: нуждается в высокой влажности. Регулярно опрыскивайте листья.

Пересадка: ежегодно пересаживайте в последние дни зимы. Более старые экземпляры - через весну.

Полив: обильно поливайте с весны до осени, умеренно зимой. Используйте мягкую воду.

Питание: регулярно подкармливайте летом.

Размножение: делением материнских растений весной.

РОЗА



Освещение: наилучшее. Выносят полный солнечный свет.

Температура: морозоустойчиво. Во время активного роста желательно 14-21°C

Влажность: нетребовательно, но в теплой комнате горшок лучше поместить на поднос с галькой. Полезно изредка опрыскивать.

Пересадка: при необходимости пересаживайте осенью.

Полив: обильно поливайте с весны до осени, пока на них есть листья.

Питание: регулярно подкармливайте летом.

Размножение: стеблевыми черенками

КОЛОКОЛЬЧИК



Освещение: интенсивный свет, но не прямое солнце летом.

Температура: зимний минимум 7°C для *C. fragilis* и *C. isophylla*. *C. carpatica* более хладостойкий.

Влажность: нетребовательно, но изредка опрыскивайте листья.

Пересадка: по мере необходимости.

Полив: летом регулярный и обильный, зимой ограниченный.

Питание: в период цветения необходимы обильные подкормки.

Размножение: черенкованием (*в феврале-марте*) и семенами.

АЛОЭ



Освещение: растения светолюбивы и лучше всего растут на южных окнах. На лето можно выставить в сад.

Температура: прохладное помещение зимой. Дневная температура зимой 12-14 °С. Ночная - желательно около 5 °С.

Влажность: устойчивы к сухому воздуху.

Пересадка: пересаживайте весной на второй или третий год после посадки.

Полив: летом умеренный, зимой редкий (*раз в один-два месяца*).

Питание: подкармливайте летом изредка.

Размножение: отпрысками (*разъединяйте осторожно, чтобы меньше повредить корневую систему*); семенами весной.

АЗАЛИЯ



Освещение: интенсивное, но избегайте воздействия прямого солнца. Летом можно выносить на открытый воздух и ставить в полутень.

Температура: следует держать растения подальше от отопительной системы и регулярно проветривать помещение.

Влажность: регулярно опрыскивайте листья.

Пересадка: пересадку следует производить через месяц после окончания цветения, перед началом роста. Не чаще, чем раз в 3 года.

Полив: обильно поливайте все время, используя по возможности мягкую воду. Регулярно опрыскивайте, но только не в момент цветения.

Питание: один раз в каждые две недели подкармливайте растения, начиная с весны и до начала осени

Размножение: полуодревесневшими черенками с мая по август.

ЦИПЕРУС



Освещение: яркий свет или полутень, требуется прикрытие от прямых солнечных лучей.

Температура: зимний минимум 7°C. В остальное время - 18-20°C.

Влажность: повышенная (75-80%). Регулярно опрыскивайте листья.

Пересадка: ежегодно весной

Полив: обильно поливайте все время, держите корни влажными. Горшок может стоять в небольшом количестве воды.

Питание: с середины весны до ранней осени.

Размножение: семенами, верхушечными черенками и делением куста.

ЛАВР



Освещение: светолюбиво, но выносит и полутень. В летние дни желательно притемнять от яркого солнца.

Температура: летом 16-20°C. В теплые дни хорошо вынести растение на открытый воздух. Зимой содержат в прохладе - 10 -14°C.

Влажность: для поддержания высокой влажности воздуха регулярно опрыскивайте листья.

Пересадка: весной, не реже одного раза в 2 года.

Полив: с весны до осени регулярный и умеренный, зимой - скудный.

Питание: подкормку дают только в период вегетации (*с весны до осени*), раз в декаду.

Размножение: черенками весной или осенью; необходимо использовать стимуляторы роста. Можно семенами(*прорастают при температуре не ниже 20°C*).

ПЛЮЩ



Освещение: растение нетребовательно к свету, не любит прямых солнечных лучей и лучше растет в полутени.

Температура: летом 15-16°C. Зимой хорошо растет в прохладном помещении с температурой 8-15°C.

Влажность: полезно опрыскивать зимой и летом.

Пересадка: пересаживайте каждую весну, пока можно увеличивать размер горшка. Во время пересадки следует укорачивать побеги.

Полив: летом обильный, зимой умеренный. Никогда не допускайте высыхания корней.

Питание: регулярно подкармливайте с весны до осени, раз в декаду.

Размножение: стеблевыми черенками в течение всего года.

САНСЕВИЕРИЯ



Освещение: лучше всего яркий не прямой свет, но выдержит и прямое солнце, и некоторое затенение.

Температура: зимний минимум 14°C.

Влажность: устойчива к сухому воздуху.

Пересадка: частой пересадки не требуется, пересаживают по мере необходимости. Желательно пересаживать в мелкую посуду с хорошим дренажом.

Полив: поливайте умеренно с весны до осени, очень умеренно зимой (*раз в месяц и реже*). Всегда давайте почве немного высохнуть перед поливом.

Питание: летом регулярно подкармливайте.

Размножение: делением; листовыми черенками (*но разновидности с желтым окаймлением превратятся в зеленую форму*). Семенами редко.

ЦИКЛАМЕН



Освещение: рассеянный свет, летом требует притенения от прямых солнечных лучей.

Температура: желательно 10-15°C зимой. Высокие температуры сокращают период цветения.

Влажность: умеренная. Растениям полезно опрыскивание.

Пересадка: весной, с началом появления новых листьев, производят пересадку

Полив: обильный, мягкой водой. Нельзя допускать пересушки земляного кома и попадания воды на клубень.

Питание: особой необходимости нет. Но если растение бледное, то раз в две недели следует подкармливать жидким удобрением. После цветения перестают подкармливать.

Размножение: семенами, реже делением клубня летом

МОНСТЕРА



Освещение: предпочитает рассеянный свет или полутень. Под воздействием прямых солнечных лучей листья бледнеют и покрываются желтыми пятнами

Температура: зимний минимум 15°C.

Влажность: регулярно опрыскивайте листья.

Пересадка: каждый год весной молодое растение, раз в три года - старое.

Полив: с весны до поздней осени регулярный и обильный. Зимой поддерживают почву во влажном состоянии, стараясь не переувлажнять ее.

Питание: летом и осенью каждые 14 дней общим минеральным удобрением для комнатных растений. Зимой - 1-2 раза за весь период.

Размножение: черенками; воздушными отводками.

ХОЙЯ



Освещение: интенсивное. Полезно немного прямого солнца, но только не летом через стекло в самое жаркое время дня.

Температура: желательно 10-13°C зимой для *H. carnosa*; зимний минимум 18°C для *H. bella*.

Влажность: регулярно опрыскивайте листья, но только не во время цветения.

Пересадка: не пересаживайте без настоящей необходимости, так как корни этого не любят.

Полив: весной и летом обильный, осенью и зимой умеренный.

Питание: по мере необходимости. Во время цветения подкармливайте с осторожностью, так как избыток удобрения подавляет цветение.

Размножение: черенкованием полуодревесневших верхушек или кусочками стебля с почкой.