

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К 2025/2026 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №16 «Теремок» городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан, 1976г.**
(полное наименование учреждения, тип, год постройки)
**452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город
Октябрьский, г. Октябрьский, улица Островского, зд. 37а, 8(34767) 5-34-96 ,**
(адрес учреждения, телефон)
Жукова Наталья Бекировна
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 07.07.2025 №1824 «О подготовке образовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году и отопительному сезону» проверка проводилась комиссией в составе:

1. Латыпов О.Р – заместитель главы администрации, председатель комиссии
2. Хайдаров Р.М. – начальник отдела образования администрации
3. Абрамова Т.Ю. – директор ООО «Комбинат питания «Октябрьский»
4. Аслаева Э.Х. – главный инспектор отдела образования администрации;
5. Анисимова К.А. – председатель городского комитета профсоюза работников образования
6. Мерзликина С.Л. – главный инспектор отдела образования
7. Кашапов Н.Р. – начальник отдела по надзору и реализации тепловой энергии ООО «Теплоэнерго»;
8. Губайдуллина Г.М. – заведующий информационно-методического кабинета отдела образования администрации
9. Грибова А.И. – инспектор ГОООПО ОВО по г.Октябрьскому – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Башкортостан»
10. Кайсарина О.В. – заведующая детской поликлиникой ГБУЗ РБ ГБ № 1 в городе Октябрьский
11. Муфаззалова А.Г. – член Общественной палаты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
12. Тимофеева А.Ю. – врио начальника ОУУП и ПДН – начальника ПДН отдела МВД России по городу Октябрьскому
13. Хуснутдинов А.М. – начальник отделения ОГИБДД ОМВД России по городу Октябрьскому.
14. Ягудина Е.Р. – общественный помощник Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Башкортостан

Комиссией установлено следующее:

1. На 2025/2026 учебный год в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с общим количеством воспитанников 147 человек, в том числе:

до 3-х лет – 18 чел.,

с 3-х до 7 лет – 129 чел.

Соблюдение требований по оформлению и ведению личных дел воспитанников - соблюдается.

2. Обеспеченность кадрами:

педагогические работники (% укомплектованности) - 100%

обслуживающий персонал (% укомплектованности) – 96,2%.

3. Имеются ли вакансии рабочих мест (да, нет) – да, старшая медицинская сестра 1,25ст..

4. Наличие вывесок с названием учреждения, режимом работы с соблюдением всех требований - имеются.

5. Наличие указательных табличек внутри помещения детского сада, правильность их размещения - имеются, размещены правильно.

6. Наличие и состояние необходимой документации, установленной номенклатурой дел и Уставом ДОУ - имеется, согласно номенклатуре дел и Устава ДОУ.

Наличие лицензий, срок их действия:

на образовательную деятельность - имеется, от 25.05.2012 г., бессрочно.

на медицинскую деятельность имеется, от 05.09.2016 г., бессрочно.

7. Готовность кабинетов и групп к воспитательно-образовательной работе (наличие нормативных документов, справочной и художественной литературы, игрушек, пособий для организации разнообразной деятельности детей) – удовлетворительно.

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям образовательной программы – соответствует.

8. Условия в ДОУ для реализации плана по национальному образованию:

наличие перспективного плана - имеется на 2025-2026 учебный год;

предметно-развивающая среда - создана, соответствует;

методическое оснащение - соответствует требованиям.

9. Наличие в группах режима дня и расписания непосредственно-образовательной деятельности на новый 2025-2026 учебный год – имеется во всех возрастных группах.

10. Территория:

состояние ограждения – удовлетворительное;

состояние уличного освещения – удовлетворительное;

соблюдение установленных требований к озеленению территории - удовлетворительное.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ – нет.

Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ – имеется.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – удовлетворительное.

Наличие и состояние огорода – нет.

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников – оборудован, на территории ДОУ.

Наличие договора о вывозе мусора – имеется, №02-0012/1/25 от 24.03.2025г.

15. Здание:

общее состояние помещений – удовлетворительное.

Качество проведенного ремонта:

капитального (если предусмотрено планом) - не предусмотрено планом;

текущего – удовлетворительное (выполнено).

Искусственное освещение, его состояние – удовлетворительное.

Естественное освещение – удовлетворительное.

Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) – удовлетворительное.

Наличие и состояние защитных сеток на открываемых оконных рамах – имеется.

Состояние отопительной системы – удовлетворительное.

Наличие акта опрессовки отопительной системы – имеется, от 03.06.2025г.

Наличие и состояние систем:

водоснабжения – удовлетворительное;

газообеспечения - не предусмотрено проектом;

электрообеспечения – удовлетворительное;

канализации – удовлетворительное.

12. Противопожарное состояние, уровень антитеррористической защищенности здания и людей:

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, ручные огнетушители и т.д.) - имеется, состояние удовлетворительное;

наличие наглядных Правил пожарной безопасности – имеется;

наличие эвакуационных выходов, их состояние - имеется, удовлетворительное;

наличие плана эвакуации при пожаре – имеется.

Обеспечение учреждения охраной (вид охраны):

в дневное время - охранник, работник ООО Частное охранное предприятие «Корона»;

в ночное время - 1 сторож.

13. Готовность групповых комнат к пребыванию детей – удовлетворительное.

Санитарное и техническое состояние групповых помещений – удовлетворительное.

Организация питьевого режима – соответствует.

Тип освещения в учреждении - люминесцентное, рассеянного света.

Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ – имеется.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – удовлетворительное.

Наличие и состояние огорода – нет.

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников – оборудован, на территории ДОУ.

Наличие договора о вывозе мусора – имеется, №02-0012/1/25 от 24.03.2025г.

15. Здание:

общее состояние помещений – удовлетворительное.

Качество проведенного ремонта:

капитального (если предусмотрено планом) - не предусмотрено

планом;

текущего – удовлетворительное (выполнено).

Искусственное освещение, его состояние – удовлетворительное.

Естественное освещение – удовлетворительное.

Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) – удовлетворительное.

Наличие и состояние защитных сеток на открываемых оконных рамах – имеется.

Состояние отопительной системы – удовлетворительное.

Наличие акта опрессовки отопительной системы – имеется, от 03.06. 2025г.

Наличие и состояние систем:

водоснабжения – удовлетворительное;

газообеспечения - не предусмотрено проектом;

электрообеспечения – удовлетворительное;

канализации – удовлетворительное.

12. Противопожарное состояние, уровень антитеррористической защищенности здания и людей:

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, ручные огнетушители и т.д.) - имеется, состояние удовлетворительное;

наличие наглядных Правил пожарной безопасности – имеется;

наличие эвакуационных выходов, их состояние - имеется, удовлетворительное;

наличие плана эвакуации при пожаре – имеется.

Обеспечение учреждения охраной (вид охраны):

в дневное время - охранник, работник ООО Частное охранное предприятие «Корона»;

в ночное время - 1 сторож.

13. Готовность групповых комнат к пребыванию детей – удовлетворительное.

Санитарное и техническое состояние групповых помещений – удовлетворительное.

Организация питьевого режима – соответствует.

Тип освещения в учреждении - люминесцентное, рассеянного света.

Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка - обеспечено
состояние удовлетворительное, маркировка соответствует.

Обеспеченность постельным бельем в соответствии с требованиями СанПиН, состояние постельного белья - обеспечены, по 3 комплекта.

14. Готовность физкультурного и музыкального залов - готов.

Состояние спортивной площадки на территории ДОУ - удовлетворительно.

Наличие актов испытания гимнастических снарядов и оборудования в физкультурном зале, на спортивной и игровых площадках - имеется, акты от 12.08.2025 г.

15. Пищеблок:

качество проведенного ремонта - текущий ремонт;

наличие аварийного титана - имеется, водонагреватель имеется;

плиты (какие), состояние - электрические, удовлетворительное, приобретены в 2013 году;

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) - имеется;

состояние разделочных столов - соответствует;

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - соответствует;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество - 2 шт., удовлетворительное;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - удовлетворительные, во всех группах ДОУ, пищеблоке, мед.блоке, установлены и подключены резервные электроводонагреватели;

обеспеченность посудой, ее состояние - обеспечены, удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование - имеется;

картофелечистки (овощерезка) их состояние - имеется;

количество мясорубок, их состояние - 2 эл. мясорубки, удовлетворительное;

наличие и маркировка уборочного инвентаря - имеется, промаркирован.

16. Кладовые:

качество проведенного ремонта, общее состояние - удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов - соответствует нормам СанПиН;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) - 6 шт., удовлетворительное;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) - имеется, удовлетворительное.

17. Дезинфекционный режим дошкольного учреждения:

наличие дезинфицирующих средств - имеется в достаточном объеме;

место приготовления растворов - имеется;

тара для приготовления растворов - имеется;

наличие горшков - имеются;

наличие пылесосов для уборки - имеется, 7 шт.

Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечены, специально отведенное место.

18. Медпункт:

общее состояние - имеется, удовлетворительное;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние - имеется, удовлетворительное;

хранение скоропортящихся лекарственных средств – нет;

наличие изолятора (мест) - имеется, 1 койко-место;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – имеется.

19. Приобретение нового оборудования к учебному году – ковёр в группу 2 шт.

20. Замечания и предложения комиссии: _____

21. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №16 «Теремок» городского город Октябрьский Республики Башкортостан к новому 2025–2026 учебному году готов.


Дата: «13» 08 2025г.

Председатель комиссии

 /О.Р. Латыпов/

Члены комиссии:

 /Р.М.Хайдаров/

 /Т.Ю. Абрамова/

 /Э.Х.Аслаева/

 /К.А. Анисимова/

 /С.Л.Мерзликина/

 /Н.Р.Кашапов/

 /Г.М.Губайдуллина/

/ А.И.Грибова/

 /О.В.Кайсарина/

 /А.Г.Муфаззалова/