

СОГЛАСОВАНО

Председатель Зилаирской Районной
Организации Башкирской
Республиканской Организации
Общероссийской Общественной
Организации "Всероссийское Общество
Инвалидов" _____ М. Г. Кулгарин.

« 01 » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о директора МОАУ «Башкирская
гимназия с.Зилаир»

В.Г. Абдульманова.

Приказ № 53р от « 01 » _____ 2026 г.

ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1 Наименование (вид объекта): муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия с.Зилаир» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.2 Адрес объекта: 453685, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина 60.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания 2 этажа, 3977,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11731 кв. м.

1.4 Год постройки здания 2007г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2026 г.

капитального 2028 г.

1.6 Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия с.Зилаир» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 453685, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина 60.

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9 Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

1.10 Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11 Вышестоящая организация: Администрация муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, Муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 453680, РФ, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 68.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: общее образование

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с пребыванием с 8.00 час. до 17.30 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети школьного возраста с 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; обмена веществ; нарушениями ЦНС, дыхательной системы, ОВПС).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 320 ученических мест, по состоянию на 18.09.2025 г. 331 чел.

2.7 . Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): школьный автобус (от остановки по ул. Галины Филипповой, ул. Молодежная до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 6 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, С, О) ДП (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ДЧ-И (С,О) ДП (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 этаж: ДУ (К), ДЧ-И (С, О, Г), ДП - (У) 2 этаж: ДУ- И (К), ДУ- И (С,О,Г) ДП - И(У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1 этаж: ДЧ-И (К,С, О, Г) ДП - (У) 2 этаж: ДУ- И(К), ДУ- И(С,О,Г) ДП - И(У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (С, О, Г) ДУ (К) ДП - (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ- И (К, О, Г, У) ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП- И (О, Г,У) ДЧ-И (К, С,)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: данный объект социальной инфраструктуры имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно- гигиенические помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные

средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории – имеется частично. Стоянка для автомобилей имеется без обозначением местом для инвалидов. Самостоятельное перемещение по объекту возможно только в пределах 1 – го этажа здания, 2-й этаж недоступен для самостоятельного передвижения инвалидов колясочников, с нарушением опорно - двигательного аппарата и слепых. Санитарно бытовые помещения на объекте доступны только для глухих и с интеллектуальными нарушениями инвалидов. Для остальных групп частично доступны и условно доступны для инвалидов – колясочников. Сотрудниками гимназии оказывается информирование (на всех зонах) и сопровождение инвалидов по территории объекта и внутри здания.

4. Управленческое решение

Таблица 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2026-2040

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушением зрения

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается Акт обследования объекта

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <https://zih14.obr.site/sveden/detskiy-otdykh-i-ozdorovlenie/lager-truda-i-otdyha/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «01» апреля 2026 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «01» апреля 2026 г.
3. Решения Комиссии Протокол от «02» апреля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Зилаирской Районной
Организации Башкирской
Республиканской Организации
Общероссийской Общественной
Организации "Всероссийское Общество
Инвалидов" _____ М. Г. Кулгарин

УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о директора МОАУ «Башкирская
гимназия с.Зилаир»

_____ В.Г. Абдульманова

Приказ № ____ от «__» _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид объекта): муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия с.Зилаир» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.2 Адрес объекта: 453685, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина 60.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания 2 этажа, 3977,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11731 кв. м.

1.4 Год постройки здания 2007г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2026 г.

капитального 2028 г.

1.6 Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия с.Зилаир» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 453685, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина 60.

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9 Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

1.10 Территориальная принадлежность:(федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11 Вышестоящая организация: Администрация муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, Муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 453680, РФ, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 68.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: общее образование

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с пребыванием с 8.00 час. до 17.30 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети школьного возраста с 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; обмена веществ; нарушениями ЦНС, дыхательной системы, ОВПС).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 320 ученических мест, по состоянию на 18.09.2025 г. 331 чел.

2.7 . Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): школьный автобус (от остановки по ул. Галины Филипповой, ул. Молодежная до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 6 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

Н п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Таблица 4. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
8	Все зоны и участки	Капитальный

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Согласовано _____ (М. Г. Кулгарин, Председатель Зилаирской Районной Организации Башкирской Республиканской Организации Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское Общество Инвалидов")

СОГЛАСОВАНО

Председатель Зилаирской Районной
Организации Башкирской
Республиканской Организации
Общероссийской Общественной
Организации "Всероссийское Общество
Инвалидов" _____ М. Г. Кулгарин

УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о директора МОАУ «Башкирская
гимназия с.Зилаир»

_____ В.Г. Абдульманова

Приказ № ____ от «__» _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

**АКАКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид объекта): муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия с.Зилаир» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.2 Адрес объекта:453685, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина 60.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания 2 этажа, 3977,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11731 кв. м.

1.4 Год постройки здания 2007г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2026 г.

капитального 2028 г.

1.6 Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия с.Зилаир» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 453685, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина 60.

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

1.9 Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

1.10 Территориальная принадлежность:(федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная

1.11 Вышестоящая организация: Администрация муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, Муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 453680, РФ, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 68.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: общее образование

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с пребыванием с 8.00 час. до 17.30 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети школьного возраста с 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; обмена веществ; нарушениями ЦНС, дыхательной системы, ОВПС).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 320 ученических мест, по состоянию на 18.09.2025 г. 331 чел.

2.7 . Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): школьный автобус (от остановки по ул. Галины Филипповой, ул. Молодежная до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 6 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

Н п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, С, О) ДП (Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ДЧ-И (С,О) ДП (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 этаж: ДУ (К), ДЧ-И (С, О, Г), ДП - (У) 2 этаж: ДУ- И (К), ДУ- И (С,О,Г) ДП - И(У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1 этаж: ДЧ-И (К,С, О, Г) ДП - (У) 2 этаж: ДУ- И(К), ДУ- И(С,О,Г) ДП - И(У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (С, О, Г) ДУ (К) ДП - (У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ- И (К, О, Г, У) ДУ (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП- И (О, Г,У) ДЧ-И (К, С,)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: данный объект социальной инфраструктуры имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью,

доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории – имеется частично. Стоянка для автомобилей имеется без обозначением местом для инвалидов. Самостоятельное перемещение по объекту возможно только в пределах 1 – го этажа здания, 2-й этаж недоступен для самостоятельного передвижения инвалидов колясочников, с нарушением опорно - двигательного аппарата и слепых. Санитарно бытовые помещения на объекте доступны только для глухих и с интеллектуальными нарушениями инвалидов. Для остальных групп частично доступны и условно доступны для инвалидов – колясочников. Сотрудниками гимназии оказывается информирование (на всех зонах) и сопровождение инвалидов по территории объекта и внутри здания.

4. Управленческое решение

Таблица 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2026-2040

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушением зрения

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается Акт обследования объекта

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет

4.4.6. другое: нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается Управленческое решение согласовано «02» апреля 2026 г. (протокол №1)

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Башкирская гимназия с.Зилаир» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на предмет доступности для детей - инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых им услуг

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zih14.obr.site/sveden/detskiy-otdykh-i-ozdorovlenie/lager-truda-i-otdyha/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ____ л. |
| 7. поэтажные планы, паспорт БТИ | на ____ л. |
| 8. Другое (в т.ч. дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы:

Вр.и.о директора МОАУ «Башкирская гимназия с.Зилаир» Абдульманова В.Г. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ Садретдинов М.С. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Преподаватель – организатор ОБЗР Батанин А.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Социальный педагог

Симонова Н.Е. _____

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

В том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Зилаирской Районной Организации Башкирской Республиканской Организации
Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское Общество Инвалидов"

Кулгарин М.Г. _____

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «02» апреля 2026 г. (протокол №1) Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия с.Зилаир» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на предмет доступности для детей - инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых им услуг.