

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Управления образования г. Салавата

Ф.Я. Хабибуллина

«29» 01 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ № 27 г. Салавата

Ф.Ф. Абдрахманова

«29» 01 2016 г.

Приказ № 19 от 29.01.2016.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 453260, Республика Башкортостан, город Салават, улица Октябрьская, д.12 (1 корпус), улица Октябрьская, д.5 (2 корпус)

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): организация образовательной деятельности, присмотр и уход

Сведения об объекте:

- отдельно стоящие здания

1 корпус 945,1
2 корпус 2 этажей, 1067,0 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да);

1 корпус 5184,0
2 корпус 5008,0 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 27» городского округа город Салават Республики Башкортостан, МБДОУ № 27 г. Салавата

Адрес места нахождения организации: 453260, Республика Башкортостан, город Салават, улица Октябрьская, д.12 (1 корпус), улица Октябрьская, д.5 (2 корпус)

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453261, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Гагарина, 21/2

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): посещаемость - 257 чел., пропускная способность - 284 чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): ребенок-инвалид

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	удельный вес введенного в эксплуатацию объекта МБДОУ № 27 г. Салавата для предоставления услуги в сфере образования, а так же используемый для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов	отсутствует (0)
2	удельный вес существующего объекта, который в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов	отсутствует (0)
3	удельный вес существующего объекта, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги	отсутствует (0)
4	удельный вес объекта, на котором обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту:	
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует (0)
	сменные кресла-коляски	отсутствует (0)
	адаптированные лифты	отсутствует (0)
	поручни	отсутствует (0)
	пандусы	отсутствует (0)
	подъёмные платформы (аппарели)	отсутствует (0)
	раздвижные двери	отсутствует (0)

	доступные входные группы	в наличии
	доступные санитарно-гигиенические помещения	в наличии
	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	в наличии
5	Удельный вес объекта с надлежащим размещением оборудованием и носителем информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует (0)
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует (0)
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует (0)
	иные	отсутствует (0)

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	удельный вес объекта, в котором одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует (0)
2	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует (0)
3	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	частичное обеспечение
4	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проводится
5	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	в наличии, приказ № 19 от 29.01.2016г. по МБДОУ № 27 г.Салавата «Об организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг инвалидам и назначении ответственного специалиста по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»
6	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
7	Удельный вес, предоставляемых инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует (0)
8	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортное средство отсутствует
9	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в	отсутствует (0)

	порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	в наличии, адрес сайта: https://detcad27.02edu.ru/detsad/
11	удельный вес предоставления услуг инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует (0)
12	педагогические работники ДОО имеющие образование и квалификацию, осуществляющие обучение по адаптированной программе	отсутствуют (0)
13	доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1/257
14	иные	Отсутствует (0)

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки (указать сроки с 2016г. по 2030 г.)
	устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2022 год
	приобретение сменных кресел-колясок	2028 год
	устройство адаптированных лифтов	-
	установка поручней	2029 год
	установка пандусов	2029 год
	установка подъемных платформ (аппарелей)	-
	установка раздвижных дверей	2029 год
	установка доступных входных групп	2020 год
	оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	2027 год
	реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	2029 год
	приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2030 год
	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2030 год
	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2030 год

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

	доступные входные группы	в наличии
	доступные санитарно-гигиенические помещения	в наличии
	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	в наличии
5	Удельный вес объекта с надлежащим размещением оборудованием и носителем информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует (0)
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует (0)
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует (0)
	иные	отсутствует (0)

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки (указать сроки с 2016г. по 2030 г.)
1	приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2030 год
	провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2030 год
	переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
	установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2030 год

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 (семь) листов.
Верно: заведующий МБДОУ №27 г. Салавата

О.Ф. Абдрахманова

