

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском,
Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах
ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан,
452170

Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru http://www.rpn-
rb.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 190 от 28.11.2024г.

452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул.Речная, д.2.
(место выдачи предписания)

Мною, Булатовым Ильдаром Алкимовичем, ведущим специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан _____
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН
0229008539, ОГРН 1020200977356.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

по адресам (местоположению):

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д.28а;
453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д.26а,;
453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Урал, ул. Центральная, д.21;
453003, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Бузовьязы, ул. 7 ноября, д.90;
453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Гафури, 22а
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21)).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу (местоположению):

По адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д.28а,;

- в соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимое количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей;

Срок: до 01.08.2025г.

- в соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимый набор помещений для стирки белья в соответствии с гигиеническими требованиями;

Срок: до 01.08.2025г.

- в соответствии 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги оснастить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;

Срок: до 01.08.2025г.

- в соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». – обеспечить внесение данных в личные медицинские книжки сотрудников в соответствии с обязательными требованиями;

Срок: до 09.12.2024г.

- в соответствии п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл.6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Разработать расписание занятий в соответствии с обязательными требованиями.

Срок: до 13.01.2025г.

по адресу (местоположению):

По адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д.26а,;

- в соответствии п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21) - предусмотреть необходимые условия для хранения и нарезки хлеба в помещениях пищеблока.

Срок: до 03.12.2024г.

- в соответствии 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги оснастить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;

Срок: до 01.08.2025г.

По адресу: 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Урал, ул. Центральная, д.21;

- в соответствии . 3.1.7 СП 2.4.3648-20, (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - В туалете предусмотреть раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители;

срок: до 01.08.2025г.

- в соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимый набор помещений для стирки белья в соответствии с гигиеническими требованиями;

- в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – Технологическое процессы (обработка сырой продукции, приготовление холодных закусок, приготовление готовой продукции) и мытье кухонной посуды и инвентаря, а также его хранения организовать в отдельных рабочих зонах пищеблока, с исключением встречных потоков сырья и готовой продукции;

Срок: до 13.01.2025г.

- в соответствии 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги оснастить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;

Срок: до 01.08.2025г.

- в соответствии п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить необходимый состав помещений пищеблока (рабочих зон) и их оборудование предусматривающее его работу на полуфабрикатах;

По адресу: 453003, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Бузовьязы, ул. 7 ноября, д.90;

- в соответствии п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 – осуществить планировка помещений дошкольной организации обеспечивающую возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы,(раздельные буфетные) и др. ;

Срок: до 01.08.2025г.

- в соответствии п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - Для групп предусмотрены раздевальные помещения в составе групповых ячеек (условия для хранения верхней одежды и обуви, а также их сушку предусмотреть раздельно для каждой группы);

Срок: до 01.08.2025г.

- в соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - В туалетных предусмотрены раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители;
Срок: до 01.08.2025г.
- в соответствии п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 - Унитазы в старшей группе оснастить кабинами с дверями;
Срок: до 01.08.2025г.
- в соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимое количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей;
Срок: до 01.08.2025г.
- в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – Технологические процессы (обработка сырой продукции, приготовление холодных закусок, приготовление готовой продукции) и мытья кухонной посуды и инвентаря, а также его хранения организовать в отдельных рабочих зонах пищеблока, с исключением встречных потоков сырья и готовой продукции;
Срок: до 13.01.2025г.
- в соответствии п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить необходимый состав помещений пищеблока (рабочих зон) и их оборудование предусматривающее его работу на полуфабрикатах;
- в соответствии п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - Моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений тепла, газов, влаги оснастить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;
Срок: до 01.08.2025г.

По адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Гафури, 22а

- в соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - В туалете предусмотреть раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители;
срок: до 01.08.2025г.
- в соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - Унитазы в старшей группе оснастить кабинами с дверями;
Срок: до 01.08.2025г.
- в соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимое количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей;
Срок: до 01.08.2025г.
- в соответствии п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить необходимый состав помещений пищеблока (рабочих зон) и их оборудование предусматривающее его работу на полуфабрикатах;
- в соответствии и раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – моечную обеспечить необходимым количеством моечного оборудования, из расчета 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды;
Срок: до 13.01.2025г.

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований. срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

заведующего Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Диарову Назиру Талгатовну.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах

по адресу: ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170

Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnr01@rpnr.ufanet.ru


заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


ведущий специалист-эксперт
Чишминского ТО
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

И.А. Булатов
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » ноября 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
