

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
МБОУ СОШ с. Чуваш-Кубово
Им. Пономарева П.И.

 Султанова О.А.
Протокол № 02 от «14» 04 2022г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ с. Чуваш-Кубово
им. Пономарева П.И.

 Коваленко П.И.
Приказ № 36 от «15» 04 2022г

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при уборке помещений

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по мойке (протирке) окон, стен связанной с подъемом на высоту, допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж.

1.2. Работники, направляемые на эту работу, допускаются к исполнению только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.

1.3. Администрация обязана обеспечить сотрудников спецодеждой в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим нормам.

1.4. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

1.5. Каждый работник обязан соблюдать требования Общей и настоящей инструкции по охране труда, трудовую дисциплину, правила технической эксплуатации оборудования, правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования электробезопасности и предупреждать своих товарищей о недопустимости нарушения этих правил и инструкций.

1.6. В случае неясностей или сомнений, возникающих у сотрудников по поводу выполнения порученной работы, а также в случае явной опасности, рабочие обязаны немедленно обратиться за дополнительным инструктажем к администрации.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, застегнуть его на пуговицы, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

2.2. Подготовить необходимый уборочный инвентарь, теплую воду, растворы дезинфицирующих и моющих средств.

2.3. Осмотреть оборудование и рабочее место.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить заведующему хозяйством или директору и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

3.2. Все места проведения работ должны быть хорошо освещены.

3.3. Стремянки, подставные (переносные) лестницы должны быть легкими и удобными для переноски и должны проходить ежегодно испытания.

3.4. Ступеньки (бруски) лестниц должны иметь только прямоугольное сечение. Применение лестниц с ступеньками (брусками), пришитыми гвоздями без врезок в тетивы, а также ступенек круглого сечения запрещается. Если ступенька вдолблена в тетивы, то лестница должна быть скреплена металлическими стяжками, не реже чем через 2 метра.

3.5. Приставные лестницы должны быть такой длины, чтобы можно было работать со ступенек, находящихся ниже верхнего конца лестницы не менее 1 метра.

Ширина раздвижных лестниц должна гарантировать их устойчивость в раздвинутом положении.

3.6. Нижние концы приставных лестниц для предотвращения сдвига должны снабжаться на земле или на любом другом мягком основании металлическими заостренными наконечниками, а при работе на асфальтовых, бетонных, металлических и других скользких полах-резиновыми наконечниками. При необходимости следует установить дополнительные распоры к нижним концам тетив.

3.7. В лестничных клетках работа с приставных лестниц запрещается.

3.8. При работе с лестниц в местах прохода людей у основания лестницы должен стоять для работы второй рабочий.

3.09. При подъеме на лестницу, а также при спуске с нее, держать в руках инструмент или материалы запрещается. Подъем и спуск инструмента или материала должны производиться на веревке или в сумке, подвешенной через плечо.

3.10. Протирка потолков, плафонов должна производиться с раздвижных стремянок или подмостей. Производить эти работы с приставной лестницы, поддерживаемой другим рабочим, запрещается.

3.11. При протирке стекол в рамах должна быть обязательно проверена прочность крепления как стекол, так и самих рам и переплетов.

3.12. Не допускать распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на кожу, в глаза и слизистые оболочки.

3.13. Вылезать в фрамугу без поясов и привязи веревкой запрещается.

3.14. Запрещается вылезать в форточки окон для протирки наружных плоскостей стен, а также выходить наружу окна и становиться на карнизы.

3.15. Производство протирочных работ в помещениях, где имеется электропроводка, а также действующее электрооборудование, может производиться только после отключения электроустановок и электросетей под непосредственным наблюдением ответственных лиц организации и по их разрешению.

3.16. Работы в помещениях, заполненных парами и газами, могут производиться только после удаления последних из помещения.

3.17. Запрещена одновременная работа двух сотрудников с одной приставной лестницы или стремянки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении возгорания немедленно прекратить работу, обесточить электросеть за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

При обнаружении подозрительного предмета не подходить к нему и не трогать руками.

4.2. Немедленно сообщить о находке администрации школы или в дежурную часть полиции по телефону 102. Обеспечить охрану подозрительного предмета до приезда сотрудников полиции.

4.3. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением тока. Сообщите руководителю о произошедшем случае.

4.4. При падении с высоты пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь, вызвать скорую помощь.

4.5. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни, сообщить о своем самочувствии администрации школы.

5. Требования к безопасности по окончании работы.

5.1. Весь уборочный инвентарь промыть с использованием моющих средств, ополоснуть водой и убрать в специально отведенное место.

5.2. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, тщательно промыть руки с мылом.

5.3. Каждый работник несет ответственность за несоблюдение требований инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с действующим законодательством.

Инструкцию разработал: ответственный по ОТ _____ Яркиева О.А.

С инструкцией ознакомлен (а):

Один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.

«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи
«__»_____20__г.	_____ / _____ /
	подпись расшифровка подписи