



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском,
Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском
районах

ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170
Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru http://www.rpn-rb.ru

«13» февраля 2026 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

ул. Речная, д. 2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 02-16/146-КНМ

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
«Светлячок» п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики
Башкортостан (далее – МБДОУ Детский сад «Светлячок» п. Чишмы), ИНН 0250007062, ОГРН
1020201396291, юр. адрес: 452172, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы,
ул. Кирова, д. 1А, ПМ 02260041000120601699

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

452172, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Кирова, д. 1А
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» февраля 2026 г. по «13» февраля 2026 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: Байбуриной Марьям Ильгизовной,
специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском,
Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском и Кушнаренковском районах
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:
1) специалисты: Губайдуллина Индира Дамировна, врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков, Давлетбаева Элида Мунировна, химик-эксперт отдела отбора
проб Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Аттестат

аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.OOO 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Мударисова Дилара Тагировна, директор МБДОУ Детский сад «Светлячок» п. Чишмы

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	Соблюдение санитарных норм и правил

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. осмотр
2. отбор проб
3. испытание
4. инструментальные исследования
5. экспертиза
6. истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4)

инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «02» февраля 2026 г. по «13» февраля 2026 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: расписание занятий, личные медицинские книжки сотрудников

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Светлячок» р.п.Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (далее по тексту – МБДОУ ДС «Светлячок» р.п.Чишмы), используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования, располагается в двухэтажном нежилом здании по адресу: 452172, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Кирова, 1а.

Унитазы старшей и подготовительной групп не оснащены кабинами с дверями, что не соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Технологические процессы (обработка сырой продукции, обработка яиц, приготовление холодных закусок) и мытье кухонной посуды и инвентаря, а также его хранения, осуществляются в одном производственном помещении, что не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции, что противоречит требованиям 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад «Светлячок» р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по адресу: 452172, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Кирова, 1а не соответствует требованиям п. 2.4.6.2, 3.1.7, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения». (Основание: Акт обследования от 11.02.2026 г. № 02-20-07-A552-2026).

Согласно представленному списку сотрудников в Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Светлячок» р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по адресу: 452172, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Кирова, 1а работают 19 человек, представлено 19 личных медицинских книжек (далее по тексту - ЛМК).

Все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Приказ Минздравсоцразвития России от 06.12.2021 N 1122н), за исключением сотрудников: М.Р.А. (логопед) - отсутствуют данные о вакцинации против вирусного гепатита В.

В личных медицинских книжках всех сотрудников за текущий год имеются отметки о прохождении флюорографического исследования, за исключением сотрудников: Р.Г.С. (младший воспитатель), О.Ф.Р. (инструктор по физ.культуре), Г.Г.А. (воспитатель), Ф.А.Р. (воспитатель), Г.Р.Ю. (младший воспитатель), А.Г.И. (воспитатель).

Данные внесенные в личные медицинские книжки сотрудников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Светлячок» р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан не соответствуют требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Основание: Акт обследования от 11.02.2026 г. № 02-20-07-A553-2026).

Результаты лабораторных испытаний образца пробы «Вода систем централизованного питьевого водоснабжения», в объеме проведенных испытаний, согласно протокола испытаний от 10.02.2026 № 02-00/03021-26, соответствуют ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Результаты лабораторных измерений освещенности, согласно протокола испытаний (измерений) от 04.02.2026 № 02-00/03150-02-26, в объеме проведенных испытаний (измерений), соответствуют требованиям раздела V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Результаты лабораторных измерений параметров микроклимата, согласно протокола испытаний (измерений) от 04.02.2026 № 02-00/03150-01-26, соответствуют требованиям табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Организация образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад «Светлячок» р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан соответствует требованиям раздела VI табл. 6.6

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (основание: Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» № 02-20-39-Э705-2026 от 11.02.2026 г.).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протоколы лабораторных испытаний: № 02-00/03021-26 от 10.02.2026 г.; 02-00/03024-26 от 10.02.2026 г., № 02-00/03150-01-26 от 04.02.2026 г., № 02-00/03150-02-26 от 04.02.2026 г.

акты обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» от 11.02.2026 г. № 02-20-07-A552-2026; от 11.02.2026 г. № 02-20-07-A553-2026;

экспертное заключение от 11.02.2026 г. № 02-20-39-Э705-2026;

предписание от 13.02.2026 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


Специалист-эксперт Байбурина М.И.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.02.2026

(дата, время)



(подпись)

Заведующая детским садом Мударисова Дилара Тагировна

(должность)

(ФИО)