

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"
(ООО «Аналитик Эксперт»)
Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3- 85
Адрес места нахождения юридического лица: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"
Адрес места осуществления деятельности: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2,
Литер А, помещение 11, 28; тел.: +7 (347) 246-95-85; эл. почта: soutufa@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HM83	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.10.2018
---	---



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

Т.Р.Хасанов

26.02

2024 г.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1356/23/СОУТ-Х
(идентификационный номер)

26.02.2024
(дата)

- Объект измерений:** Рабочее место (химический фактор)
- Сведения о заказчике:**
 - Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ.М.АБДУЛЛИНА С.КИРГИЗ-МИЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
 - Юридический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7
 - Фактический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7
 - Место осуществления лабораторной деятельности на площадях заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7
 - Контактные данные заказчика (e-mail; тел.; факс) : msosh1@rambler.ru; +73478821109;
 - Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда
- Дата и время проведения измерений:** 06.11.2023, с 9⁰⁰ до 18⁰⁰
- Условия проведения измерений:**

Место проведения измерений	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Внутри ТС	22,5	101,7	37	-

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОПр-2а-2-010	3634	С-АБ/12-12-2022/208518635	11.12.2023	II класс точности При температуре: 20±5 °С - в пределах ±1,0 с, в диапазоне рабочих температур - в пределах ±3,0 с
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5-Д	74468	АБ/01-11-2023/291205100	31.10.2024	Влажность: ±2 %; Температура: ±0,2 °С; Давление: ±3 гПа
Газоанализатор универсальный ГАНК-4	1827	С-ТТ/27-12-2022/214422250	26.12.2023	±20%

6. Используемые нормативные документы:

НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- КПУ 413322 002 РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4;
- МИ-4215-013-56591409-2010 Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изменением №1;
- МВИ-4215-001А-56591409-2012 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изменением №1.

Дополнения, отклонения или исключения из метода - отсутствуют.

НД, устанавливающие ПДК, нормативные значения измеряемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2018 № 25, введен 04.05.2018 г.

7. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Результаты измерения	Факт. уровень	Неопределенность (погрешность)	Класс опасности	ПДК	Класс условий труда	Время воздействия, %
МОБУ «СОШ № 1 им. М. Абдуллина с. Киргиз — Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»									
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал									
9-1356-23	Водитель	06.11.2023						2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 3206-110-70 Х443ТА 102									
Кабина ТС									
	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<10; <10; <10	<10*	-	4	20	2	60
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³		<1; <1; <1	<1*	-	3	2	2	60
	Бензин (растворитель, топливный), мг/м³		<50; <50; <50	<50*	-	4	300	2	60
ООШ с.Родниковка-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки									
45-1356-23	Водитель	06.11.2023						2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 32053-70 С935ХА 102									
Кабина ТС									
	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<10; <10; <10	<10*	-	4	20	2	60
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³		<1; <1; <1	<1*	-	3	2	2	60
	Бензин (растворитель, топливный), мг/м³		<50; <50; <50	<50*	-	4	300	2	60
ООШ с.Ерлыково-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки									
58-1356-23	Водитель	06.11.2023						2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 32053-70 Х894НВ 102									
Кабина ТС									
	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<10; <10; <10	<10*	-	4	20	2	60
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³		<1; <1; <1	<1*	-	3	2	2	60
	Бензин (растворитель, топливный), мг/м³		<50; <50; <50	<50*	-	4	300	2	60

СОШ с.Сатыево-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки									
71-1356-23	Водитель	06.11.2023						2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ГАЗ-312171 В355ТР 702									
Кабина ТС									
	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<10; <10; <10	<10*	-	4	20	2	60
	Азота диоксид (азот (IV)оксид; азота двуокись), мг/м³		<1; <1; <1	<1*	-	3	2	2	60
	Бензин (растворитель, топливный), мг/м³		<50; <50; <50	<50*	-	4	300	2	60

*Результат измерений находится ниже диапазона измерения, указанного области аккредитации Испытательной лаборатории.

8. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

9. Лица, ответственные за оформление протокола:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории ООО «Аналитик Эксперт».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"

(ООО «Аналитик Эксперт»)

Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3- 85

Регистрационный номер - 597 от 11.11.2019

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

**Заключение
к протоколу измерений**

№ 1356/23/СОУТ-Х
(идентификационный номер)

26.02.2024
(дата)

НД, регламентирующий отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов:

1. Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

По фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения измерений химического фактора, с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора:

- для 4 рабочих мест №№ 9-1356-23, 45-1356-23, 58-1356-23, 71-1356-23 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3315

(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер

(подпись)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснуловна

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"
(ООО «Аналитик Эксперт»)
Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софии Перовской, д. 44/3- 85
Адрес места нахождения юридического лица: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"
Адрес места осуществления деятельности: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2,
Литер А, помещение 11, 28; тел.: +7 (347) 246-95-85; эл. почта: soutufa@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HM83	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.10.2018
---	---



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

Т.Р.Хасанов

26.02 2024 г.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1356/23/СОУТ- Ш
(идентификационный номер)

26.02.2024
(дата)

1. Объект измерений: Рабочее место (шум)

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ.М.АБДУЛЛИНА С.КИРГИЗ-МИЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

2.2. Юридический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.3. Фактический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.4. Место осуществления лабораторной деятельности на площадях заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.5. Контактные данные заказчика (e-mail; тел.; факс) : msosh1@rambler.ru; +73478821109;

2.6 Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

3. Дата и время проведения измерений: 06.11.2023, с 9⁰⁰ до 18⁰⁰

4. Условия проведения измерений:

Место проведения измерений	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Внутри ТС	22,5	101,7	37	0,1

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетель-ства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель акустический "Экофизика"	ЭФ110421	С-АБ/14-02-2023/223404317	13.02.2024	± 0,7дБа
Калибратор акустический АК-1000	0456	С-АБ/05-05-2023/244119082	04.05.2024	±0,25 дБ
Секундомер механический СОПпр-2а-2-010	3634	С-АБ/12-12-2022/208518635	11.12.2023	II класс точности При температуре: 20±5 °С - в пределах ±1,0 с, в диапазоне рабочих температур - в пределах ±3,0 с
Дальномер лазерный BOSCH GLM 50	907519986	С-АБ/16-02-2023/224404244	15.02.2024	± 1,5 мм
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ (50)"	50 2323	С-АБ/12-05-2023/245200697	11.05.2024	0,1-1 м/с: ± (0,045+0,05V)

				м/с;
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5-Д	74468	АБ/01-11-2023/291205100	31.10.2024	Влажность: ±2 %; Температура: ±0,2 °С; Давление: ±3 гПа

6. Используемые нормативные документы:

НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.03РЭ, ПКДУ.411000.005РЭ, ПКДУ.411000.003РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ (АВНР.411171.007РЭ), ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.001.03РЭ, ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.002.01РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05;

- ПКДУ.411000.001РЭ Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА".

Дополнения, отклонения или исключения из метода - отсутствуют.

НД, устанавливающие ПДК, нормативные значения измеряемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условия проведения измерений: Измерения проводились в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов; измерения были произведены в условиях, соответствующих рабочим условиям применения оборудования, установленным в технической документации на него; отклонений от нормальных условий работ и в действиях работников во время проведения измерений не выявлено; нетипичные источники шума отсутствовали; события, оказывающие влияние на результат измерений отсутствовали.

7.1. Результаты проверок работоспособности средств измерений: при проверке работоспособности измерительного тракта шумомера сигналом 94 дБ, показания прибора до серии измерений – 94,0 дБ, после серии измерений – 93,9 дБ.

8. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Уровень звука, дБ	U=0.95, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время, %
	МОБУ «СОШ №1 им. М. Абдуллина с. Киргиз — Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»						
	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал						
9-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
	Кабина ТС		58;58;58				60
	Эквивалентный уровень звука, дБА		55.8	1.22	80	2	
	ООШ с.Родниковка-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки						
45-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
	Кабина ТС		57;58;57				60
	Эквивалентный уровень звука, дБА		55.2	1.26	80	2	
	ООШ с.Ерлыково-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки						
58-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
	Кабина ТС		58;58;59				60
	Эквивалентный уровень звука, дБА		56.2	1.26	80	2	
	СОШ с.Сатыево-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки						
71-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
	Кабина ТС		57;57;57				60
	Эквивалентный уровень звука, дБА		54.8	1.22	80	2	

9. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

10. Лица, ответственные за оформление протокола:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения
испытательной лаборатории ООО «Аналитик Эксперт».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"

(ООО «Аналитик Эксперт»)

Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3- 85

Регистрационный номер - 597 от 11.11.2019

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение к протоколу измерений

№ 1356/23/СОУТ- Ш 26.02.2024
(идентификационный номер) (дата)

НД, регламентирующий отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов:

1. Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

По фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения измерений **шума**, с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора:
- для 4 рабочих мест №№ 9-1356-23, 45-1356-23, 58-1356-23, 71-1356-23 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3315

(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер

(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна

(ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт" (ООО «Аналитик Эксперт») Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3- 85 Адрес места нахождения юридического лица: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт" Адрес места осуществления деятельности: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2, Литер А, помещение 11, 28; тел.: +7 (347) 246-95-85; эл. почта: soutufa@mail.ru	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HM83	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.10.2018

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

Т.Р.Хасанов

26.02

2024 г.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1356/23/СОУТ- ВО
(идентификационный номер)

26.02.2024
(дата)

1. **Объект измерений:** Рабочее место (общая вибрация)

2. **Сведения о заказчике:**

2.1. Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ.М.АБДУЛЛИНА С.КИРГИЗ-МИЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

2.2. Юридический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.3. Фактический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.4. Место осуществления лабораторной деятельности на площадях заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.5. Контактные данные заказчика (e-mail; тел.; факс) : msosh1@rambler.ru; +73478821109;

2.6 Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

3. **Дата и время проведения измерений:** 06.11.2023, с 9⁰⁰ до 18⁰⁰

4. **Условия проведения измерений:**

Место проведения измерений	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Внутри ТС	22,5	101,7	37	0,1

5. **Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель акустический "Экофизика"	ЭФ110421	С-АБ/14-02-2023/223404317	13.02.2024	± 0,7дБа
Калибратор портативный АТ01m	6034	С-АБ/05-05-2023/244119080	04.05.2024	±1,0 %; ±2,0 %
Анемометр «ТКА-ПКМ» (50)	501502	С-МА/12-09-2023/277295181	11.09.2024	(0,1-1) м/с ± (0,045+0,05V) м/с (1-20) м/с ± (0,1+0,05V) м/с
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5-Д	74468	АБ/01-11-2023/291205100	31.10.2024	Влажность: ±2 %; Температура: ±0,2 °С; Давление: ±3 гПа
Секундомер механический СОПпр-2а-2-010	3634	С-АБ/12-12-2022/208518635	11.12.2023	II класс точности При температуре: 20±5 °С - в пределах ±1,0 с, в диапа-

			зоне рабочих температур - в пределах $\pm 3,0$ с
--	--	--	--

6. Используемые нормативные документы:

НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.03РЭ, ПКДУ.411000.005РЭ, ПКДУ.411000.003РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ (АВНР.411171.007РЭ), ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.001.03РЭ, ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.002.01РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05;
- ПКДУ.411000.001РЭ Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА".

Дополнения, отклонения или исключения из метода - отсутствуют.

НД, устанавливающие ПДК, нормативные значения измеряемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень, дБ	Неопределенность (погрешность), дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
МОБУ «СОШ № 1 им. М. Абдуллина с. Киргиз — Мяки муниципального района Мякинский район Республики Башкортостан»							
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал							
9-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 3206-110-70 Х443ТА 102							
	Кабина ТС						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		95;95;95				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		93;95;93				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		95;95;93				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	Ось X		92.8	0.8	112	2	
	Ось Y		91.6	1.6	112	2	
	Ось Z		92.2	1.6	115	2	
ООШ с.Родниковка-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мяки							
45-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 32053-70 С935ХА 102							
	Кабина ТС						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		95;95;95				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		92;92;94				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		95;95;95				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	Ось X		92.8	0.8	112	2	
	Ось Y		90.6	1.6	112	2	
	Ось Z		92.8	0.8	115	2	
ООШ с.Ерлыково-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мяки							
58-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 32053-70 Х894НВ 102							
	Кабина ТС						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		95;95;95				

	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		95;95;95				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		97;97;97				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		92.8	0.8	112	2	
	ОСЬ Y		92.8	0.8	112	2	
	ОСЬ Z		94.8	0.8	115	2	
СОИИ с.Сатыево-филиала МОБУ СОИИ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки							
71-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ГАЗ-312171 В355ТР 702							
	Кабина ТС						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		95;95;95				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		93;95;93				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		96;96;96				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		92.8	0.8	112	2	
	ОСЬ Y		91.6	1.6	112	2	
	ОСЬ Z		93.8	0.8	115	2	

8. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

9. Лица, ответственные за оформление протокола:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории ООО «Аналитик Эксперт».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"

(ООО «Аналитик Эксперт»)

Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3- 85

Регистрационный номер - 597 от 11.11.2019

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение к протоколу измерений

№ 1356/23/СОУТ- ВО
(идентификационный номер)

26.02.2024
(дата)

НД, регламентирующий отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов:

1. Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

По фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения измерений **общей вибрации**, с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора:

- для 4 рабочих мест №№ 9-1356-23, 45-1356-23, 58-1356-23, 71-1356-23 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3315

(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер

(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна

(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"	
(ООО «Аналитик Эксперт»)	
Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3- 85	
Адрес места нахождения юридического лица: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2	
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"	
Адрес места осуществления деятельности: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2, Литер А, помещение 11, 28; тел.: +7 (347) 246-95-85; эл. почта: soutufa@mail.ru	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21HM83	29.10.2018



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории


 Т.Р.Хасанов
 26.02 2024 г.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1356/23/СОУТ- ВЛ 26.02.2024
 (идентификационный номер) (дата)

1. Объект измерений: Рабочее место (локальная вибрация)

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ.М.АБДУЛЛИНА С.КИРГИЗ-МИЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

2.2. Юридический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.3. Фактический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.4. Место осуществления лабораторной деятельности на площадях заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.5. Контактные данные заказчика (e-mail; тел.; факс) : msosh1@rambler.ru; +73478821109;

2.6 Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

3. Дата и время проведения измерений: 06.11.2023, с 9⁰⁰ до 18⁰⁰

4. Условия проведения измерений:

Место проведения измерений	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Внутри ТС	22,5	101,7	37	0,1

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель акустический "Экофизика"	ЭФ110421	С-АБ/14-02-2023/223404317	13.02.2024	± 0,7дБа
Калибратор портативный АТ01m	6034	С-АБ/05-05-2023/244119080	04.05.2024	±1,0 %; ±2,0 %
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ (50)"	50 2323	С-АБ/12-05-2023/245200697	11.05.2024	0,1-1 м/с; ± (0,045+0,05V) м/с;
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5-Д	74468	АБ/01-11-2023/291205100	31.10.2024	Влажность: ±2 %; Температура: ±0,2 °С; Давление: ±3 гПа
Секундомер механический СОПпр-2а-2-010	3634	С-АБ/12-12-2022/208518635	11.12.2023	II класс точности При температуре: 20±5 °С - в пределах ±1,0 с, в диапазоне рабочих

				температур - в пределах $\pm 3,0$ с
--	--	--	--	-------------------------------------

6. Используемые нормативные документы:

НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.03РЭ, ПКДУ.411000.005РЭ, ПКДУ.411000.003РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ (АВНР.411171.007РЭ), ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.001.03РЭ, ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.002.01РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05;
- ПКДУ.411000.001РЭ Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА".

Дополнения, отклонения или исключения из метода - отсутствуют.

НД, устанавливающие ПДК, нормативные значения измеряемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень, дБ	Неопределенность (погрешность), дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
МОБУ «СОШ № 1 им. М. Абдуллина с. Киргиз — Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»							
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал							
9-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 3206-110--70 Х443ТА 102							
	Кабина ТС						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101;102;102				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		101;100;100				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		103;101;102				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	Ось X		99.5	1	126	2	
	Ось Y		98.1	1	126	2	
	Ось Z		99.9	1.4	126	2	
ООШ с.Родниковка-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки							
45-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 32053-70 С935ХА 102							
	Кабина ТС						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101;102;102				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		101;100;100				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		103;101;102				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	Ось X		99.5	1	126	2	
	Ось Y		98.1	1	126	2	
	Ось Z		99.9	1.4	126	2	
ООШ с.Ерлыково-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки							
58-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ПАЗ 32053-70 Х894НВ 102							
	Кабина ТС						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101;102;104				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		104;104;104				

	скорения (ось Y)						
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		103;104;104				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		100.3	1.9	126	2	
	ОСЬ Y		101.8	0.8	126	2	
	ОСЬ Z		101.5	1	126	2	
СОИИ с.Сатыево-филиала МОБУ СОИИ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки							
71-1356-23	Водитель	06.11.2023				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль ГАЗ-312171 В355ТР 702							
	Кабина ТС						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101;102;102				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		101;101;101				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		103;103;103				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		99.5	1	126	2	
	ОСЬ Y		98.8	0.8	126	2	
	ОСЬ Z		100.8	0.8	126	2	

8. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

9. Лица, ответственные за оформление протокола:

Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения
испытательной лаборатории ООО «Аналитик Эксперт».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"

(ООО «Аналитик Эксперт»)

Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3-85

Регистрационный номер - 597 от 11.11.2019

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение к протоколу измерений

№ 1356/23/СОУТ- ВЛ
(идентификационный номер)

26.02.2024
(дата)

НД, регламентирующий отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов:

1. Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

По фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения измерений **локальной вибрации**, с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора:

- для 4 рабочих мест №№ 9-1356-23, 45-1356-23, 58-1356-23, 71-1356-23 установлен класс(подкласс) условий труда 2.


Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3315

(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер

(подпись)



(подпись)

Сибисва Гульнур Хуснуловна

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт" (ООО «Аналитик Эксперт») Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3- 85 Адрес места нахождения юридического лица: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2	
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт" Адрес места осуществления деятельности: 450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 11/2, Литер А, помещение 11, 28; тел.: +7 (347) 246-95-85; эл. почта: southufa@mail.ru	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HM83	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.10.2018



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 Т.Р.Хасанов
26.02 2024 г.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1356/23/СОУТ- Н 26.02.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. Объект измерений: Рабочее место (напряженность трудового процесса)

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ.М.АБДУЛЛИНА С.КИРГИЗ-МИЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

2.2. Юридический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.3. Фактический адрес заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.4. Место осуществления лабораторной деятельности на площадях заказчика: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский р-н, с Киргиз-Мияки, Шоссейная ул, зд. 7

2.5. Контактные данные заказчика (e-mail; тел.; факс) : msoshl@rambler.ru; +73478821109;

2.6 Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

3. Дата и время проведения измерений: 06.11.2023, с 9⁰⁰ до 18⁰⁰

4. Условия проведения измерений:

Место проведения измерений	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Внутри помещения	22,8	101,7	35	-
Внутри ТС	22,5	101,7	37	-

5.1 Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетель-ства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОПпр-2а-2-010	3634	С-АБ/12-12-2022/208518635	11.12.2023	II класс точности При температуре: 20±5 °С - в пределах ±1,0 с, в диапазоне рабочих температур - в пределах ±3,0 с

5.2 Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельст-ва	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5-Д	74468	АБ/01-11-	01.11.2023-	Влажность: ±2

		2023/291205100	31.10.2024	%; Температу- ра: $\pm 0,2$ °C; Давление: ± 3 гПа
--	--	----------------	------------	--

6. Используемые нормативные документы:

НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда.

Дополнения, отклонения или исключения из метода - отсутствуют.

НД, устанавливающие ПДК, нормативные значения измеряемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

7. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабо- чего места, рабочей зоны, фактора	Дата оцен- ки (измере- ния)	Факт. уро- вень	Неопределенность (погрешность)	ПДУ	ОТКЛ	Класс ус- ловий труда	Время воз- действия, %
МОБУ «СОШ № 1 им. М. Абдуллина с. Киргиз — Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»								
Административный персонал								
1- 1356- 23	Руководитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной ин- струкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производствен- ных объектов одновре- менного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наго- вариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (присмов), необходи- мых для реализации простого задания или многократно повто- ряющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Моноотонность произ- водственной обстанов- ки (время пассивного наблюдения за ходом технологического про- цесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
2- 1356- 23	Заместитель руко- водителя	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной ин- струкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производствен- ных объектов одновре- менного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наго- вариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (присмов), необходи- мых для реализации		не характерен	-	более 6	-	-	

	простого задания или многократно повторяющихся операций							
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
3-1356-23	Заместитель руководителя	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал								
9-1356-23	Водитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		100	2.6	до 175	-	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6	0.97	до 10	-	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		не характерен	-	до 20	-	-	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
Учителя								

12-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
13-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
14-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами		не характерен	-	до 50	-	-	

	приборами (% времени смены)							
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
15-1356-23A	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
16-1356-23A	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки		не характерен	-	менее 80	-	-	

	ки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)							
17-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
18-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
19-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за		не характерен	-	до 175	-	-	

	1 час работы							
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (присмов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
20-1356-23A	Учитель	06.11.2023					2	100

Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
21-1356-23A	Учитель	06.11.2023					2	100

Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации		не характерен	-	более 6	-	-	

	простого задания или многократно повторяющихся операций							
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
22-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
Воспитатели								
23-1356-23	Воспитатель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
Прочие педагогические работники								
24-	Советник директо-	06.11.2023					2	100

1356-23	ра по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (старший методист)							
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
25-1356-23	Педагог-психолог	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
26-1356-23	Учитель-логопед	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	

	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
27-1356-23	Преподаватель-организатор ОБЖ	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
28-1356-23	Социальный педагог	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или		не характерен	-	более 6	-	-	

	многократно повторяющихся операций							
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
29-1356-23	Старший вожатый	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
ООП с.Родниковка-филиала МОБУ СОП №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки								
30-1356-23	Заведующий филиала	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
31-1356-23	Заместитель директора по УВР	06.11.2023					2	100

Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-
32-1356-23	Учитель	06.11.2023					2 100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-
33-1356-23	Учитель технологии	06.11.2023					2 100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное		18	0.37	до 20	-	2

	количество часов, нагвариваемое в неделю)							
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
34-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкции								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, нагвариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
35-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкции								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, нагвариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	

	смены)							
36-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
37-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
38-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	

	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
39-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
40-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	

	водственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)							
41-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, накапливаемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
42-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, накапливаемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
45-1356-23	Водитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и		100	2.6	до 175	-	2	

	сообщений в среднем за 1 час работы							
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6	0.97	до 10	-	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		не характерен	-	до 20	-	-	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
ООШ с.Ерлыково-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки								
46-1356-23	Заведующий филиала	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
47-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов		не характерен	-	более 6	-	-	

	(приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций							
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
48-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
49-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
50-1356-	Советник директо-	06.11.2023					2	100

23	ра по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (старший методист)							
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
51-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
52-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	

	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
53-1356-23	Учитель технологии	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
54-1356-23А	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или		не характерен	-	более 6	-	-	

	многократно повторяющихся операций							
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
55-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
58-1356-23	Водитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		100	2.6	до 175	-	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6	0.97	до 10	-	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		не характерен	-	до 20	-	-	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
СОШ с.Сатыево-филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки								
59-1356-23	Заведующий филиала	06.11.2023					2	100

Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкции							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-
60-1356-23	Учитель технологий	06.11.2023				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкции							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-
61-1356-23	Учитель	06.11.2023				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкции							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное		18	0.37	до 20	-	2

	количество часов, наг-вариваемое в неделю)							
	Число элементов (приемов), необходи-мых для реализации простого задания или многократно повто-ряющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность произ-водственной обстанов-ки (время пассивного наблюдения за ходом технологического про-цесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
62-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной ин-струкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производствен-ных объектов одновре-менного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наго-вариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходи-мых для реализации простого задания или многократно повто-ряющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность произ-водственной обстанов-ки (время пассивного наблюдения за ходом технологического про-цесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
63-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной ин-струкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производствен-ных объектов одновре-менного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наго-вариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходи-мых для реализации простого задания или многократно повто-ряющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность произ-водственной обстанов-ки (время пассивного наблюдения за ходом технологического про-цесса в % от времени		не характерен	-	менее 80	-	-	

64-1356-23	смены) Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	-		
	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-		
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-		
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.37	до 20	-	2		
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-		
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-		
65-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	-		
	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-		
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-		
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.37	до 20	-	2		
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-		
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-		
66-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	-		
	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-		

	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
67-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
68-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность произ-		не характерен	-	менее 80	-	-	

	водственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)							
69-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
71-1356-23	Водитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		100	2.6	до 175	-	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6	0.97	до 10	-	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		не характерен	-	до 20	-	-	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
НОШ с.Новые Ишлы – филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки								
72-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов		не характерен	-	до 175	-	-	

	(световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы							
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	
73-1356-23	Учитель	06.11.2023					2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполнение работ в соответствии должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	-	до 175	-	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-	-	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		18	0.37	до 20	-	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	-	более 6	-	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	-	менее 80	-	-	

8. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

9. Лица, ответственные за оформление протокола:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна
(Ф.И.О.)

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории ООО «Аналитик Эксперт».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт"

(ООО «Аналитик Эксперт»)

Юридический адрес: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44/3- 85

Регистрационный номер - 597 от 11.11.2019

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение к протоколу измерений

№ 1356/23/COYT-Н
(идентификационный номер)

26.02.2024
(дата)

НД, регламентирующий отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов:

1. Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

По фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения измерений **напряженности трудового процесса**, с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора:

- для 61 рабочих мест №№ 1-1356-23, 2-1356-23, 3-1356-23, 9-1356-23, 12-1356-23А, 13-1356-23А, 14-1356-23А, 15-1356-23А, 16-1356-23А, 17-1356-23А, 18-1356-23А, 19-1356-23А, 20-1356-23А, 21-1356-23А, 22-1356-23А, 23-1356-23, 24-1356-23, 25-1356-23, 26-1356-23, 27-1356-23, 28-1356-23, 29-1356-23, 30-1356-23, 31-1356-23, 32-1356-23, 33-1356-23, 34-1356-23, 35-1356-23, 36-1356-23, 37-1356-23, 38-1356-23, 39-1356-23А, 40-1356-23, 41-1356-23, 42-1356-23А, 45-1356-23, 46-1356-23, 47-1356-23, 48-1356-23, 49-1356-23, 50-1356-23, 51-1356-23, 52-1356-23, 53-1356-23, 54-1356-23А, 55-1356-23, 58-1356-23, 59-1356-23, 60-1356-23, 61-1356-23, 62-1356-23, 63-1356-23, 64-1356-23, 65-1356-23, 66-1356-23, 67-1356-23, 68-1356-23, 69-1356-23, 71-1356-23, 72-1356-23, 73-1356-23 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3315

(И в реестре экспертов)

Ведущий инженер

(подпись)

(подпись)

Сибиева Гульнур Хуснулловна

(Ф.И.О.)