

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 16 «РОСИНКА»
Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 16 «РОСИНКА»)



УТВЕРЖДЕНО:

на заседании профсоюзного
комитета МАДОУ ЦРР детский сад № 16
«Росинка»

Протокол № 28 от 1.12 2025 г

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий МАДОУ ЦРР-
детский сад №16 «Росинка»

Кислякова С.А.

«26.» в 12 2025 г



**План работы уполномоченного по охране труда на 2026 год
в МАДОУ ЦРР – детский сад № 16 «Росинка»
г. Благовещенска Республики Башкортостан.**

Цель: организация деятельности по улучшению условий охраны труда и жизнеобеспечения воспитанников и работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ ЦРР – детский сад № 16 «Росинка» в соответствии с требованиями и норм и правил охраны труда

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Проверка исправности оборудования на игровых участках и спортивной площадке	ежемесячно	Уполномоченный по ОТ	
2.	Проверка исправности оборудования и техники в групповых помещениях, пищеблоке и др. помещениях детского сада	ежемесячно	Уполномоченный по ОТ	
3.	Проверка исправности оборудования в музыкальном и спортивном залах и кабинетах узких специалистов (педагога-психолога, учителя - логопеда, дополнительного образования)	Январь, апрель, июль, октябрь 2026	Уполномоченный по ОТ	
4.	Участие в зимнее время в контроле за отсутствием на карнизах крыши сосулек, нависающего льда и снега	1,4 квартал 2026 г	Уполномоченный по ОТ, Председатель ППК	

5.	Проверка своевременности проведения инструктажей по охране труда (просмотр журналов регистрации проведения Инструктажей на рабочем месте)	Апрель, октябрь 2026	Уполномоченный по ОТ	
6.	Проверка состояния ОТ и ТБ в помещениях детского сада (групповые помещения, кабинеты узких специалистов, музыкальном и спортивном зале, пищеблок, прачечная, складские помещения): эвакуационные выходы, наличие термометров, исправность электропроводки, наличие маркировки на мебели, соблюдение графиков проветривания и кварцевания, наличие на каждом рабочем месте ИОТ.	Ежемесячно в течение 2026	Уполномоченный по ОТ, Председатель ППК	
7.	Участие в разборе жалоб и заявлений, связанных с условиями и безопасностью труда, проводить Консультирование по вопросам охраны труда	По мере поступления жалоб и обращений	Уполномоченный по ОТ, Председатель ППК	
8.	Проверка наличия на рабочих местах инструкций по охране труда	2 раза в год	Уполномоченный по ОТ, Председатель ППК	
9.	Проведение учебных эвакуаций.	2 раза в год	Заведующий, Специалист по ОТ, Уполномоченный по ОТ	
10.	Проведение дней ОТ, месячников безопасности.	Апрель, ноябрь 2026	Уполномоченный по ОТ, Председатель ППК	
11.	Участие в работе совместного комиссии по охране труда	По плану работы комиссии по охране труда	Уполномоченный по ОТ	
12.	Проверка организации питьевого режима в теплое время года	Май, июль, Август, сентябрь 2026	Уполномоченный по ОТ	
13.	Технический осмотр зданий, пристроек, прилегающей территории.	постоянно	Уполномоченный по ОТ, Председатель ППК	
14.	Подготовка и приемка учреждения к новому учебному году	Июнь 2026	Уполномоченный по ОТ	
15.	Участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда рабочих мест	По плану аттестационной комиссии	Уполномоченный по ОТ.	
16.	Проверка санитарного состояния помещений в детском саду (в период неблагоприятной	Регулярно	Уполномоченный по ОТ	

	Эпидемиологической ситуации по ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции)			
17.	Организация периодических выставок с целью пропаганды вопросов труда	В течение года	Уполномоченный по ОТ	
18.	Участие в контроле соблюдения ПДД.	По мере необходимости	Уполномоченный по ОТ, Председатель ППК	
19.	Оформлять и предъявлять представления о нарушении охраны труда руководителю образовательного учреждения по результатам проверок	В случае их выявления	Уполномоченный по ОТ	
20.	Осуществление анализа деятельности за год	Ноябрь-декабрь 2026	Уполномоченный по ОТ	
21.	Составление плана работы на 2026 год	Декабрь 2026	Уполномоченный по ОТ	

Составитель: уполномоченный по ОТ: Яу Ялаева И.В.