

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома МАДОУ

«Детский сад №16»

Шарафутдинова Э.Р.

протокол № 1 от «01» 09 2025г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ

«Детский сад №16» МАДОУ

Яминова Т.М.

Приказ № 100 от «01» 09 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда

Гаскарова И.И.

«01» 09 2025г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 36
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №16»**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К проведению ремонтных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, изучившие данную инструкцию, инструкцию при работе с известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками, инструкции при работе с инструментами
- 1.2. На работника, выполняющего ремонтные работы, могут влиять следующие опасные производственные факторы:
- химические ожоги, полученные в процессе приготовления и использования известкового раствора;
 - отравления токсичными веществами (лакокрасочные материалы, растворители);
 - возгорание при нарушении требований пожарной безопасности
 - повышенная запыленность воздуха рабочей зона;
 - ушибы и переломы различной степени тяжести в результате падения с высоты;
 - поражение глаз пылью и посторонними предметами;
 - порезы острыми краями используемых инструментов, стеклом;
 - опасность падающих предметов (элементов оборудования);
 - физические перегрузки;
 - поражение электрическим током при работе с электроинструментом и пр.
- 1.3. При проведении ремонтных работ используется специальная одежда и обувь, другие средства индивидуальной защиты: хлопчатобумажные халаты, косынки, рукавицы, резиновые перчатки
- 1.4. С целью оказания первой медицинской помощи пострадавшему ремонтная группа должна обеспечиваться медицинской аптечкой
- 1.5. Обо всех нарушениях требований безопасности на рабочем месте, неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента работник должен сообщить заместителю заведующего ДОУ по административно-хозяйственной части и не приступать к работе до устранения неисправностей.
- 1.6. Работник ДОУ должен соблюдать инструкцию по охране труда при проведении ремонтных работ в ДОУ, правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения в учреждении и уметь пользоваться ими.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, материалы, СИЗ, проверить их исправность, целостность, убедиться в отсутствии видимых повреждений.

- 2.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности мед аптечки.
- 2.3. Работники ДОУ перед началом работы должны получить инструктаж по технике безопасности, изучить настоящую инструкцию при проведении ремонтных работ.
- 2.4. Изучив инструкцию, уяснить возможные причины несчастных случаев, обязанности, при неясности - обратиться к заместителю заведующего по АХЧ.
- 2.5. Надеть спецодежду, средства индивидуальной защиты, волосы убрать под головной убор (косынку)
- 2.6. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения работ. По необходимости включить вентиляцию (открыть окна, двери).
- 2.7. Необходимо соблюдать осторожность и технологию в процессе приготовления известкового раствора, вододисперсионной краски, шпаклевки, растворов лакокрасочных материалов и др.
- 2.8. Подготовить рабочее место для безопасной работы:
- произвести осмотр рабочего места, убрать все лишние предметы, которые загромождают проход;
 - проверить наличие и исправность ограждений участка работ, а также опасных зон;
 - проверить внешним осмотром отсутствие свисающих оголенных проводов, надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
 - проверить состояние полов, земляного покрытия;
 - проверить исправность и устойчивость стремянки.
- 2.9. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех неисправностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Получить соответствующее задание у заместителя заведующего по административно-хозяйственной части (завхоза).
- 3.2. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда, настоящей инструкции, технологий использования строительно-ремонтных материалов
- 3.3. При пользовании электроприборами убедиться в наличии заземления, исправности шнура питания, вилки, розетки.
- 3.4. Запрещается протирать электроприборы, находящиеся под напряжением, влажной ветошью
- 3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые) предметы, вещества.
- 3.6. Не допускается собирать мусор, осколки незащищенными руками, для этой цели использовать щетку и совок.
- 3.7. При проведении работ с использованием различного инструмента необходимо четко следовать инструкции по правилам его применения. Запрещается пользоваться неисправным инструментом
- 3.8. При проведении побелочных работ отключить электроэнергию во избежание возможного поражения электрическим током
- 3.9. Соблюдать осторожность при работе с известковым раствором, лакокрасочными материалами и т.п.
- 3.10. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в наличии первичных средств пожаротушения
- 3.11. Периодически проводить визуальный осмотр с целью выявления повреждений оборудования, оснастки, инструмента, нарушений технологического процесса.
- 3.12. Очистку поверхностей и другие работы, связанные с выделением пыли, обезжиривание поверхности производить в респираторах и защитных очках. При удалении старой краски химическим способом следует надевать резиновые перчатки и удалять краску с помощью шпателя.
- 3.13. Металлическую тару для хранения взрыво- и огнеопасных лакокрасочных материалов (лаков, нитрокрасок) во время перерывов в работе, закрывать только

предназначенными для этой цели пробками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразование.

3.14. При выполнении работ на высоте пользоваться сертифицированными средствами подмащивания. Не применять для этих целей случайные предметы.

3.15. Работы на высоте 1,8 м производить с применением страховочных систем.

3.16. При обнаружении неисправного оборудования, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, безопасности работнику следует об этом сообщить руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При плохом самочувствии следует немедленно прекратить работу и сообщить ответственному за проведение ремонтных работ

4.2. При неисправности оборудования и инвентаря прекратить работу и сообщить об этом руководителю

4.3. При разливе жидкостей, растворов, красок, немедленно убрать их с пола

4.4. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение

4.5. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей, позвонить в пожарную часть, сообщить заведующему ДООУ (лицу, его замещающего). При отсутствии явной угрозы жизни принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных мер пожаротушения.

4.6. Работник обязан известить заведующего (заместителя заведующего) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции по охране труда при осуществлении ремонтных работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.

5.2. Отключить электроприборы от сети.

5.3. Оборудование, инвентарь осмотреть, очистить, протереть и уложить в отведенное для хранения место, неисправный инвентарь сдать заместителю заведующего по АХЧ.

5.4. Очистить от мусора зону выполнения ремонтных работ.

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. Сообщить заместителю заведующего обо всех неисправностях инвентаря и оборудования, о поломках в водопроводной и канализационной системе, о недостатках, влияющих на безопасность труда, пожарную и электробезопасность, замеченных во время проведения ремонтных работ.

Инструкцию разработал:

специалист по охране труда _____ Гаскарова И.И.