

Если ребенок заикается

При первых же симптомах заикания нужно сразу же обратиться к врачу психоневрологу – специалисту по патологии речи и к логопеду. Очень важно проявить особый подход к заикающемуся ребенку. Прежде всего, нельзя допускать передразнивания слов, если он не может это сделать.

Окружающие не должны проявлять при ребенке волнения по поводу его заикания. Говорить с ним нужно спокойно, четко выговаривая слова, задавать меньше вопросов.

Полезно переключать внимание ребенка с речи на игры и другие виды деятельности (рисование, склеивание, лепка из пластилина). Желательно рассматривать с ним картинки, изображающие отдельные предметы, называть их и предлагать ребенку повторять этих предметов. Так, постепенно расширяя речевой режим по рекомендации логопеда, можно перейти к самостоятельному описанию картинок ребенком.

Лечение и логопедическую тренировку правильной речи нужно проводить до полного излечения ребенка от заикания.

Причиной рецидивов заикания могут быть различные неблагоприятные моменты, сходные с теми, которые явились причиной заикания.

Чтобы предупредить рецидивы заикания, очень важно систематически проводить диспансеризацию заикающихся детей, своевременно начинать борьбу с рецидивами заикания. Большое значение имеет общее оздоровление и закаливание организма, упорядочение взаимоотношений в семье.

Успех коррекции заикания у детей зависит от правильного общего и речевого воспитания детей в семье, детском саду. Большое значение имеет развитие положительных черт личности: спокойствия, силы воли, оптимизма, уверенности, трудолюбия. Правильное представление о сущности заикания и основанные на этом профилактика, а также своевременное лечение заикания и его рецидивов помогут предупредить это серьезное заболевание.

Нигматуллина Залия Рифовна

учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 4» г.Стерлитамак

