

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЧУВАШ-КУБОВО ИМЕНИ ПОНОМАРЕВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0224005260 адрес **452429, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Чуваш-Кубово, Площадь Октября, 6/1**

КАРТА № 3

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
2	Территория образовательного учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории предприятия Места движения транспорта по территории предприятия	
3	Административное помещение	Здания и сооружения: Дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стул Стол	
4	Преподавательская деятельность	Трудовые действия: Преподавательская деятельность	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	
6	Работа за ПЭВМ	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинитель Оргтехника ПЭВМ	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория образовательного учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту) Вероятность: B2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: C8 Средний	,
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Территория образовательного учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы)	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административное помещение Образовательное учреждение Работа за ПЭВМ Территория образовательного учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: C6 Средний Тяжесть: T3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: B2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: C6 Средний	Допустимый
4.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся	Административное помещение	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: T3 Заболевание или травма, подразумевающие	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции				оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	,
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа за ПЭВМ	Бумажные носители информации	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные повреждения Вероятность: В3 Возможно или уже были случаи Уровень риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Работа за ПЭВМ	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Электрическая сеть здания	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	заболевания, групповые несчастные случаи Вероятность: B2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: C10 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Преподавательская деятельность Работа за ПЭВМ	Преподавательская деятельность ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: T3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: B2 Не должно	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа за ПЭВМ	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	Допустимый
				Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний		
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	Преподавательская деятельность	Преподавательская деятельность	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					(включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: B2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: H4 Низкий	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Административное помещение	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: T2 Заболевания и травмы, подразаумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: B2 Не должно произойти при	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					штатных условиях Уровень риска: Н4 Низкий	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С10 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория образовательного учреждения	Места движения транспорта по территории предприятия	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты:	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Не должно произойти при	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	штатных условиях Уровень риска: C10 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 г. N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок"
6. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 г. N 1331н "Об утверждении требований к комплекции медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор школы	Коваленко Павел Иванович		17.04.24
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета	Султанова Олеся Альфредовна		17.04.24
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ответственный за охрану труда	Яркиева Оксана Анатольевна		17.04.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
----------	-----------	--------