

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № от 29.10.2024 ПМ 02240041000116027491

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«28» ноября 2024 г., 10 час 00 мин.. Ул. Речная, д. 2 а, р.п. Чишмы, Чишминский район,
Республика Башкортостан, 452172

(дата и время составления акта) (место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН 0229008539, ОГРН 1020200977356.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 28а;

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 26а.;

453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Урал, ул. Центральная, д. 21;

453003, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Бузовьязы, ул. 7 ноября, д. 90;

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Гафури, 22а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» ноября 2024 г.

по «28» ноября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался

с «__» __ г.

по.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Булатовым Ильдаром Алкимовичем, ведущий специалист-эксперт
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Давлетбаева Элида Мунировна химик-эксперт Федерального бюджетного учреждения, здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», Губайдуллина Индира Дамировна врач по общей гигиене отделения организации деятельности филиалов Федерального бюджетного учреждения, здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Аттестат аккредитации №РА.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Заведующая Диарова Назира Талгатовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор образцов проб
- 3) Инструментальные исследования
- 4) Экспертиза
- 5) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 15 » октября 2024 г.
по « 28 » ноября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Личные медицинские книжки сотрудников образовательной организации
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

По адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д.28а;

В соответствии Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7062-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»:

- в нарушении п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей, недостаточно;
- в нарушении п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - Набор помещений для стирки белья не соответствует гигиеническим требованиям;
- в нарушении 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги не оснащены локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;

В соответствии Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7046-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»: - данные внесенные в личные медицинские книжки сотрудников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан не соответствуют требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии экспертного заключения от 26.11.2024г. № 02.-20-07-Э8045-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» организация образовательного процесса в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан соответствует требованиям раздела VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д.28а.;

В соответствии Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7063-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»:

- в нарушении п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - В моечной установлено 2 моечные ванны и стеллаж для хранения посуды, там же установлена 1 моечная ванна для обработки рыбных полуфабрикатов (судя по маркировке), что не исключает встречные потоки сырых полуфабрикатов и использованной посуды;
- в нарушении п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21) - Для хранения хлеба не предусмотрено условия для хранения и нарезки хлеба в помещениях пищеблока;
- в нарушении 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги не оснащены локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;

По адресу: 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Урал, ул. Центральная, д.21;

В соответствии Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7067-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

- в нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - В туалете не предусмотрено раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что не соответствует требованиям
- в нарушении п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - Набор помещений для

стирки белья не соответствует гигиеническим требованиям;

- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - Технологические процессы (обработка сырой продукции, приготовление холодных закусок, приготовление готовой продукции) и мытье кухонной посуды и инвентаря, а также его хранения, осуществляются в едином производственном помещении пищеблока, что не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции;

- в нарушении требований п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 - Состав помещений пищеблока и их оборудование не предусматривает его работу на полуфабрикатах;

- в нарушении 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги не оснащены локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции.

По адресу: 453003, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Бузовьязы, ул. 7 ноября, д.90;

В соответствии Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-A7071-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан

- в нарушении п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 - Планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы, так как мытье столовой посуды осуществляется в общем буфете, оборудованном 2 моечными ваннами, шкафом и стеллажом;

- в нарушении п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - Для групп не предусмотрены раздевальные помещения в составе групповых чеек (условия для хранения верхней одежды и обуви, а также их сушка предусмотрены в общем коридоре);

- в нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - В туалетных не предусмотрены раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители;

- в нарушении п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 - Унитазы в старшей группе не оснащены кабинками с дверями;

- в нарушении п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей, недостаточно;

- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - Технологические процессы (обработка сырой продукции, приготовление холодных закусок, приготовление готовой продукции) и мытье кухонной посуды и инвентаря, а также его хранения, осуществляются в едином производственном помещении пищеблока, что не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции;

- в нарушении требований п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 - Состав помещений пищеблока и их оборудование не предусматривает его работу на полуфабрикатах;

- в нарушении п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - Моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений тепла, газов, влаги не оснащена локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;

По адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Гафури, 22а

В соответствии Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-A7061-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан

- в нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - В туалетных не предусмотрены раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители;

- в нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - Унитазы в старшей группе не оснащены кабинками с дверями;

- в нарушении п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей, недостаточно;

- в нарушении п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21) - Состав помещений пищеблока и их оборудование не предусматривает его работу на полуфабрикатах;

- в нарушении раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 - Моечная оборудована 1 бытовой ванной для мытья кухонной посуды, столом и стеллажом для хранения посуды, количество моечного оборудования недостаточно, из расчета 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия


12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы инструментальных испытаний, акты отбора проб от 15.11.2024г., Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7071-2024; Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7067-2024; Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7063-2024; Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7067-2024; Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7061-2024; Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7062-2024; акт обследования ЛМК от 20.11.2024г. № 02.-20-07-А7046-2024, Экспертное заключение от 26.11.2024г. № 02.-20-07-Э8045-2024.
Предписание от 28.11.2024г. №190

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт Булатов И.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.11.2024г. 10 час. 15 мин.

(дата,

время)



(подпись)



(должность) (ФИО)