

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Адрес фактического осуществления деятельности: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00


ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
Хисамиев Ильнур Ильясович



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 28.05.2025 № 02-20-07-Э4816-2025

поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах
№ 02-21-44-1-2025 от 09.01.2025

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей).

Заявитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
ИНН 0264020088, ОГРН 1020201884504.

Юридический адрес: 452687, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, переулок Кувыкина, дом.10.

Место нахождения объекта: 452687, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, переулок Кувыкина, дом.10.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных

болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление вх. от 29.04.2025 № 02-20/3006-2025/ОИ;

акт обследования от 23.05.2025 № 02-20-07-А3621-2025;

договор о передаче муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении, в безвозмездное пользование № 01 от 01.09.2023, заключенный с Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (копия);

договор на использование футбольного поля, спортивной площадки, заключенный с Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (копия);

договор об обслуживании питанием от 27.01.2025, заключенный с Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (копия);

технический (инвентарный номер: 2699), составлен по состоянию 05 февраля 2010 (копия).

Даты проведения инспекции: с 29.04.2025 по 28.05.2025.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ДОЛ с ЦДП) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее по тексту – МБУ ДО ДЮСШ) располагается во встроенно-пристроенных нежилых помещениях 1 и 2 этажей Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее по тексту МОАУ «Гимназия №1») по адресу: 452687, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, переулок Кувыкина, дом 10, на земельном участке с кадастровым номером: 02:66:010602:33 земли поселений (земли населенных пунктов) для размещения школы. Представлен договор о передаче муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении, в безвозмездное пользование №1 от 01.09.2023, заключенный с МОАУ «Гимназия №1».

Планируется организация отдыха детей в летние каникулы в ДОЛ с ЦДП - 110 детей. Организация работы ДОЛ с ЦДП осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием составляет 21 день, для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур, в летнее время.

На территории, в части которой расположено здание оздоровительной организации, предусмотрено наружное электрическое освещение в темное время суток.

На территории МОАУ «Гимназия №1», согласно договора на использование футбольного поля, спортивной площадки от 19.02.2024, для проведения различных мероприятий и организации отдыха для 110 детей, посещающих ДОЛ с ЦДП МБУ ДО ДЮСШ, выделены спортивная площадка и футбольное поле.

Спортивная площадка оборудована гимнастическими снарядами, полосой препятствий. Футбольное поле оборудовано футбольными воротами, имеется ограждение. Оборудование спортивной площадки обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и включают в себя занятия физической культуры. Покрытие спортивной площадки и футбольного поля – травяное.

Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на расстоянии 80 м от здания предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны (представлена справка директора МОАУ «Гимназия №1» г. Нефтекамск от 27.01.2025 №012). На площадке установлено 2 контейнера с крышками. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора отходов. Сбор, транспортирование и размещение твердых коммунальных отходов осуществляется по договору, заключенного с ООО РО «ЭКО-СИТИ» на 2025 год №2264-013713.

Вход в здание образовательной организации, для сохранения воздушно-теплового режима, оборудован тамбуром.

Для маломобильных групп населения предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: вход в здание оборудован пандусом.

Для организации ДОЛ с ЦДП выделены помещения на 1 этаже:

раздевалка для верхней одежды и обуви с условиями для просушивания верхней одежды и обуви, площадью 22,9 м²;

зал греко-римской борьбы (эксплуатируется как кабинет кружковых занятий), площадью 212,9 м²;

зал аэробики (эксплуатируется как кабинет кружковых занятий), площадью 158,6 м²;

тренажерный зал (эксплуатируется как кабинет кружковых занятий), площадью 149,8 м²;

тренинговая, площадью 31,0 м²;

раздевалка для мальчиков;

раздевалка для девочек;

кабинет для кружковых занятий, площадью 52,7 м²;

туалет для девочек;

туалет для сотрудников;

помещение для уборочного инвентаря, площадью 6,1 м²;

2 кладовые спортивного инвентаря и игр, площадью 19,5 м² и 4,1 м²;

на 2 этаже:

зал бокса (эксплуатируется в качестве игровой), площадью 437,9 м²;

зал спортивный, площадью 263,7 м²;

зал аэробики (эксплуатируется как кабинет кружковых занятий), площадью 159,1 м²;

раздевалка для мальчиков;

раздевалка для девочек;

тренинговая, площадью 27,3 м²;

2 кладовые спортивного инвентаря и игр, площадью 2,8 м² и 9,1 м²;

помещения медицинского назначения, площадью 29,8 м²;

туалет для девочек;

туалет для мальчиков.

Раздевалка для верхней одежды с условиями для сушки одежды и обуви, оборудованы вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви детей.

Игровая и помещения для кружковых занятий оборудованы регулируемой мебелью (двухместными столами и стульями), досками, шкафами и дидактическими материалами. Для проведения кружковых занятий помещения кружковых оснащены необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. Для хранения спортивного инвентаря и игр предусмотрены кладовые на 1 и 2 этажах. Игровая комната, площадью 437,9 м² зонирована на отряды. Фактическая площадь в игровой комнате на 1 человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет для 110 детей, посещающих ДОЛ с ЦДП - 3,98 м².

В спортивном зале, площадью 263,7 м², установлены скамейки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, шведские стенки, мелкий спортивный инвентарь, гимнастический козел. Осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. При спортивном зале выделены: инвентарная, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с оборудованными скамейками и вешалками для одежды. В спортивном зале занятия осуществляются поотрядно, в количестве не более 25 детей. Фактическая площадь на 1 человека составляет 10,5 м². При норме не менее 10,0 м² на одного человека.

Использование электронных средств обучения в ДОЛ с ЦДП не предусмотрено.

Помещения, используемые для организации ДОЛ с ЦДП оснащены термометрами для контроля температурного режима и рециркуляторами для дезинфекции воздушной среды.

Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей, посещающих ДОЛ с ЦДП МБУ ДО ДЮСШ, является столовая образовательного учреждения МОАУ «Гимназия №1» г. Нефтекамск. Согласно представленного договора об обслуживании питанием.

Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТЮ, является столовая образовательного учреждения. Представлен гражданско-правовой договор по организации питания в летний оздоровительный период с 27.05.2025 по 31.08.2025 года № ДЮСШ/Л-2025, заключенный с ООО «Гранд-питание», согласно которого работа пищеблока будет

организована поставка готовой горячей продукции с МОАУ СОШ № 6 расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 54А. Мытье и обработка оборотной тары будет осуществляться на базе поставщика по адресу: Республика Башкортостан г. Нефтекамск, ул. Техснабовская, д. 3А.

Обеденный зал, площадью 197,1 м², рассчитан на 160 посадочных мест. Фактическая площадь на 1 посадочное место в обеденном зале составляет 1,2 м², при нормируемом показателе не менее 0,7 м². Обеденный зал оборудован 8 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Количество раковин достаточное, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест. Умывальные раковины обеспечены 2 электросушилками, бумажными полотенцами и мылом для мытья рук. Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В столовой МОАУ «Гимназия №1» г. Нефтекамск предполагается организация питания для 167 детей МОАУ «Гимназия №1» (116 ДОЛ с ЦДП и 51 детей ЛТиО) и 110 детей ДОЛ с ЦДП МБУ ДО ДЮСШ. Питание организуется в 2 приема.

В состав пищеблока входят:

загрузочная;
помещение для персонала;
складские помещения;
горячий цех;
раздаточная.

Загрузка продуктов осуществляется с отдельного входа, со стороны хозяйственной зоны.

В помещении для персонала, имеется вешалка для верхней одежды и шкаф для спецодежды. Туалет для сотрудников оборудован унитазом, умывальной раковиной со смесителем для горячей и холодной воды бесконтактного управления.

Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками, средне- и низкотемпературным холодильным оборудованием. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

На период проведения лагеря горячий цех планируется использовать как буфет-раздаточную. Складские помещения будут использоваться для хранения обменной тары.

Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола более 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Горячий цех оборудован производственными столами, электрическими плитами, раковиной для мытья рук, производственным столом, бактерицидной лампой, производственной ванной.

Раздаточная зона оснащена мармитной линией, раздаточными столами. Для обеззараживания воздуха на участке порционирования блюд установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Согласно вышеуказанного договора планируется использование посуды разового применения; предусмотрены контейнеры в обеденном зале для сбора использованной посуды.

Конструкция смесителей раковин для мытья рук имеет конструкцию, исключающую повторное загрязнение рук после мытья.

Технологическое оборудование, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудованы локальными вытяжными устройствами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе.

В производственных помещениях на полу предусмотрены сливные трапы с уклонами пола к ним.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Искусственное освещение помещений пищеблока осуществляется с помощью люминесцентных ламп. Во всех помещениях осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию.

В помещениях пищеблока на открывающихся окнах, фрамугах в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета насекомых.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

полы выложены кафельной плиткой;

стены в производственных выполнены плиткой и бытовых, складских помещениях выполнены водоземлюсионной краской;

потолки окрашены водоземлюсионной краской.

Для временной изоляции детей с признаками инфекционного заболевания используется медицинский кабинет, оснащенный кушеткой с гигиеническим покрытием, ширмой, процедурными столами, шкафом, ведром с педальной крышкой. Для обеззараживания воздуха установлены бактерицидные лампы. Представлен договор о медицинском обслуживании, заключенный с ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск.

На 1, 2 этажах выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями.

Количество санитарно-технического оборудования туалетов:

2 унитаза и 2 умывальные раковины для девочек на 1 этаже,

2 унитаза и 2 умывальные раковины для мальчиков на 1 этаже;

1 унитаз и 1 умывальная раковина для девочек на 2 этаже,

Для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП (110 детей), количество санитарно-технического оборудования (5 туалетов и 5 умывальных раковин), из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 унитаз на 20 девочек, по 1 умывальной раковине на 30 мальчиков и девочек, достаточно.

Высота установки умывальных раковин от пола до бортика составляет 0,8 м.

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный 1 туалетом и 1 умывальной раковиной.

Туалетные кабинки обеспечены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные оборудованы бумажными полотенцами и ведрами для сбора мусора. Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем, системой водоотведения, раковиной для мытья рук. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован и используется в соответствии со своим назначением.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Все помещения имеют естественное освещение - оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иных нарушений целостности стекла не выявлено. На оконных проемах предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи). Общее искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Одновременное использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением не выявлено. Все источники искусственного освещения исправны.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 27.02.2025 №02-00-05/02560-01-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.РУ.21РМ84), согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Вентиляция основных помещений – естественная, через дверные и оконные проемы и стеновые каналы; в санузлах, пищеблоке – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Конструкция окон обеспечивает проветривание в любое время года. На открывающихся окнах, фрамугах предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 27.02.2025 № 02-00-05/02560-02-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об

аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21PM84), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Здание МБУ ДО ДЮСИ оборудовано системами централизованного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, подключено к центральным сетям отопления и канализации. Представлен договор холодного водоснабжения и водоотведения от 17.01.2025 № 1481-ВК, заключенный с МУП «Нефтекамскводоканал». МУП «Нефтекамскводоканал» имеет санитарно-эпидемиологические заключения от 03.01.2009 г. № 02.21.01.000.М.000001.01.09 на использование Камского инфильтрационного водозабора в целях питьевого и хозяйственно-бытового водопользования и № 02.БЦ.01.000.Т.002300.12.20 от 31.12.2020 на проект зон санитарной охраны источника водоснабжения.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован бутилированной питьевой водой, расфасованной в емкости. Предоставлен договор от 18.05.2022 № 30/22 (бессрочное), заключенный с ООО Торговый дом «Актау»; документы, подтверждающие происхождение и качество воды питьевой, расфасованной в емкости. Оздоровительное учреждение обеспечено одноразовой посудой.

На дератизационные и дезинсекционные мероприятия помещений, площадью 2803,0 м², акарацидные мероприятия территории, площадью 0,4 га, предоставлен договор от 27.12.2024 № 8, заключенный с ООО «РТА» (№ Л064-00111-02/01853601 от 11.02.2025).

На дератизационные мероприятия помещений, площадью 1140,0 м², дезинсекционные мероприятия помещений, площадью 1650,0 м², акарацидные мероприятия территории, площадью 0,5 га, предоставлен договор от 27.12.2024 № 8, заключенный с ООО «РТА» (№ Л064-00111-02/01853601 от 11.02.2025).

Согласно договора проведены:

12.05.2025 - проведена акарицидная обработка территории, площадью 0,4 га с использованием препарата Циперметрин 25 (выявлено 3 экземпляров клещей).

17.05.2025 (на 5 день) проведен контроль эффективности. Наличие клещей не выявлено.

27.05.2025 (на 15 день) проведен повторный контроль эффективности. Наличие клещей не выявлено.

12.05.2025 - проведена дератизационная обработка помещений, площадью 1140,0 м² с использованием зерновой приманки «Ратобор» и клеевых ловушек «Форсайт».

23.05.2025 (на 11 день) проведен контроль эффективности дератизационной обработки помещений. Наличие грызунов не выявлено.

На дератизационную обработку территории, площадью 0,5 га предоставлен договор от 14.05.2025 № Д-Ф05-5502, заключенный с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

14.05.2025 проведено предварительное обследование территории с последующей дератизационной обработкой территории. Наличие грызунов не выявлено.

24.05.2025 (на 10 день) проведен контроль эффективности, проведенной дератизационной обработки. Наличие грызунов не выявлено.

Действия СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», разделов I, II, IV, V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19) не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное

учреждение с дневным пребыванием детей) Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по адресу: 452687, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, переулок Кувыкина, дом.10 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», глав III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены
детей и подростков,

(образование – высшее медицинское,

сертификат по специальности «Общая гигиена»


№ 1154242741393, действителен до 30.12.2025;

аккредитация специалиста по специальности

«Гигиена детей и подростков» уникальный номер реестровой записи
об аккредитации 2022.3093313

действителен до 27.06.2028,

стаж работы в области оценки соответствия 8 лет)



Шайдуллиной Филей Дамировной

заведующий отделением гигиены детей и подростков,

врач по общей гигиене

(образование – высшее медицинское,

аккредитация специалиста

по специальности «Общая гигиена»

уникальный номер реестровой записи

об аккредитации 7724 031863814,

действителен до 23.04.2029,

стаж работы в области

оценки соответствия 8 лет)



Андрюкова Юлия Юрьевна