

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе
Сибай, Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения
дела об административном правонарушении

г. Сибай

13.02.2025 г.

Место составления: Сибайский территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РБ.

Начальник Сибайского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан Сулейманова Алина Ильнуровна при подготовке к
рассмотрению дела об административном правонарушении изучив материалы об
административном правонарушении в отношении должностного лица – директора
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский
район Республики Башкортостан Юнусова Азамата Рифовича,

УСТАНОВИЛ:

Рассмотрение данного дела относится к компетенции начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, главного
государственного санитарного врача в городе Сибай, Баймакском, Зиянчуринском,
Зилаирском, Хайбуллинском районах Республики Башкортостан Сулеймановой А.И.

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, не имеется,
акт проверки и другие материалы согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях и иные материалы дела оформлены правильно,
обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется, имеющихся по делу
материалов достаточно для его рассмотрения по существу. Заявления, ходатайства,
отводы не поступали.

На основании изложенного и руководствуясь п.п. 1,2 ч.1 ст. 29.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении
должностного лица – должностного лица – директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан Юнусова
Азамата Рифовича по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ на «17» февраля 2025 г., в 11-30 ч. в
помещении Сибайского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
адресу: 453830, РБ, г. Сибай, ул. Кирова, 44 с участием следующих лиц:

- Вызвать для участия в деле и вручить копию определения:

Начальник Сибайского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РБ

Сулейманова А.И.

Копию определения получил: «__» _____ 2025 г.

Отметка об отправлении определения заказным письмом:

Получил

и Уведомил АР

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**
ул. Р.Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

тел/факс (347)2487217/2299099/2487316, сайт <http://02.rosпотребнадзор.ru>,

электронная почта: rpnrb@02.rosпотребнадзор.ru

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай,

Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

ул. Кирова, д. 44, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833

Тел/факс (34775) 23121/24500 E-mail: rpnrb11@rpnrb.ufanet.ru

**Руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан.**

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5.

Ф.И.О., адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ №26-44/62

от «13» февраля 2025 г.

г. Сибай

место выдачи

Выдано на основании акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия №02-26/69-ВП от «13» февраля 2025г. и выявленных нарушений обязательных требований.

На основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" выдаю Вам **предписание**:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении МБОУ СОШ с. Подольск, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5, установлено следующее:

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не вся кухонная посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, используется с дефектами и механическими повреждениями столовая и кухонная посуда.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" повар организации не соответствует требованиям, касающимся прохождения им профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

В нарушение пункта 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" моечный цех являющийся источником выделения влаги и тепла не оборудован локальными вытяжными системами.

В нарушение пункта 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» потолки в столовой, имеют дефекты и повреждения.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОП не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

В нарушение п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" занижены вес, калорийность, показатели содержания белков, жиров, и углеводов.

В нарушение п.8.1.2. прил.10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" Занижена калорийность рациона завтрака для детей с 7 до 11 лет.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ с. Воздвиженка, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Воздвиженка, ул. Первоцелинников, 1, установлено следующее:

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" горячий цех являющийся источником выделения влаги и тепла не оборудован локальными вытяжными системами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Бакаловка, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Бакаловка, ул. Победы, 16, установлено следующее:

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" горячий цех являющийся источником выделения влаги и тепла не оборудован локальными вытяжными системами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Новоукраинка, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Новоукраинка, ул. Полтавская, 5, установлено следующее:

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" горячий цех являющийся источником выделения влаги и тепла не оборудован локальными вытяжными системами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ с. Савельевка, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Савельевка, ул. Муртазина, 9, установлено следующее:

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не вся кухонная посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Таштугай, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Таштугай, ул. Ш. Бабича, 55, установлено следующее:

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью

(включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОП не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

Устранить в срок до 01.09.2025 года.

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть обжаловано в соответствии с Главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» (<https://knd.gosuslugi.ru>).

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ. О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах в срок до 01.09.2025.

Главный специалист-эксперт
(должность, название структурного подразделения)



(подпись)

Р.Ю. Хасанов
(расшифровка подписи)

Один экземпляр предписания получил(а):

13.08.2025





(дата, подпись, расшифровка подписи)

дата

подпись

расшифровка подписи

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай,
Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание №26-44/61

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

от «13» февраля 2025 г.

г. Сибай

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Сибайского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Хасановым Р.Ю.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Подольск
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ИНН 0248003053, ОГРН:
1020202037217.

Место нахождения: 453822453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск,
ул. Гагарина, 5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район
Республики Башкортостан размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных
зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1966 г., постройки. Обучающихся
-100, работников – 22.

Территория оборудовано наружным электрическим освещением, по периметру ограждена
забором и зелеными насаждениями.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном
объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и
гигиенических нормативов.

В нарушение пункта 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обследование
технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не
проводится, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не проводилось.

В нарушение пункта 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных
помещениях не имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из
материалов, безвредных для здоровья детей.

В нарушение пункта 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не весь уборочный
инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ.

В нарушение пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не все работники организации соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского осмотра.

В нарушение пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" стены помещений имеют следы протеканий (столовая).

В нарушение пункта 3.5.15 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в классе, где организовано рабочее место учащегося с компьютером, не предусмотрено местное освещение.

В нарушение пункта 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не все учебные доски оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения.

В нарушение пункта 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ с. Воздвиженка размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1973 г., постройки. Обучающихся -3, начальных классов - 3, работников - 3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Бакаловка размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1970 г., постройки. Обучающихся -2, начальных классов - 2, работников - 3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Новоукраинка размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1984 г., постройки. Обучающихся -4, начальных классов - 4, работников - 3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Таштугай размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 2-х этажное, 1995 г., постройки. Обучающихся -4, начальных классов - 4, работников - 3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район

п. 1. Публики Башкортостан НОШ с. Савельевка размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1968 г., постройки. Обучающихся - 3, начальных классов - 3, работников - 3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить вышеизложенные нарушения в срок до 01.07.2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ИНН 0248003053, ОГРН: 1020202037217.



Место нахождения: 453822453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5


наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах по адресу: г. Сибай, ул. Кирова д. 44 тел. 8(34775) 2-44-71 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» июля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

		
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » 07 2025 г.  (подпись)  (инициалы и фамилия)