

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

2019 г.

СОГЛАСОВАНО
БГРО ООО «Всероссийское общество
инвалидов» г.Белебея
Л.Ф.Коробова



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ №26 г.Белебея
Е.М. Калиниченко
Приказ «13» сентября 2019г. №172

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 452000, РБ, г.Белебей, ул. Интернациональная, 128
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1984,4 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9906,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 год
капитального не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, (МАДОУ №26 г.Белебея).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, улица Интернациональная, № 128
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452000, РБ, г.Белебей, ул.Советская, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. _____ проживанием, на дому, дистанционно): 12-ти часовая

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) физические лица в возрасте до 8 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250 / 190 / 385

воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусная остановка «Почта», ул. В.И.Ленина

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: мимо магазина «Калинка».

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:

нет .

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны объекта ВНД отсутствует входная группа (пандус), нуждается информация поддержка на всех путях движения МНГ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания; Тактильная пиктограмма направляющая движение инвалидов; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки ,краска для нанесения на асфальт, ограничительный столбик , ширина пешеходных дорожек; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Съезд с тротуара на проезжую часть; Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности; Расширение входной калитки.
		Монтаж входной группы пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2м) в несущей стене, установка двери, крыльца, навеса, устройства пандуса, либо подъемника; Установка: Беспроводной кнопки вызова помощи; Тактильной пиктограммы доступности; Радио- звукового маяка со световой индикацией; Контрастной маркировки прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички,

2.	Вход (входы) в здание	системы «Доступный вход»; Отбойника для инвалидной коляски; Визуального акустического табло для МГН, кнопки управления дверью «Доступный вход»; Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами; Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки габаритов дверного проема, тактильной предупредительной разметки перед дверью, тактильной предупредительной разметки перед лестницами, световые маяки габаритов дверного проема; Предупредительного контрастного указателя перед мнемосхемой, тактильной направляющей разметки вектора направления; Эргономичной ручки: Первая и последняя ступенька контрольная маркировка, противоскользящее покрытие;
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Тактильно –звуковой мнемосхемы; Поручни в термооболочке; Тифлопол. Предупреждающегося контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства обеспечивающие задержку закрывание двери (доводчик); Системы «Доступный вход»;

		Тактильными пиктограммами «направление эвакуации»; Визуально-акустическое табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения; Демонтаж стен- расширение путей движения, расширение дверных проемов.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка: Розеток в соответствии СНиП; Демонтаж порогов, выравнивание высот; Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски; Устройства тактильных дорожек; Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты; Оборудование информационными и тактильными табличками, досками; Оборудование кабинета индукционной портативной системой; Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.
		Обустройство внутреннего пространства санузла; Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза с опорой для спины и с сенсорным сливом воды и писсуара для МГН со сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи, крючка для костылей;

5.	Санитарно-гигиенические помещения	Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Сенсорный дозатор; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью; Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Обустройство поручнями раковин; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло; Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды; Демонтаж порогов, расширение дверных проемов; Контрастная маркировка габаритов дверного проема.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка: Визуальных средств с отражением информации; Тактильно-визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до ДОУ; Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой; Электронное табло расписание транспорта; Бегущие строки для инвалидов для улицы; Звуковой маяк маршрутного транспорта; Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения; Тактильная предупредительная разметка перед зоной посадки в общественный транспорт;

8.	Все зоны и участки	Организация доступной среды в соответствии с действующим законодательством. ГОСТ Р 52875- 2019, 52131-2019; Государственная программ «Доступная среда в Республике Башкортостан», СП 59.13330.2016; Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
----	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до особых указаний, при наличии финансирования.

в рамках исполнения адаптированной образовательной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с обществом инвалидов, с отелом архитектуры Администрации муниципального района Белебеевский район

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена сайте ДОУ: ds26buratino@mail.ru

(наименование сайта, портала)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» 09. 2019г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «13» 09. 2019г.,

3. Решения Комиссии МАДОУ №26 г.Белебея от «13» 09. 2019г.,

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

МАДОУ №26 г.Белебея

_____ Е.М.Калиниченко

Приказ «13»сентября 2019г.№172

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан , (МАДОУ №26 г.Белебея)

1.2. Адрес объекта: 452000, РБ, г.Белебей, ул. Интернациональная, 128

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1984,4 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9906,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 год,
капитального не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан , (МАДОУ №26 г.Белебея)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, улица Интернациональная, № 128

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **452001 г. Белебей ул. Советская, 10**

1. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **12-ти часовая**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **физические лица в возрасте до 8 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:* **нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **250 / 190 / 385** **воспитанников**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусная остановка «Почта», ул. В.И.Ленина

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не имеется**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **60м.**

3.2.2 время движения (пешком) **2-3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**

3.2.4 Перекрестки: **мимо магазина «Калинка».**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания; Тактильная пиктограмма направляющая движение инвалидов; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки ,краска для нанесения на асфальт, ограничительный столбик , ширина пешеходных дорожек; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Съезд с тротуара на проезжую часть; Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности; Расширение входной калитки.
		Монтаж входной группы пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2м) в несущей стене, установка двери, крыльца, навеса, устройства пандуса, либо подъемника; Установка: Беспроводной кнопки вызова помощи; Тактильной пиктограммы доступности; Радио- звукового маяка со световой индикацией;

2.	Вход (входы) в здание	Контрастной маркировки прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички, системы «Доступный вход»; Отбойника для инвалидной коляски; Визуального акустического табло для МГН, кнопки управления дверью «Доступный вход»; Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами; Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки габаритов дверного проема, тактильной предупредительной разметки перед дверью, тактильной предупредительной разметки перед лестницами, световые маяки габаритов дверного проема; Предупредительного контрастного указателя перед мнемосхемой, тактильной направляющей разметки вектора направления; Эргономичной ручки: Первая и последняя ступенька контрольная маркировка, противоскользящее покрытие; Тифлопол.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Тактильно –звуковой мнемосхемы; Поручни в термооболочке; Тифлопол; Предупреждающегося контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства обеспечивающие задержку закрывание двери (доводчик); Системы «Доступный вход»; Тактильными пиктограммами «направление эвакуации»; Визуально-акустическое табло (системы); Контрастного сочетания при отделке

		помещения; Демонтаж стен- расширение путей движения, расширение дверных проемов.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка: Розеток в соответствии СНиП; Демонтаж порогов, выравнивание высот; Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски; Устройства тактильных дорожек; Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты; Оборудование информационными и тактильными табличками, досками; Оборудование кабинета индукционной портативной системой; Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство внутреннего пространства санузла; Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза с опорой для спины и с сенсорным сливом воды и писсуара для МГН со сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи, крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Сенсорный дозатор; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения;

		Система обеспечивающее механическое управление дверью; Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Обустройство поручнями раковин; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло; Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды; Демонтаж порогов, расширение дверных проемов; Контрастная маркировка габаритов дверного проема.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка: Визуальных средств с отражением информации; Тактильно-визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до ДОУ; Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой; Электронное табло расписание транспорта; Бегущие строки для инвалидов для улицы; Звуковой маяк маршрутного транспорта; Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения; Тактильная предупредительная разметка перед зоной посадки в общественный транспорт;
8.	Все зоны и участки	Организация доступной среды в соответствии с действующим законодательством. ГОСТ Р 52875- 2019, 52131-2019; Государственная программ «Доступная среда в Республике Башкортостан», СП 59.13330.2016; Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на сайте ДОУ: ds26buratino@mail.ru

Заведующий МАДОУ №26 г.Белебя

Е.М. Калиниченко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
МАДОУ №26 г.Белебея
_____ Е.М.Калиниченко
Приказ «13»сентября 2019г.№172

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____1_____

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан , (МАДОУ №26 г.Белебея)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАДОУ №26 г.белебея
- 1.2. Адрес объекта: 452000, РБ, г.Белебей, ул. Интернациональная, 128
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1984,4 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), __ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9906,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 год, капитального не планируется
- сведения об организации, расположенной на объекте.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан , (МАДОУ №26 г.Белебея)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, улица Интернациональная, № 128
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452001 г. Белебей ул. Советская, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением умственного развития

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусная остановка «Почта», ул. В.И.Ленина

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: мимо магазина «Калинка».

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1А,1Б
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2	2А,2Б
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	1,3	3А,3Б
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	5	4А,4Б
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	4	5А,5Б
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	6А,6Б
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	7А,7Б

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны объекта ВНД, отсутствует входная группа(пандус). Нуждается информационная поддержка на всех путях движения МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания; Тактильная пиктограмма направляющая движение инвалидов; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки ,краска для нанесения на асфальт, ограничительный столбик , ширина пешеходных дорожек; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Съезд с тротуара на проезжую часть; Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности; Расширение входной калитки.
2.	Вход (входы) в здание	Монтаж входной группы пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2м) в несущей стене, установка двери, крыльца, навеса, устройства пандуса, либо подъемника; Установка: Беспроводной кнопки вызова помощи; Тактильной пиктограммы доступности; Радио- звукового маяка со световой индикацией; Контрастной маркировки прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички, Системы «Доступный вход»; Тактильными пиктограммами «направление эвакуации»; Отбойника для инвалидной коляски; Визуального акустического табло для МГН, кнопки управления дверью «Доступный вход»; Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной

		тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами; Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки габаритов дверного проема, тактильной предупредительной разметки перед дверью, тактильной предупредительной разметки перед лестницами, световые маяки габаритов дверного проема; Предупредительного контрастного указателя перед мнемосхемой, тактильной направляющей разметки вектора направления; Эргономичной ручки: Первая и последняя ступенька контрольная маркировка, противоскользящее покрытие; Тифлопол.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тактильной направляющей разметки- безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства обеспечивающие задержку закрывание двери (доводчик); Визуально-акустическое табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения; Демонтаж стен- расширение путей движения, расширение дверных проемов.
	Зона целевого назначения здания	Установка: Розеток в соответствии СНиП; Демонтаж порогов, выравнивание высот; Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски; Устройства тактильных дорожек; Приобретение столов и стульев с регулировкой

4.	(целевого посещения объекта)	высоты; Оборудование информационными и тактильными табличками, досками; Оборудование кабинета индукционной портативной системой; Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью; Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Обустройство поручнями раковин; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло; Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды; Демонтаж порогов, расширение дверных проемов; Контрастная маркировка габаритов дверного проема.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка: Визуальных средств с отражением информации; Тактильно-визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до ДОУ; Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой; Электронное табло расписание транспорта; Бегущие строки для инвалидов для улицы; Звуковой маяк маршрутного транспорта; Тактильная направляющая разметка —

		безопасная полоса движения; Тактильная предупредительная разметка перед зоной посадки в общественный транспорт;
8.	Все зоны и участки	Организация доступной среды в соответствии с действующим законодательством. ГОСТ Р 52875- 2019, 52131-2019; Государственная программ «Доступная среда в Республике Башкортостан», СП 59.13330.2016; Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения **до особых указаний, при наличии финансирования** _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В** _____ - _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии **не требуется** _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____
требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – **не требуется** _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – **требуется** _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____
требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена на сайте ДООУ

ds26buratino@mail.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1л.
2. Входа (входов) в здание	на 1л.
3. Путей движения в здании	на 1л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1л.

Заведующий ДООУ

Е.М.Калиниченко

Председатель рабочей группы

Старший воспитатель

А.И.Сергеева

Заместитель заведующего по АХЧ

Т.А.Гусева

В том числе:

БГРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Л.Ф.Коробова

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г.
(протокол №__1__)

Комиссией (название). **по обследованию проекта на доступную среду МАДОУ №26 г.Белебея**

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебея
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,
 Адрес объекта: **452000 РБ, г. Белебей, ул.Интернациональная, 128**
 наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1А	да	все	Расширение входной калитки. Установить информацию на входе.	ТР, ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1Б	да	все	Устройство путей движения о здания; Ширина пешеходной дорожке; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Доступный заезд на бордюрный камень; Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности; Установить информацию на входе.	ТР, ТСП, ОРГ.

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	нет	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	нет	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	е е есть	-	7А	да	все	Устройство парковочных мест: Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	е						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
				Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания; Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места;

Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	7Б	Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик; Ширина пешеходных дорожек; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Доступный заезд на бордюрный камень; Оборудование на путях движения, выравнивание поверхности; Расширение входной калитки.
--	----	---	----	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам**

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебей
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,
Адрес объекта: **452000 РБ, г. Белебей, ул.Интернациональная, 128**
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	да	все	Устройство лестницы	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	да	все	Устройство пандуса	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2А	да	все	Монтаж входной группы: крыльца, навеса, устройства пандуса, либо подъемника; Тактильной пиктограммы доступности; Радио- звукового маяка со световой индикацией; Тактильной информационной таблички; Визуального акустического табло для МГН; Боковых опорных поручней для лестницы;	

							Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой , световым табло и тактильными пиктограммами; тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Тактильной предупредительной разметки перед дверью, тактильной предупредительной разметки перед лестницами; Предупредительного контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки вектора направления.	
2.4	Дверь (входная)	нет	е 2	2А 2Б	да	все	Пробивка дверного проема(ширина 1,2м) в несущей стене ,установка двери. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. Установка: Беспроводной кнопки вызова помощи; Контрастной маркировки	КР

							прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички; Системы «Доступный вход»; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Эргономичной ручки.	
2.5	Тамбур	нет	-	-	да	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	2	2А 2Б	Пробивка дверного проема(ширина 1,2 м) в несущей стене ,установка двери; Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде; Установка: Беспроводной кнопки вызова помощи; Установка: Беспроводной кнопки вызова помощи; Контрастной маркировки прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички; Системы «Доступный вход»; Отбойника для инвалидной

				коляски; Визуального акустического табло для МГН; Кнопки управления дверью «Доступный вход»; Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной тактильно- звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами; Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, либо подъемника, тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки габаритов дверного проема, тактильной предупредительной разметки перед дверью, тактильной предупредительной разметки перед лестницами; Предупредительного контрастного указателя перед мнемосхемой, тактильной направляющей разметки вектора направления; Эргономичной ручки.
--	--	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании входной группы , пандусов (либо подъемником), требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебей
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,**

Адрес объекта: 452000 РБ, г. Белебей, ул.Интернациональная, 128

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	Есть	3	ЗБ	да	все	Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Тактильно –звуковой мнемосхемы путей эвакуации; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Настенных опорных поручней; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения;	КР

							Устройства обеспечивающие задержку закрывание двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Тактильными пиктограммами «направление эвакуации»; Визуально-акустическое табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения; Демонтаж стен-расширение путей движения, расширение дверных проемов.	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	нет	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	4А	4А	да	все	Установка: Контрастной маркировки дверей, маркировка габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Устройства,	КР

							обеспечивающего задержку закрытия двери(доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Расширение дверных проемов.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,3	ЗА	да	все	Установка: Тактильных пиктограмм «направление эвакуации».	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				да			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	3	ЗА 4 А	Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Тактильно –звуковой мнемосхемы; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Светового маяка; Настенных опорных поручней, Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающегося контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства обеспечивающие

				задержку закрывание двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Тактильными пиктограммами «направление эвакуации»; Визуально-акустическое табло (системы); Контрастного сочетания при отделки помещения; Демонтаж стен - расширение путей движения, расширение дверных проемов.
--	--	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебей
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,**

Адрес объекта: 452000 РБ, г. Белебей, ул.Интернациональная,128

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			да	все	Установка: Розеток в соответствии СНИП; Размер дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот; Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски; Устройства тактильных дорожек; Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты;	ТР

							Оборудование информационным и тактильными табличками, досками; Оборудование кабинета индукционной портативной системой.	
4.2	Зальная форма обслуживания	да	6	6А 6Б	да	все	Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	5,6	4А,6А	Установка: Розеток в соответствии СНиП; Размер дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот; Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски; Устройства тактильных дорожек; Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты; Оборудование информационными и тактильными табличками, досками; Оборудование кабинета индукционной портативной системой; Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **дверные проёмы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 26 «Буратино» г. Белебея
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,**

Адрес объекта: 452000 РБ, г. Белебей, ул. Интернациональная, 128

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	нет	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебея
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,**

Адрес объекта: 452000 РБ, г. Белебей, ул.Интернациональная, 128

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебей
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,
Адрес объекта: **452000 РБ, г. Белебей, ул.Интернациональная, 128**

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	5А 5Б	да		Обустройство внутреннего пространства санузла; Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи, крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды;	

							Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью; Тактильной-звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло; Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды; Демонтаж порогов, расширение проемов.	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	8	5А 5Б	Капитальный ремонт Обустройство внутреннего пространства санузла; Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи, крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление

				дверью; Тактильной- звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло; Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды; Демонтаж порогов, расширение дверных проемов; Контрастная маркировка габаритов дверного проема.
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетная комната: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН; Душевая/ванная комната, бытовая комната: технические решения не возможны.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г. Белебей
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,
Адрес объекта: **452000 РБ, г. Белебей, ул.Интернациональная, 128**

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	да	Инвалиды с нарушением зрения	Установка: Визуальных средств с отображе нием информации; Тактильно- визуальные средства отображения информации; Специализиро ванные средства отображения информации.	ТСР, ТР
6.2	Акустические средства	нет				Инвалиды с нарушением слуха		
6.3	Тактильные средства	нет				Инвалиды с нарушением зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно-визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **установка визуальных, тактильно-визуальных средств отображения информации, индивидуальное решение с ТСР.**

