




Практическая работа
«Изготовьте подставку под телефон»

Технические условия:



1. По указанным данным, изготовьте подставку.
2. Материал изготовления – пиломатериал доска берёзовая.
3. Габаритные размеры заготовки: не менее 1200х70х16мм.
4. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.
5. Грани пазов не шлифовать.




Подставка под телефон



Технологическая карта на изготовление бруска

№ п/п	Последовательность выполнения работы	Рисунок	Инструменты и приспособления
1	2	3	4
1	Подобрать материал		Линейка, угольник, карандаш.
2	Отстрогать лицевую пласть. Проверить линейкой.		Верстак, рубанок, линейка.
3	Отстрогать лицевую кромку. Проверить линейкой, угольником.		Верстак, рубанок, линейка, угольник.
4	Разметить ширину заготовки 70 мм, отстрогать вторую кромку до разметки.	 Заданная ширина	Верстак, карандаш, рубанок, линейка, угольник.
5	Разметить толщину заготовки 16 мм. И отстрогать вторую пласть до разметки.	 Заданная толщина	Верстак, карандаш, рубанок, линейка, угольник.
6	Разметить паз 12мм с одной стороны. От торца 20 мм. от пласти 10мм. Угол наклона 60 градусов		Верстак, малка, транспортир, карандаш, линейка, угольник.
7	Запилить и выдолбить паз		Верстак, ножовка, киянка, стамеска, подкладная доска.

8	Разметить паз 14 мм с другой стороны. От торца 20 мм. от пласти 10мм. Угол наклона 60 градусов.		Верстак, малка, транспортер, карандаш, линейка, угольник.
9	Запилить и выдолбить паз		Верстак, ножовка, киянка, стамеска, подкладная доска.
10	Закруглить торцы наждачной бумагой		Верстак, рашпиль, напильник, наждачная бумага на бруске
11	Обработать торцы наждачной бумагой		Верстак, наждачная бумага.