


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
Адрес фактического осуществления деятельности: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>; тел. (347) 287-85-00
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
Бирюкова Арина Леонидовна



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 17.04.2026 № 02-20-07-Э2647-2026

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 30.12.2025 № 02-00-10-12-3-2025

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей).

Заявитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. ИНН 0264020088, ОГРН 1020201884504.

Юридический адрес: 452687, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, переулок Кувыкина, дом.10.

Место нахождения объекта: 452687, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, переулок Кувыкина, дом.10.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический

регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление вх. от 01.04.2026 № 02-20/2679-2026/ОИ;

акт обследования от 03.04.2026 № 02-20-Ф05-А1464-2026;

договор о передаче муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении, в безвозмездное пользование от 01.09.2023 № 01, заключённый с муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (копия);

договор об обслуживании с питанием, заключённый с муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (копия);

договор на использование футбольного поля, спортивной площадки, заключенный с муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (копия);

технический (инвентарный номер:2699), составлен по состоянию 27 ноября 2021 (копия).

Даты проведения инспекции: с 01.04.2026 по 17.04.2026.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ДОЛ с ЦДП) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее по тексту – МБУ ДО ДЮСШ) располагается во встроенно-пристроенных нежилых помещениях 1 и 2 этажей Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее по тексту- МОАУ «Гимназия №1») по адресу: 452687, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, переулок Кувыкина, дом 10, на земельном участке с кадастровым номером: 02:66:010602:33, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов гимназии.

Планируется организация отдыха для 125 детей в ДОЛ с ЦДП.

Организация отдыха и оздоровления детей в период каникул осуществляется в режиме кратковременного пребывания с 8:30 до 14:30 с организацией горячего питания (завтрака и обеда) детей. Дневной сон не предусмотрен.

Продолжительность смен в ДОЛ с ЦДП составляет не менее 21 дня (оздоровительная смена), для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур.

Въезды и входы на собственную территорию, дорожки к зданию, контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов оборудованы ровным асфальтовым покрытием. На территории организации какие-либо дефекты покрытий проездов и дорожек не выявлено. Территория образовательной организации имеет ограждение, наружное электрическое освещение.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: предусмотрена кнопка вызова персонала. Вход в здание оборудован тамбуром.

На территории оздоровительного учреждения выделены: физкультурно-оздоровительная; хозяйственная.

На территории МОАУ «Гимназия №1», согласно представленного договора на использование футбольного поля, спортивной площадки, заключенного с МОАУ «Гимназия №1», для проведения различных мероприятий и организации отдыха, посещающих ДОЛ с ЦДП МБУ ДО ДЮСШ, выделены спортивная площадка и футбольное поле.

Спортивная площадка оборудована гимнастическими снарядами, полосой препятствий. Футбольное поле оборудовано футбольными воротами, имеется ограждение. Оборудование спортивной площадки обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных

мероприятий и включают в себя занятия физической культуры. Покрытие спортивной площадки и футбольного поля – травяное.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на расстоянии 80 м от здания предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. На площадке установлено 2 контейнера с крышками. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора отходов. Предоставлен муниципальный контракт на 2026 год №1/2026 к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 2264-011813, заключенный с ООО РО «ЭКО-СИТИ».

Для организации ДОЛ с ЦДП выделены помещения на 1 этаже:

раздевалка с условиями для просушивания верхней одежды и обуви, площадью 48,5 м²;

зал греко-римской борьбы (эксплуатируется как игровой кабинет), площадью 212,9 м²;

зал аэробики (эксплуатируется как игровой кабинет), площадью 158,6 м²;

тренажерный зал (эксплуатируется как кабинет кружковых занятий), площадью 149,8 м²;

кабинет для кружковых занятий, площадью 52,7 м²;

туалет для девочек;

туалет для мальчиков;

туалет для сотрудников;

помещение для оказания медицинской помощи;

помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов;

2 кладовые спортивного инвентаря и игр, площадью 19,5 м² и 4,1 м².

На 2 этаже:

зал бокса (эксплуатируется как игровой кабинет), площадью 437,9 м²;

зал спортивный (эксплуатируется как игровой кабинет), площадью 263,7 м²;

2 кладовые спортивного инвентаря и игр, площадью 2,8 м² и 9,1 м²;

помещения медицинского назначения, площадью 29,8 м²;

туалет для девочек.

Раздевалка для верхней одежды с условиями для сушки одежды и обуви, оборудованы вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви детей.

Игровая и помещения для кружковых занятий оборудованы регулируемой мебелью (двухместными столами и стульями), досками, шкафами и дидактическими материалами. Для проведения кружковых занятий помещения кружковых оснащены необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. Для хранения спортивного инвентаря и игр предусмотрены кладовые на 1 и 2 этажах. Игровая комната, площадью 437,9 м² зонирована на отряды. Фактическая площадь в игровой комнате на 1 человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет для 125 детей, посещающих ДОЛ с ЦДП - 3,5 м².

В спортивном зале, площадью 263,7 м², установлены скамейки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, шведские стенки, мелкий спортивный инвентарь, гимнастический козел. Осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. При спортивном зале выделены: инвентарная, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с оборудованными скамейками и вешалками для одежды. В спортивном зале занятия осуществляются поотрядно, в количестве не более 25 детей. Фактическая площадь на 1 человека составляет 10,5 м². При норме не менее 10,0 м² на одного человека.

Во всех помещениях для пребывания детей установлены бактерицидные установки (облучатели) для дезинфекции воздушной среды. Помещения для пребывания детей оснащены бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха.

Использование электронных средств обучения в период функционирования ДОЛ с ЦДП не предусмотрено.

Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей, посещающих ДОЛ с ЦДП МБУ ДО ДЮСШ, является столовая МОАУ «Гимназия №1» г. Нефтекамск.

Обеденный зал, площадью 197,1 м², рассчитан на 160 посадочных мест. Фактическая площадь на 1 посадочное место в обеденном зале составляет 1,23 м², при нормируемом показателе не менее 0,7 м². Обеденный зал оборудован 8 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Количество раковин достаточное, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест. Умывальные раковины обеспечены 2 электросушилками, бумажными полотенцами и мылом для мытья рук.

Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Представлен гражданско-правовой договор по организации питания в летний оздоровительный период с 28.05.2026 года по 31.08.2026 года №Г/Л-2026, заключенный с ООО «ГРАНД-ПИТАНИЕ» (далее по тексту – договор), согласно которого работа пищеблока образовательного учреждения в период проведения ДОЛ с ЦДП и ЛТиО будет осуществляться на готовых привозных блюдах. Доставка готовой продукции будет осуществляться в промаркированных термосах для горячих блюд, а также в оборотной промаркированной таре с плотно подогнанными крышками. Мытье и санитарная обработка обменной тары будет осуществляться на базовом предприятии общественного питания по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Техснабовская, д. 3А. Приготовление блюд планируется осуществлять по адресу: 452685, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 54А.

В состав пищеблока входят:

загрузочная;
административно-бытовые помещения;
складские помещения;
горячий цех;
раздаточная.

Загрузка продуктов питания осуществляется через отдельный вход. В гардеробе для персонала установлена напольная вешалка для хранения верхней одежды, отдельный шкаф для – спецодежды; выделены туалет и комната для уборочного инвентаря.

Временное хранение оборотной тары организовано на стеллажах в складском помещении. Стеллажи, подтоварники имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей позволяет проводить влажную уборку.

На период проведения ДОЛ с ЦДП горячий цех планируется использовать как буфет-раздаточную.

Горячий цех оборудован 3 производственными столами, электрической плитой, электрической сковородой, духовым (жарочным) шкафом, электроприводом для готовой продукции, электрочотлом, промаркированным разделочным инвентарем, контрольными весами, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Раздаточная зона оснащена мармитной линией, раздаточными столами. Для обеззараживания воздуха на участке порционирования блюд установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Согласно вышеуказанного договора планируется использовать столовую посуду и приборы разового применения. Для сбора посуды разового применения в обеденном зале предусмотрены контейнеры.

Технологическое оборудование, являющееся источниками повышенных выделений тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными устройствами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе. Для предотвращения вредного воздействия физического фактора загрязнения пищевой продукции путем попадания из систем вентиляции насекомых, грызунов и других инородных предметов отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистой сеткой.

В производственных помещениях на полу предусмотрены сливные трапы с уклонами пола к ним.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении. В качестве источников искусственного освещения используются светодиодные лампы.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Для обеспечения горячего водоснабжения используются автономные системы и оборудования (электрические водонагреватели).

Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и не имеет повреждений.

Для временной изоляции детей с признаками инфекционного заболевания используется медицинский кабинет, оснащенный кушеткой с гигиеническим покрытием, ширмой, процедурными столами, шкафом, ведром с педальной крышкой. Для обеззараживания воздуха установлены бактерицидные лампы. Представлен договор о медицинском обслуживании №б/н от 01.06.2023 (пролонгирован), заключенный с ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск.

На 1, 2 этажах выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество установленного санитарно-технического оборудования туалетов:

на 1 этаже:

2 унитаза, 2 умывальные раковины для девочек;

2 унитаза, 2 умывальные раковины.

На 2 этаже:

2 унитаза и 1 умывальная раковина для девочек.

Количество установленного санитарно-технического оборудования, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 умывальная раковина на 30 мальчиков, достаточно.

Туалеты оборудованы держателями для туалетной бумаги, педальными ведрами, мылом, бумажными полотенцами, электроводонагревателем. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Высота умывальных раковин (от пола до борта) в туалетах для мальчиков и девочек 0,8 м.

Для персонала имеется отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом, 1 умывальной раковиной.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем, системой водоотведения, раковиной для мытья рук. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован и используется в соответствии со своим назначением.

Внутренняя отделка помещений оздоровительного учреждения выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 27.02.2026 №02-00-05/01934-01-26, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21PM84), согласно которому уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Естественное освещение в кабинетах боковое одностороннее, через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, наличие трещин, загрязнений не выявлено. Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи. В игровых, кружковых кабинетах направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусмотрена левосторонняя. Система искусственного освещения общая. Источники искусственного освещения представлены светодиодными лампами. Использование разных типов ламп или с разным

светоизлучением не выявлено. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Перегоревшие лампы хранятся в помещении, не доступном для детей.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 27.02.2026 №02-00-05/01934-02-26, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21PM84), согласно которому параметры микроклимата соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Система вентиляции кабинетов естественная – через оконные и дверные проемы, стеновые каналы, в пищеблоке – приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением; в туалетах – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Конструкция окон предусматривает откидные фрамужные устройства с рычажным прибором. Проветривание кабинетов проводится во время перерывов путем открывания форточек и дверей.

Здание МБУ ДО ДЮСШ оборудовано системами централизованного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, подключено к центральным сетям отопления и канализации. Представлен договор холодного водоснабжения и водоотведения от 15.01.2026 № 1481-ВК, заключенный с ГУП «Нефтекамскводоканал». ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» имеет санитарно-эпидемиологические заключения от 31.12.2020 № 02.БЦ.01.000.Т.002300.12.20 (проект организации зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения) и от 03.01.2009 № 02.21.01.000.М.000001.01.09 (использование водозабора в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).

Предоставлен муниципальный контракт №9351/ГВС-2026 на подачу горячей воды, №9351/РТС-2026 на отпуск тепловой энергии и теплоносителя от 15.01.2026, заключенный с ООО «БашРТС».

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован бутилированной питьевой водой, расфасованной в емкости. Предоставлен договор от 18.05.2022 № 30/22 (бессрочное), заключенный с ООО Торговый дом «Актау»; документы, подтверждающие происхождение и качество воды питьевой, расфасованной в емкости. Оздоровительное учреждение обеспечено одноразовой посудой. Представлен договор поставки от 07.03.2025 (бессрочно), заключенный с ООО «ЛАЙТ ПАК ГРУПП».

По проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний представлен договор, заключенный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 24.11.2025 № 318 (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-02/01482011 от 01.11.2024).

Согласно представленному договорам проведены:

19.03.2026 проведено предварительное обследование территории; в ходе обследования территории клещей не выявлено.

19.03.2026 выполнена акарицидная обработка территории, площадью 0,4 га препаратом «Циперметрин 25%».

23.03.2026 (на 4 день) и 03.04.2026 (на 15 день) проведен контроль эффективности акарицидной обработки, клещей не обнаружено.

19.03.2026 проведено предварительное обследование территории площадью 0,4 га на наличие грызунов (грызуны не обнаружены).

19.03.2026 проведена дератизационная обработка препаратом «Ратинбром».

03.04.2026 (на 15 день) проведен контроль эффективности дератизационной обработки, грызунов не обнаружено, с последующей ежемесячной оценкой.

Выполнены мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений:

19.03.2026 проведено предварительное обследование помещений площадь 1140 м² на наличие грызунов (наличие грызунов не выявлено)

19.03.2026 проведена дератизационная обработка препаратом «Ратинбром».

02.04.2026 (на 14 день) проведен контроль эффективности дератизационной обработки, грызунов не обнаружено.

19.03.2026 проведено предварительное обследование помещений площадь 1140 м² на наличие насекомых (наличие насекомых не выявлено).

19.03.2026 проведена дезинсекционная обработка препаратом «Юракс 25%».

02.04.2026 (на 14 день) проведен контроль эффективности дезинсекционной обработки, насекомых не обнаружено.

Действия СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», разделов I, II, IV, V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19) не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по адресу: 452687, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, переулок Кувыкина, дом.10, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей) **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Глав III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


Инспекция проведена:

Врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(образование высшее медицинское,
специальность - медико-профилактическое дело,
уникальный номер реестровой записи
об аккредитации 7725 033505197 действителен до 28.10.2030;
аккредитация специалиста по специальности
«Гигиена детей и подростков» уникальный номер
реестровой записи об аккредитации 0225 033459974
действителен до 06.10.2030,
стаж работы в области оценки соответствия 5 лет)



Зариновой Ренатой Ринатовной

заведующий отделением гигиены детей и подростков,
врач по общей гигиене (образование – высшее
медицинское, аккредитация специалиста
по специальности «Общая гигиена»
уникальный номер реестровой записи
об аккредитации 7724 031863814,
действителен до 23.04.2029,
стаж работы в области оценки соответствия 9 лет)



Андрюкова Юлия Юрьевна

