



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,
Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300
Тел/факс (34761) 44734 E-mail: gpnr09@gpnr.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 192

« 25 » октября 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» д.
Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 453874,
Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Первомайская деревня, Ленина улица, дом 29.
(место выдачи предписания)

Мною, зам. начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах Каримовым Ф.З.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко»
д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 453874,
Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Первомайская деревня, Ленина улица, дом 29.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан у собственной территории с северной стороны отсутствует ограждение в нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.
2. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан у собственной территории нарушена целостность асфальтового покрытия в нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
3. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан искусственное освещение в группах недостаточное, электропроводка старая, бывают перебои в нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.
4. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан постель изношена в нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

5. В филиале МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – детский сад д. Смаково дверь запасного выхода в аварийном состоянии, поверхность не позволяет проводить влажную уборку в нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
6. В филиале МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – детский сад с. Воскресенское стены в пищеблоке с дефектами и повреждениями, не позволяющие качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение требований ст. 17, ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
7. В детских садах в туалетных группах нарушена целостность кафельного покрытия стен и пола, нарушена побелка потолка в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
8. В филиале МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – детский сад с. Воскресенское в буфетных группах нарушена целостность кафельного покрытия стен и пола, нарушена побелка потолка в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
9. В филиале МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – детский сад с. Воскресенское не достаточно кухонной посуды, используют эмалированную посуду с отбитой эмалью, разделочные столы с нарушенной поверхностью в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
10. На пищеблоках в детских садах не оборудованы овощные цеха, не установлены 2-секционные моечные ванны, рукомойники в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
11. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан не достаточно технологического оборудования: не работает 2 конфорки 4-х конфорочной электроплиты, духовка работает с перебоями в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
12. Не представлены протоколы лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля. Нарушение ст. 28, ст. 32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ п. 11. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
14. В групповых ячейках детского сада: в групповой (для проведения игр, занятий и приема пищи) в спальне отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Нарушение требований ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай от 24.10.2024 № 02-20-Ф09-Э6937-2024: результат лабораторных испытаний фактического рациона питания для детей с 3-х до 7 лет, указанный в протоколе от 22.10.2024 № 02-00-09/04292-24 не соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.1.2. прил.9. таб.1., п.8.1.2. прил.10. таб.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

16. Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай от 24.10.2024 № 02-20-Ф09-Э6936-2024: результат лабораторных испытаний фактического рациона питания для детей с 3-х до 7 лет, указанный в протоколе от 22.10.2024 № 02-00-09/04290-24 не соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.1.2. прил.9. таб.1., п.8.1.2. прил.10. таб.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17. Согласно акта обследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай от 23.10.2024 № 02-20-Ф09-Э6303-2024 параметры и маркировка мебели в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан не соответствует требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан обеспечить собственную территорию с северной стороны ограждением в соответствии ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.
2. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на собственной территории провести ремонт асфальтового покрытия в соответствии ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
3. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан провести ремонт и замену искусственного освещения в группах в соответствии ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.
4. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан заменить постель в соответствии ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
5. В филиале МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – детский сад д. Смаково заменить дверь запасного выхода в соответствии ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
6. В филиале МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – детский сад с. Воскресенское провести ремонт пищеблока в соответствии требований ст. 17, ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
7. В детских садах в туалетных групп провести ремонт в соответствии ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20

13. В филиале МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – детский сад с. Воскресенское в буфетных групп провести ремонт в соответствии ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
14. В филиале МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – детский сад с. Воскресенское достаточно обеспечить кухонной посудой, не использовать эмалированную посуду с отбитой эмалью, разделочные столы с нарушенной поверхностью в соответствии ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
15. На пищеблоках в детских садах оборудовать овощные цеха, установить 2- секционные моечные ванны, раковины в соответствии ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
16. В МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Первомайская_муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан обеспечить в достаточном количестве технологическим оборудование: отремонтировать 2 конфорки 4-х конфорочной электроплиты, духовку в соответствии ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
17. Представить протоколы лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля. В соответствии ст. 28, ст. 32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ п. 11. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
14. В групповых ячейках детского сада: в групповой (для проведения игр, занятий и приема пищи) в спальне обеспечить ограждающие устройства отопительных приборов, из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. В соответствии требований ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
15. Фактический рацион питания для детей с 3-х до 7 лет привести в соответствии требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.1.2. прил.9. таб.1., п.8.1.2. прил.10. таб.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
16. Параметры и маркировку мебели в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан привести в соответствии требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» д. Первомайская муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 453874, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Первомайская деревня, Ленина улица, дом 29
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до

15» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кутарчинском,
Куюргазинском, Федоровском районах



Ильмухаметова Х.А.

О (должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ИВ » 29 10. 2024г.
(подпись)

И.В. Быкова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

453874, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Первомайская деревня, Ленина улица, дом
29.