

Утверждено приказом
Заведующего МАДОУ ЦРР-детский сад №33
«Золушка» города Ишимбая
Ишимбайский район РБ
Горяйнова А.Н.
Приказ № 07 от 14.01.2021г.



**Инструкция
по проведению антивирусного контроля
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Золушка»
города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан**

1. Настоящая Инструкция предназначена для пользователей, хранящих и обрабатывающих информацию на автоматизированных рабочих местах (АРМ) локально - вычислительной сети Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Золушка» города Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республика Башкортостан (далее по тексту - организация).
2. Антивирусный контроль проводится в целях обеспечения антивирусной защиты на АРМ ЛВС.
3. Установку и настройку антивирусных пакетов, а также периодическую проверку всех программ, установленных на АРМ пользователей, осуществляет специалист организации.
4. На АРМ запрещается установка программного обеспечения, не связанного с выполнением функций, предусмотренных технологическим процессом обработки информации.
5. К применению на АРМ допускаются только лицензионные антивирусные средства.
6. Пользователь АРМ при работе с гибкими магнитными носителями информации обязан перед началом работы осуществить проверку гибких магнитных дисков (ГМД) на предмет отсутствия компьютерных вирусов.
7. Во время работы запрещается отключать средства антивирусной защиты.
8. Пользователь ЛВС должен ежедневно проверять жёсткие магнитные диски (ЖМД) АРМ на наличие вредоносных программ.
9. При обнаружении компьютерного вируса пользователь обязан немедленно осуществить лечение заражённых файлов путем выбора соответствующего пункта меню антивирусной программы и поставить в известность специалисты организации.

10. Техник проводит, в случае необходимости, повторное лечение зараженных файлов путем выбора соответствующего пункта меню антивирусной программы и после этого вновь проводит антивирусный контроль.
11. В случае обнаружения на ГМД нового вируса, не поддающегося лечению, пользователь обязан прекратить использование ГМД.
12. В случае обнаружения на ЖМД не поддающегося лечению вируса, техник обязан поставить в известность администрацию организации, прекратить работу на АРМ и в возможно короткие сроки обновить пакет антивирусных программ.
13. Периодическое обновление антивирусных пакетов на сервере осуществляют специалисты организации, конкретно работающие за данным ПК.