


СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

МБДОУ №1 г. Салавата

 Вишева В.В.

«29» 05 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №1

г. Салавата

 Пищикова О.В.

Приказ № 40

«10» 06 2020 г.



**Методика выявления, оценки и минимизации
рисков Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад компенсирующего вида №1»
городского округа город Салават Республики
Башкортостан**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков	3
3.	Идентификация (выявление) опасностей	4
4.	Оценка уровней профессиональных рисков	5
5.	Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками	9
6.	Приложение № 1, Образец реестра идентифицированных опасностей	11
7.	Приложение № 2, Образец Карты идентификации, оценки и управления рисками	12

1. Общие положения

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад компенсирующего вида № 1» городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее ДОО) создана система управления охраной труда (далее – СУОТ).

Управление профессиональными рисками является составной частью системы управления охраной труда и представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Целью оценки и управления профессиональными рисками является обеспечение безопасности и сохранение жизни и здоровья работников ДОО в процессе их трудовой деятельности.

Отсутствие действующей системы оценки и управления профессиональными рисками в ДОО влечет наложение административного штрафа на работодателя.

Процедура управления профессиональными рисками должна отражаться в локальных нормативных актах организации:

Положение о СУОТ;

Перечень (реестр) опасностей;

Карта идентификации, оценки и управления рисками;

План мероприятий по корректировке рисков.

Процесс управления профессиональными рисками состоит из трех основных этапов:

идентификация (выявление) опасностей; оценка уровней профессиональных рисков; разработка мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков.

Информацию о результатах оценки рисков и разработанных мерах по управлению рисками доводят до работников (вводный, внеплановый инструктаж, инструктаж на рабочем месте) и других заинтересованных сторон.

Порядок и формы такого информирования определяет работодатель исходя из специфики своей деятельности.

2. Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков

В ДОО идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков проводит комиссия по проведению идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков (далее – комиссия).

Председателем комиссии выступает заведующий ДОО.

В состав комиссии, помимо специалиста по охране труда, входит ответственный за пожарную безопасность (электробезопасность), представителей профсоюза, старшая медсестра и старший воспитатель ДОО.

Участие работников в процессе идентификации опасностей обязательно.

Члены комиссии не обязаны иметь специальную подготовку, но должны знать, как выявлять опасности и оценивать риски.

Обучить сотрудников проводить оценку профессиональных рисков можно самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций.

Приказ о создании комиссии по идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков утверждается заведующим ДОО.

3. Идентификация (выявление) опасностей

Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или здоровью работников представляет собой первый и основной этап процесса управления профессиональными рисками.

Цель идентификации – выявить все имеющиеся в ДОО опасности и установить их источники.

Опасности должны быть идентифицированы на всех рабочих местах работников ДОО.

Если работники в течение дня передвигаются по территории и находятся в различных помещениях организации, опасности выявляются по всем рабочим зонам.

В целях упрощения процедуры идентификации опасностей, комиссией составляется график оценки рисков, расположив наиболее опасные для работников участки в начале графика.

Для идентификации имеющихся в ДОО опасностей работодатель, исходя из специфики своей деятельности, может использовать перечень опасностей, представленный в пункте 35 [Типового положения о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438Н.](#)

В ходе идентификации рассматриваются только те опасности, которые могут реально привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или к смертельному исходу.

При выявлении опасностей учитываются стандартная (рутинная) деятельность, выполняемая работником регулярно (часто), и нестандартная (нерутинная) деятельность, выполняемая нерегулярно (эпизодически).

Идентификация опасностей осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей деятельности работников.

В процессе выявления рассматриваются нормальные условия работы и аварийные ситуации.

Для идентификации опасностей необходимо использовать имеющиеся в распоряжении работодателя источники информации:

нормативные правовые акты, локальные документы по охране труда и безопасности работ, которые относятся к определенному рабочему процессу;
результаты специальной оценки условий труда;

отчеты по проведению поведенческого аудита безопасности (ПАБ);
техническая документация на оборудование и технологическая документация на процессы;

информация о веществах и инструментах, которые участвуют в технологическом процессе; сведения о происшедших авариях, инцидентах, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в организации и результаты их расследования;

жалобы работников, которые связаны с ненадлежащими условиями труда, и предложения по улучшению условий труда;

результаты анализа анкет, опросных листов;

результаты аудита (опроса) работников;

предписания надзорных органов в области охраны труда и промышленной безопасности.

Конечным документом, обобщающим результаты проведения идентификации опасностей, является **Реестр идентифицированных опасностей** (приложение 1), который утверждается заведующим ДОО.

Выявленные опасности должны быть внесены в реестр в порядке уменьшения уровня создаваемого ими профессионального риска.

Работодатель при необходимости обеспечивает актуализацию реестра идентифицированных опасностей.

Результаты идентификации опасностей, документированные в виде их реестра (в том числе в электронной форме) служат исходными данными в процедурах оценки риска и выработки мероприятий по управлению рисками.

Результаты идентификации опасностей также заносятся в Карту идентификации, оценки и управления рисками (приложение 2).

4. Оценка уровней профессиональных рисков

Оценку уровней профессиональных рисков проводят с целью определения степени рисков и их дальнейшего ранжирования, а также для определения приоритетности мер, направленных на снижение выявленных рисков.

Чтобы оценить уровни профессиональных рисков, работодатель самостоятельно выбирает любую существующую методику с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций.

Допускается использование разных методов оценки уровней профессиональных рисков для разных процессов и операций.

При выборе метода оценки профессиональных рисков следует руководствоваться перечнем методов оценки рисков, представленным в [ГОСТ 12.0.230.5-2018](#).

Оценка профессиональных рисков в организации может быть выполнена прямыми и косвенными методами.

Прямые методы оценки профессиональных рисков предполагают определение величины риска по значениям **вероятности** неблагоприятного события и **тяжести** этого события.

Поскольку риск представляет собой сочетание возможности (**вероятности**) и значимости (**тяжести**) последствий, наиболее частой и наглядной формой его оценки и представления является матрица риска, позволяющая наглядно и несложно выявить самые высокие степени риска, для которых необходимо принятие мер по их управлению.

Матрица оценки рисков в области охраны труда представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям **вероятности** реализации риска, и 5 строк, соответствующих различным категориям **тяжести** последствий реализации риска.

Таблица № 1

Матрица оценки профессиональных рисков

РИСК			ВЕРОЯТНОСТЬ				
			1	2	3	4	5
			Весьма маловероятно	Маловероятно	Возможно	Вероятно	Весьма вероятно
Т Я Ж Е С Т Ь	1	Приемлемая	1	2	3	4	5
	2	Незначительная	2	4	6	8	10
	3	Значительная	3	6	9	12	15
	4	Крупная	4	8	12	16	20
	5	Катастрофическая	5	10	15	20	25

При перемножении степени **тяжести** (от 1 до 5) и **вероятности** (от 1 до 5) получается оценка уровня риска, которая соответственно имеет значение от 1 до 25.

Получившееся значение уровня риска необходимо занести в Карту идентификации, оценки и управления рисками (приложение 2).

Вероятность наступления нежелательного события (аварии, несчастного случая, микротравмы или профзаболевания) на конкретном рабочем участке определяет комиссия исходя из следующих факторов:

случались ли нежелательные события на рабочем участке при выполнении данного вида работ раньше; имеются ли факторы, способствующие наступлению нежелательного события или увеличивающие его;

вероятность повторения нежелательного события в организации в будущем.

Оценки степени **вероятности риска** представлен в Таблице № 2.

Таблица № 2

Оценка степени вероятности риска

Степень вероятности		Характеристика
1	Весьма маловероятно	Ранее нежелательное событие в организации не случилось Нет выявленных факторов, способствующих наступлению нежелательного события Вероятность возникновения нежелательного события практически исключена
2	Маловероятно	Ранее нежелательное событие в организации не случилось Нежелательное событие может наступить в случае многочисленных поломок/ошибок Возникновение нежелательного события сложно представить, однако может произойти
3	Возможно	Ранее нежелательное событие в организации не случилось, но случилось при выполнении данного вида работ в других организациях Одна ошибка может стать причиной аварии/инцидента/несчастного случая Нежелательное событие может произойти

4	Вероятно	Ранее нежелательное событие случилось в организации Существуют факторы, способствующие наступлению нежелательного события Высокая степень возможности наступления нежелательного события
5	Весьма вероятно	Ранее нежелательное событие неоднократно случилось в организации Существуют факторы, способствующие наступлению нежелательного события Нежелательное событие обязательно произойдет

Чтобы установить потенциальную степень **тяжести** нежелательного события при его наступлении, комиссия должна определить:

потенциальные последствия развития неблагоприятного события для здоровья работников: профессиональные заболевания (хронические, острые), несчастные случаи (групповые, смертельные, тяжелые, легкие), микротравмы; потенциальный ущерб для имущества работодателя; потенциальные последствия с позиции законодательства.

Пример оценки степени тяжести риска представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

Оценка степени тяжести риска

Тяжесть последствий		Потенциальные последствия для людей	Потенциальный ущерб для имущества	Потенциальные последствия с позиции законодательства
1	Приемлемая	Без травмы или заболевания Незначительный быстроустраняемый ущерб	До 50 тыс. рублей	Дисциплинарная ответственность
2	Незначительная	Легкий н/сл. или микротравма	От 50 до 300 тыс. рублей	Внутреннее расследование Административная ответственность Приостановка работ до 6 часов
3	Значительная	Тяжелый н/сл. (временная утрата трудоспособности до 60 дней)	От 300 тыс. до 1мл. рублей	Расследование органов контроля и надзора Приостановка работ 6-12 часов

4	Крупная	Тяжелый н/сл. (временная утрата трудоспособности более 60 дней); Профзаболевание	От 1 млн. до 3 млн. рублей	Расследование органов контроля и надзора Уголовная ответственность Приостановка работ 12-24 часа
5	Катастрофическая	Групповой н/сл. (число пострадавших 2 и более); н/сл. со смертельным исходом; Авария; Пожар	Свыше 3 млн. рублей	Расследование органов контроля и надзора Уголовная ответственность Остановка работ Аннулирование лицензии

Для оценки степени риска необходимо умножить степень вероятности реализации риска на степень тяжести последствий его реализации.

5. Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками

Результатом оценки рисков всегда становится разработка и осуществление мер по управлению рисками.

Первоочередность мер по исключению и/или минимизации рисков устанавливается согласно иерархии мер управления:

Устранение риска воздействия опасностей

Если возможно, нужно полностью устранить источник опасности и полностью избежать риска.

Замена одного риска на другой (меньший);

Мероприятия, направленные на использование материалов, веществ, процессов, выполняющих те же функции, но менее опасных.

Административные методы ограничения риска

Внедрение административного контроля (ежедневное инспектирование рабочих мест, обеспечение обучения, вывешивание предупреждающих знаков, организация контроля доступа, проверка оборудования и др.) позволяет уменьшить вероятность возникновения опасных ситуаций.

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

Применение СИЗ является обязательным, но не исключительным мероприятием. Когда опасности не могут быть ограничены всеми вышеперечисленными мерами, необходимо организовать выдачу соответствующих СИЗ и принять меры по гарантированному обеспечению мероприятий по их использованию и техническому обслуживанию.

Мероприятия, направленные на снижение профессионального риска, должны быть отражены в Карте идентификации, оценки и управления рисками (приложение 2).

В целях обеспечения эффективности управления рисками необходимо обязательное выполнение мероприятий, направленных на устранение или осуществление контроля над рисками.

Для контроля исполнения мероприятий рекомендуется разработать План мероприятий по минимизации рисков с указанием конкретных ответственных лиц и сроков выполнения.

Образец, Реестра идентифицированных опасностей

Источник опасности	Опасность	Возможные последствия
Высокое напряжение электрического тока	Контакт с человеком Короткое замыкание Дефектные, перегруженные и оголённые провода, розетки вилки	Электротравма Взрыв, пожар, травма, ущерб имуществу
Статическое электричество	Возникновение искры	Взрыв Травма Ущерб электрооборудованию
Перепад высот положительный (высота)	Падение человека Падение предметов/механизмов	Травма Ущерб имуществу Нарушение техпроцесса Взрыв пожар
Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Падение людей, зацепление перемещаемых предметов	Травма, ДТП
Высокая/низкая температура поверхностей	Контакт с человеком	Ожог, обморожение конечностей, кожи
Недостаточная/чрезмерная освещенность	Утомление, снижение качества зрения	Травма, заболевание
Неудобное (высоко, низко и др.) расположение предметов и оборудования, неудобные позы работы	Утомление, ошибки персонала	Травма, заболевание
Патологические микроорганизмы, насекомые (клещи, москиты и др.), бродячие и дикие животные	Укусы	Отравления, заболевания, травмы
Дегустация пищевых продуктов (бракераж)	Боли в ЖКТ	Отравления
Перенапряжение зрительного анализатора	Утомление, снижение качества зрения	Заболевание

Образец, Карты идентификации, оценки и управления рисками

МБДОУ № 1 г. Салавата
(наименование структурного подразделения)

«__» _____ 20__ г.

Наименование производственного процесса	Источник	Опасность	Возможные последствия	Условия возникновения опасного события	Существующие меры по предупреждению (на момент оценки риска)	Оценка риска			Дополнительные меры по снижению риска	Остаточный риск		
						Ве ро ят но ст ь	Тя же ст ь	Ри ск		Ве ро ят но ст ь	Тя же ст ь	Ри ск

Председатель комиссии _____
(подпись) (расшифровка)

Члены комиссии:

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листа/в
Заведующий МБДОУ № 18 Саламат
Д.В. О.В. Пишикова

