

Информация о кабинетах МБОУ ЦО «Спутник» с. Чесноковка

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1	Кабинеты начальных классов	14	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
2.	Кабинеты иностранного языка	3	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
3.	Кабинет физики, астрономии	1	оснащен	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики, огнетушители
4.	Кабинет химии, биологии	1	оснащен	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики, огнетушители
5.	Кабинет музыки	1	оснащен	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
6.	Кабинет изобразительного искусства	1	оснащен	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
7.	Кабинет информатики	2	оснащен	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики, огнетушители
8.	Кабинет башкирского языка	1	оснащен	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
9.	Кабинет русского языка	3	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
10	Кабинет основы безопасности и жизнедеятельности	1	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
11	Кабинет математики	2	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
12	Кабинет истории и обществознания	2	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
13	Кабинет технологии	2	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики, огнетушители
14	Кабинет географии	1	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики, огнетушители
15	Кабинет общеобразовательный	2	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики
16	Кабинет дополнительного образования	1	оснащены	имеются	имеются	Имеются, удовлетворительное	Дымовые датчики

Директор МБОУ ЦО «Спутник» с.Чесноковка

Заместитель по АХЧ



М.П.Чугунова

Г.А. Юсупова