

**БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
АРХАНГЕЛ РАЙОНЫ ТИРӘКЛЕ  
АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ  
БЕЛЕМ БИРЕУ  
МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ  
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ  
БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ**

453049, Архангел районы,  
Тирәкле ауылы, Мәктәп урамы, 40,  
тел/факс (34774) 2-43-14  
E-mail: tersch@mail.ru



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
Д.ТЕРЕКЛЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

453049, Архангельский район,  
д.Тереклы, ул Школьная, 40  
тел/факс (34774) 2-43-14  
E-mail: tersch@mail.ru

**БОЙОРОК**

«25»август 2025 й.

**№ 88**

**ПРИКАЗ**

«25»августа 2025 г.

**Об организации питьевого режима обучающихся  
в 2025/2026 учебном году**

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Организовать питьевой режим в МОБУ СОШ д.Тереклы в следующей форме: использовать бутилированную воду, одноразовые стаканчики и контейнеры для сбора использованной посуды.
2. Назначить ответственной за организацию питьевого режима Сайфуллину Н.А.
3. Ответственной за организацию питьевого режима, Сайфуллиной Н.А.:
  - заключить договор на поставку бутилированной воды с документами, подтверждающими качество, происхождение и безопасность;
  - обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе;
  - организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой;
  - обеспечить достаточное количество одноразовой посуды
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Директор школы:

Э.С. Хасанова