



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

В.С. Бураев

(подпись, инициалы, фамилия)

08 08 2021 г.

ОТЧЁТ

о проведении оценки профессиональных рисков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С. НИЖЕГОРОДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(полное наименование работодателя)

450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижнегородка, ул. Мира, д.26 к.1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0245009265

(ИНН работодателя)

1020201301218

(ОГРН работодателя)

1020201301218

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

В соответствии с требованиями приказа Роструда от 21.03.2019 N 77 Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда

1. Положение об оценке профессиональных рисков;
2. Приказ об оценке профессиональных рисков;
3. Карты оценки рисков;
4. Реестр опасностей предприятия;
5. Перечень идентифицированных и оцененных рисков;
6. Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков.



УТВЕРЖДАЮ

[Signature]

(должность)

В.С. Кузьмичев

(подпись, инициалы, фамилия)

«13» 08 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ**

Оценка риска: Процесс оценки риска (-ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.

Риск в области охраны труда и промышленной безопасности (риск): Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (ями).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА

6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками мобу сош с.нижгородка мр уфимский район рб возглавляет _____

6.2. _____ осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценки рисков, документирования результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий.

6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для выполнения данной работы.

6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.

6.5. Служба (и.о. специалиста) по охране труда мобу сош с.нижгородка мр уфимский район рб осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах организации.

6.6. Информирование работников о фактических и возможных последствиях для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется при:

- обучении работников по ОТ различных уровней;
- проведении всех видов инструктажей по ОТ;
- информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах.

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1. Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе.

7.2. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на которых необходимо провести работы по идентификации опасностей.

При составлении перечня рабочих мест руководители структурных подразделений анализируют, уточняют и вносят в перечень следующую информацию:

- наименование должностей (профессий) работников;
- выполняемые на рабочих местах операции и виды работ;

7.4. Примерный перечень опасностей (классификатор) приведен в Приложении 1.

7.5. При идентификации опасных событий необходимо применять метод «Что будет, если?» и соотнести его к «отказу» имеющихся мер управления или к отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

7.6. После сопоставления результатов обследования с базовым перечнем (классификатором) опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на рабочем месте (профессии, должности).

7.7. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:

- **средства коллективной защиты** – ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирены;
- **административные меры управления** – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды - допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;
- **организационные меры** – замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;
- **средства индивидуальной защиты.**

7.8. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению профессиональных заболеваний, а также результаты оценки, которые относятся к таким опасностям, должны быть представлены в материалах специальной оценки условий труда. Меры по снижению связанных с ними рисков необходимо представить в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. Указанные опасности и связанные с ними риски не повторяют в оценке профессиональных рисков. Однако, следует учитывать присущие рабочему месту опасности, которые по каким-либо причинам отсутствуют в карте специальной оценки условий труда (повышенная яркость освещения, отраженная блескость и т. п.).

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА

8.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019.

Используется матрица, адаптированная для оценки уровня эскалации риска травмирования работника на основании вероятности наступления опасного события и возможных последствий реализации риска. Приложение 2.

8.2. Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:

- оценка тяжести последствий опасного события;
- оценка вероятности последствий опасного события;
- определение уровня риска.

9. РАЗРАБОТКА МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ РИСКОВ

9.1. Управление риском включает в себя принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению риском и разработку соответствующих мероприятий по его снижению.

9.2. Все идентифицированные риски после их оценки подлежат управлению с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замену опасной работы (процедуры);
- технические методы ограничения воздействия опасностей на работников;
- организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на работников;
- средства коллективной и индивидуальной защиты
- страхование профессионального риска.

9.3. Необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих мест, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.) и отдавать им предпочтение.

9.4. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, необходимо использовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.

9.5. Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

10.1. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки профессиональных рисков.

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска.

10.2. Перечень идентифицированных опасностей действующих на всех работников предприятия оформляется в виде реестра опасностей.

Для условного ранжирования значимости рисков применяется интегральная оценка уровня риска, рассчитываемая по формуле: $ИОУ_{пр} = \sum (ОУ_{пр} \times ЧР_{рм})$, где $ИОУ_{пр}$ – интегральная оценка уровня риска по отдельной опасности; $ОУ_{пр}$ – оценка уровня профессионального риска по соответствующей опасности для отдельного рабочего места (Так же учитывается, что один риск может встречаться на рабочем месте несколько раз); $ЧР_{рм}$ – численность работников на отдельном рабочем месте.

02.01.04	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) более 1000 В
02.02	Другие электрические опасности
02.02.01	Опасность попадания под шаговое напряжение
02.02.02	Опасность поражения электростатическим зарядом
02.02.03	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте
02.02.04	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги
02.02.06	Опасность косвенного поражения молнией
07	Опасности, связанные с воздействием химического фактора
07.01	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
07.02	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
07.03	Опасность отравления из-за случайного попадания в организм опасных веществ
07.04	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
07.05	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
10	Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса
10.02	Опасность психических нагрузок, стрессов
10.04	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
10.05	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
10.08	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
10.09	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
10.10	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
10.11	Опасность перенапряжения зрительного анализатора
14	Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений
14.01	Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения
14.02	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты
14.03	Опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля
14.04	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения
14.05	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты
14.06	Опасность, связанная с воздействием электростатического поля

Матрица определения уровня риска

		Тяжесть				
		1	2	3	4	5
Вероятность	Незначительный	Незначительный	Низкий	Средний	Высокий	Экстремальный
	5	C5	C10	B15	B20	B25
	4	Экстремальный				
	Высокий	H4	C8	C12	B16	B20
	3	H3	C6	C9	C12	B15
Средний	2	H2	H4	C6	C8	C10
	Низкий					
	1	H1	H2	H3	H4	C5
Незначительный						

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №1

оценки профессиональных рисков

Директор школы

21614

Код ОК-016-94

выполняющие профессии (должности) работники

Наименование структурного подразделения: Административный персонал

Строка 010. Численность работающих:

Итого работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	1	2	4
1	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
2	Пожар	Поведение: Закушка при пожаре	
3	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
4	Работа с использованием ПЭВМ в оргтехнике	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет: Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 036. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от взрыва дизеля, паров асфальта и пыли при пожаре	Пожар	Закупушка при пожаре	Использование систем оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной или всплесковой опасности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за всплескового состояния (возможное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ИЗЭМ и ортотехники	Ортотехника Персональная компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной или всплесковой опасности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Оучаивания при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничения контактов между работниками не связанными общими задачами и противоположными процессами. Ограничение направления сотрудников и командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы или из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, туалеты, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: T2 Травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Григорьев	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: T3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	падения света или соудар с краем	3	4	5	6	7
			предприятие		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность вреда на «человека»	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения зрительного аппарата	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор экранирован с учетом расположения источника яркого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентирующие перерывы в работе.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приспособный

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность утраты из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность физических переутомлений при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стул офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользкой поверхности или мокрому полу	Территория	Территория предприятия	Проводятся регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Нанесение противоскользящих покрытий.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ремонтный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность психической нагрузки, стрессов	Работа с использованием ИТBM и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Примемлемый

№	Описание	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с используемым предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Обязательное удержание	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Примемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 640. Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02-6338-2020-13 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

КАРТА №1

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
Председатель профкома	Дубоинкина Л. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балыкина Т. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Директор школы" ознакомлены:				
	Кузьмина Валентина	(подпись)	13.08.2021	(дата)

КАРТА №2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №2

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе

21614

Код ОК-014-04

наименование профессии (специальности) работников

Наименование структурного подразделения: Административный персонал

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от вдыхания дыма, vapors вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Закулиная при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение персонала средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев пострадавших или нетрудоспособности или нетрудоспособности или нетрудоспособности или нетрудоспособности Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C2 Средний	Допустимый
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением от 12 вольтного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и целостности электроустановочных изделий.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев пострадавших или нетрудоспособности или нетрудоспособности или нетрудоспособности Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C2 Средний	Допустимый
3	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие имеет обработку рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими заданиями и производственными процессами. Ограничение взаимодействия сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: T2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B3 Вероятность события около 50% Класс риска: C2 Средний	Допустимый
4	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Допустимый

№	Опасность	Выявляемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Описание к риску
1	2	3	4	5	6	7
5	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	15 дней, включая асортативный ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
6	Опасность поражения электрическим током при работе с электрооборудованием	Работа с электрооборудованием ПЭМ и средствами	Персональный компьютер	Описание позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулируемую жалюзи. Монитор соединяется с устройством с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая асортативный ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
7	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Применимый
8	Опасность утраты или повреждения предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Применимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол официальный Стул официальный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при посяхивании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность физических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с нескользящим предметом или элементом инфраструктуры, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Событие: прокатившийся предмет не препятствует Классе риска: НЗ Напикой	Принятый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/0338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минздрава России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
5. Приказ Минтруда России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
6. СП 2.2.36.20-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, производившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы (должность)	Кузьмина В. С. (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)
Председатель профкома (должность)	Дубинцова Л. А. (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)
Заместитель директора по АХЧ (должность)	Балакова Т. А. (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе" ознакомлен(ы):			
	Булатова Лейсан Рафаиловна (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)
	Каминин Евгений Рафаилович (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №3

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора школы по воспитательной работе

21614

иницирование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Административный персонал

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	Публичное выступление	Повешение; Публичное выступление	3
2	Пожар	Повешение; Эвакуация при пожаре	4
3	Территория	Территория; Территория предприятия Оборудование; Транспортное средство	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование; Оргтехника; Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения; Кабинет; Лестница между этажами; Коридор; Инструменты и приспособления; Стул офисный; Стул офисный; Территория; Пол	
6	COVID-19	Повешение; Носитель вируса	

Строка 036. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от выделения дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Загорание при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение персонала средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств защиты.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или неустойчивой потери трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 10-10 кВ при выполнении работ (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Организованный Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или неустойчивой потери трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук класными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (сменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, туалеты, комнаты), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств широкоспектрального действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 40% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	падение с высоты или сосулек с крыши	3	4	5	6	7
5.	Опасность выезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения при трясельного аппарата	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность физических повреждений при неудачной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стел офисными Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользновения, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу	Территория	Территория проектирования	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, песком. Испытываются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Доступна между этажами Пол	Ровный пол без дефектов запольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность испижения на руках, стрессов	Работа с компьютером ИЭИМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Создание с использованием предметов или элементов конструкции, оказывающей на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Н1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Присоединяемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С4. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Применяемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтранснадзора России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

КАРТА №3

Работник, проводивший оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубинцова Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балахова Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора школы по воспитательной работе" ознакомлен(а):			
			13.08.2021
(Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265, адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №4

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по АХЧ

21614

Код ОК 015-04

инженеры профессии (должности) работники

Наименование структурного подразделения: Административный персонал

Строка 010. Численность работников:

[Всего работников 1]

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Негативные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Терроризм	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Работа с explosivnymi IСВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Под	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 034, Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выявленные работы/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от взрыва газ- дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем оптимизации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение персонала средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев потенциальной неспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся или напряжены из-за несправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных элементов.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев потенциальной неспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и противодействие таким процессам Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска Приведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств индивидуального действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4	Опасность удара из-за падения груза или сосуда с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводятся регулярная уборка. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность падения на человека.	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Сокращение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулируемые жалюзи. Монитор сертифицирован с учетом расположения источников яркого и ослепляющего света.	Тяжелая травма или ухудшение зрения с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено хранение ослепляющих предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжелая травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
8.	Опасность физических перенапряжений при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стул офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжелая травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнуться, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность электрических ударов, стрессов	Работа с использованием ИЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Примемлемый
12.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Тяжесть: Т1 Исключительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Негативные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					труд и на жизнедеятельность. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжелый). От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Собственное малопрогнозно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020.15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противочумного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минздрава-создателя России от 01.06.2009 N 290п "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минздрава России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
Председатель профкома	Дубовикова Л. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балашова Т. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по АХЧ" ознакомлен(а):	Балашова Татьяна Александровна	(подпись)	13.08.2021	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №5

оценки профессиональных рисков

Секретарь-машинистка

26353

наименование профессии (должности) работника

Код ОК 014-94

Наименование структурного подразделения: Учебно-исследовательский и обслуживающий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	5
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Появление: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Офисное помещение	Территория: Пол Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет Инструменты в приспособлении: Стул офисный Стол офисный	
5	COVID-19	Появление: Переносчик вируса	

Строка 034. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение персонала средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной илиной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С3 Средний	Допустимый
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и ортотехники	Ортотехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной илиной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С3 Средний	Допустимый
3	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук компаниями антисептиками. Ограничение контактов между работниками по связанным общим заданиям и производственным процессам. Ограничение передвижения сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (коридоры, комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Тяжелое или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4	Опасность удара из-за падения снега или осадков с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелая: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжелая: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приспособный
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стул офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подбрана с учетом антропометрических особенностей работников.	Тяжелая: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приспособный

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при перемещении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Испытываются противоскользящие покрытия.	трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при спытывании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах и рабочих местах отсутствуют свободные лежащие предметы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПК/ЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не происходит Класс риска: Н3 Низкий	Примемлемый
12.	Создание с движущимися предметами или элементами конструкции, оказывающих на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на работоспособность.	Примемлемый

КАРТА №5

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					труд и на жизнеспособность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или нечастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/8338-20/20-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минздрава России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевого принципа обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, производившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.	<i>В.С.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубовикова Л. А.	<i>Л.А.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балыхина Т. А.	<i>Т.А.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Секретарь-машинистка" ознакомлены:			
<i>Иванова Анна Григорьевна</i>	<i>Иванова</i>	<i>Иванова</i>	<i>13.08.21</i>
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)

(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №6

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

классическая профессия (должность) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижегородка

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников **5**

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	4
2	Терроризм	Терроризм: Терроризм предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ИОВМ в организации	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Обязательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты в приспособления: Стул офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 036. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, демонстрация, автоматическое оповещение. Охвощение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с детальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с электропроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1100 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие заземленного Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с детальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и противоположными процессами. Ограничение направления сотрудников и командировок. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 30% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценки уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения с высоты или сосулек с крыши		предприятие		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, исключая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие: маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность исхода на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Навесы дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, исключая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие: маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим током при работе с инструментами	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Скрин имеет регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источника яркого и отраженного света.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, исключая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие: маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелость: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие: маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психофизических нагрузок, стрессов	Публичное выступление- Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы и работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
9.	Опасность ушиба из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудачной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стул офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при перемещении по скользким поверхностям или мокрому полу	Территория	Территория предприятия	Производится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Доступа между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник описания	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с неиспользуемым предметом для элементов конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытой двери не менее 1,2 м.	даль Вероятность: Н2 Событие: маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примечаний

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: ТНхВ2 – С8. (Тяжелый – С8. (Тяжелый). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтранснадзора России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.36.70-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубовицкая Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Болыкина Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлены:			
Смирнова Татьяна Владимировна	(Ф.И.О.)		13.08.2021
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
Степанова Ольга Александровна	(Ф.И.О.)		13.08.2021
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
Хасмисуратова Татьяна Викторовна	(Ф.И.О.)		13.08.2021
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
Ибраимова Елена Николаевна	(Ф.И.О.)		13.08.2021
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265, адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №7

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

преподавание профессии (должности) работника

Код ОК-014-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (Учитель - с. Нижегородка)

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 5

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	1	1	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортные средства	
3	Публичные выступления	Поведение: Публичные выступления	
4	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стул офисный Стул офисный Территория: Воздух	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 036. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выявленные работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от взрыва ламп, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, укомплектования ламподержателя, автоматического пожаротушения. (Оповещение персоналом средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев всплывшей пыли непредусмотренности или всплывших случаев с детальным искром Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за напряженного состояния (восстановление прикосновения) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электротехнических изделий.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев неосторожной работы непредусмотренности или несчастных случаев с детальным искром Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками по связанной с общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств наружного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: T2 Травма или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность событий около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара и/или	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятие		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим током при работе с электроустановками	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулируемую яркость. Монитор корректирован с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	Тяжелая Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность перегрева из-за голосовой аппаратуры	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая Т2 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Ненитяные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность падения из-за перегрузки, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стол офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении, при перемещении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, песоч. Исполняются противопоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ремонтный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противопоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с ненеисправным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие: маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемый/Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-20/20-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Протокол Минтранснадзора России от 01.06.2009 N 290и "Об утверждении Правил обеспечения прав работников специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузмина В. С.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			
Председатель профкома	Дубонина Л. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			
Заместитель директора по АХЧ	Балыкина Т. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(ы):

Ахметьянова Фирюза Мамедовна	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(Ф.И.О.)			
Тимазгалина Турнай Тимжановна	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(Ф.И.О.)			

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1
КАРТА №8

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-84

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с.Нижегородка

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 5

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ИСВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 034. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от взрыва дыма, газов, вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем оповещения, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или всплесковой нагрузки неудовлетворительной или незначительной Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 10-30 кВ (всплесковое прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие заземленного электропитания. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или всплесковой нагрузки неудовлетворительной или незначительной Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения последствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками по выполненным общим заданиям и производственными процессами. Ограничение передвижения сотрудников в командировки. Прекращение отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы для из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств антимикробного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара 10-11	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Пешеходные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	падения с края или с высоты	3	4	5	6	7
			предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность вандализма на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потока движущихся пешеходов и транспорта. Наличие дорожной разметки. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поранения зрительного аппарата	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психоэмоционального напряжения, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность утраты из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудачной работе по	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола выбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулирования высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при посаждении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводятся регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спускании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов пешеходного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценки уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13	Столкновение с используемым предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Применяемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: 14х32 – С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Страница 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при оценке профессиональных рисков.

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минтруда России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.36.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.36.70-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			
Председатель профкома	Дубовикова Л. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			
Заместитель директора по АХЧ	Балакова Т. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлены:				
Бухгалтер	Лейсен Ярославович	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(Ф.И.О.)				
Знаменщик	Анна Александровна	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(Ф.И.О.)				
Кабатюкова	Платуна Романовна	(подпись)		
(Ф.И.О.)				
Курганова	Светлана Викторовна	(подпись)		
(Ф.И.О.)				
(Ф.И.О.)		(подпись)		(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №9

оценки профессиональных рисков

Учитель

27344

наименование профессии (должности) работника

Код ОКР 016-94

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с.Нижегородка

Строка 010. Численность работников:

Всего работников **5**

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичные выступления	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стул офисный Стул офисный Термокружка Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 03b. Идентифицированные опасности и опасные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
					6	7
1.	Опасность от взрыва дымов, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Осаждение переносными средствами возгораний. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств связи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с длительным исходом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (возможное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Органичная Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с длительным исходом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение безконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение передвижения сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, туалеты, комнаты), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств антимикробного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность событий около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Термоудар	Термоудар	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	падения света или осужден с кражи	3	4 предприятия	5	6 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	7 Допустимый
5.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потока движения пешеходов и транспорта. Наличие дорожной разметки. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим током при работе с электрооборудованием	Работы с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Оценочные мероприятия по оценке параметров световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Оснащены регулируемыми жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность наезда на пешеходов	Пешеходное движение	Пешеходное движение	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентирующие пороговые работы.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психоэмоциональных перегрузок, стрессов	Публичные выступления; Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность ушиба из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочем местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной работе в поле	Образовательное учреждение	Стул офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работников. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при перемещении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория президиума	Проводятся регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Регулярный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с используемым предметом или элементом конструкции, оказавшийся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-45 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтрансразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы (должность)	Кузьмина В. С. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
Прессингатор профессии (должность)	Дубовикова Л. А. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
Заместитель директора по АХЧ (должность)	Балакина Т. А. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлены(а):				
Васева Ирина Куршевна (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)	
Воронина Татьяна Викторовна (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)	
Иванюрова Татьяна Петровна (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)	
Сергеев Игорь Ярославович (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)	

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №10

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

(наименование профессии (должности) работника)

Код ОК 016-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан\Учитель - с.Нижегородка

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 5

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	3	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ЕСЭМ в оргтехнике	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты в приспособлении: Стул офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Страница 036. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, пожаротушения, автоматического пожаротушения. Оповещение перемещенными средствами оповещения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постановки пожарной несущей способности или несущей способности с деталями изолом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (повреждение привода/основания) до 1000 В.	Работа с используемым ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постановки пожарной несущей способности или несущей способности с деталями изолом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, туалеты, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Г3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отнесение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятие		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность передвигаясь зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нарушения на головной аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы и рабочие.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: В4 Низкий	Принятый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работы с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемный
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемный
10.	Опасность фактических перегрузок при неудобной работой позы	Образовательное учреждение	Стул офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемный
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывания, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводятся регулярная уборка. Используются резиновые, песоч. Нескользящая противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемный
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ремонтный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Примемный

№	Опасность	Вызываемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытий дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 64d. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/вз.38-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников".
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
3. Приказ Минтрудсопранавта России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения охраны труда работников с использованием спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты".
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".
5. СП 1.131.30.2020. След правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.06.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.	<i>В.С.</i>	13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубовикова Л. А.	<i>Л.А.</i>	13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Болыкина Т. А.	<i>Т.А.</i>	13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлены(ы):			
<i>Менушкова Юлия Валерьевна</i>	(Ф.И.О.)	<i>Менуш</i>	13.08.2021
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
<i>Кириллова Светлана Валерьевна</i>	(Ф.И.О.)	<i>Кирилл</i>	13.08.2021
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
<i>Мухометдинова Гулнара Мухарамовна</i>	(Ф.И.О.)	<i>Гулн</i>	13.08.2021
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №11

оценки профессиональных рисков

Учитель

27344

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан\Учитель - с.Нижегородка

Строчка 010. Численность работающих:

Всего работников 5

Строчка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарии
1	1	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПК\ВМ и сети\интернета	Оборудование: Средства Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Площ	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от воздействия дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, уведомления эвакуацией, демоустановка, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с детальным исходом. Вероятность: Н2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за ненормального состояния (кожвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных исполнителей.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев востановленной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с детальным исходом. Вероятность: Н2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение безопасного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук karyawan антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников и командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежесменной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Н3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	попадание света или сосулек с крыши	3	4	5	6	7
5.	Опасность вандализма на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим током при работе на объекте	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Скрин имеет регулируемую жалюзи. Монитор соответствует с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность возгорания на пожарной установке	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Применимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность физических нагрузок, стрессов	Публичные выступления Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Уставлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
9.	Опасность утраты и/или падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
10.	Опасность физических перегрузок при переноске рабочей пилы	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при перемещении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые тапочки. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Доступна между эстакад Пол	Равный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с выполняемым предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Шей Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/5334-20/20-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минздрава России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Методических правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.36.70-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы (должность)	Кузмина В. С. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
Прессингатор профсоюз (должность)	Дубовикова Л. А. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
Заместитель директора по АХЧ (должность)	Балыкина Т. А. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(а):				
Зинин Ринат Исмаилович (Ф.И.О.)			(подпись)	13.08.2021 (дата)
Казирурова Евгения Александровна (Ф.И.О.)			(подпись)	13.08.2021 (дата)
Хаббуркина Ирина Федоровна (Ф.И.О.)			(подпись)	13.08.2021 (дата)
	(Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
	(Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265, адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1.

КАРТА №12

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК 016-94

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижегородка

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	5
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ГЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Организационное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 036. Идентифицированные опасности в оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение перичными средствами оповещения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств защиты.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или непостоянной потери трудоспособности или летальных исходов Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением по за неисправного состояния (исключение при обслуживании) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Ортединка Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или непостоянной потери трудоспособности или летальных исходов Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками на связанных общими заданиями и производственными процессами. Ограничение перемещения сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдала, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Тяжелые или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара ну-а	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	3	3	4	5	6	7
	падение снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наличие дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулируемую яркость. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
7.	Опасность перегрева на тепловой аппаратуре	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы и работы	Тяжелость: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Принятый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неуклюжей рабочей позе	Образовательное учреждение	Стул офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты в углах вращения.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за интерференции при посаждении, при перемещении по скользящей поверхности или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за интерференции при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ремонт пол без дефектов лакокрасочного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефекта. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Вызываемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T \times B2 = C8$. (Тяжелая). Вероятность: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавируса (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтрудраздразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузмина В. С.	<i>М.С.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубинина Л. А.	<i>Л.А.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балахова Т. А.	<i>Т.А.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(ы):			
Хаббуллина Ирина Фигарисовна	<i>Ирина Фигарисовна</i>	<i>Ирина</i>	<i>13.08.2021</i>
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
Курочкина Светлана Табылбаевна	<i>Светлана Табылбаевна</i>	<i>Светлана</i>	<i>13.08.2021</i>
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265, адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №13

оценки профессиональных рисков

Учитель

27344

оценки профессиональных рисков

Код ОКЗ-016-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с.Нижегородка

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 5

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	1	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентификационные опасност и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, удержания эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение переносными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или постоянной неспособности или нечастных случаев с детализованным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 0,38-10 кВ (несмотря на состояние изоляции прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника. Персональный компьютер	Наличие заземленного оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или неспособности или нечастных случаев с детализованным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограждение контактов между работниками не связанными общими заданиями и производственными процессами. Ограждение направления сотрудников в климатизирован. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдаленных туалетов, комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств наружного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность поезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наличие дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Описание позволяет регулировать параметры световой среды. Описание не создает бликов на поверхности экрана. Ослабляет регулируемую жалюзи. Монитор сертифицирован с учетом расположения источника прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Принятый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление. Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Г2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность утраты из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено врезание стилизованных предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Г2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудачной работе в поле	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Г2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при посклевывании, при перемещении по скользящей поверхности или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются решетки, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Г2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Г2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с используемым предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытой двери не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие: маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Применимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Примечания: Доступный.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/334-20/20-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубовиков Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балыкина Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(а):			
Сергеевич Светлане	Мисевичева		(дата)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Зубаи Зухра	Шамилъ Зухраевич		(дата)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №14

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-018-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с.Нижегородка

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	5
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория прилегающая Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Посетитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Ненитатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от взрыва двигателя, паров вредных газов в пыле при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или непостоянной неудовлетворительной детальной Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с электропроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за несправного состояния (возможное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Организа- Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или непостоянной неудовлетворительной детальной Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение безопытного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и противоположными процессами. Ограничение направления сотрудников и командировок. Временное отстранение от работы или перевода на дистанционную форму работы для из группы риска. Проведение ежедневной (ежеминутной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с высшей трудоемкостью до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара и-ш	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падение снега или обледенение с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелсть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим аппаратом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелсть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность поражения на токовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Устанавливаются регламентированные перерывы и работы.	Тяжелсть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность падения из-за нагрузки, стрессов.	Публичное выступление. Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на парафах и в проходах в рабочих местах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стоя офисный Стоя офисный	Высота рабочей поверхности стола подбрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при перемещении, при перемещении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выявленные работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с выходящими предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнеспособность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Примемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/0338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников".
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
3. Приказ Миндрагоспирзитания России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
6. СП 2.2.36.70-20 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда.

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, производящие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубинкина Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балыкина Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(а):			
Варникова Людмила Васильевна		(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)			
Чернов Иван Владимирович		(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)			
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №15

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

анализировать профриск (возможность) работами

Код ОК 016-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с.Нижегородка

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 5

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	1	3	4
1	Пожар	Поведение: Запущенная при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ГОВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательные учреждения	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строчка 030. Идентифицированные опасности в оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от воздействия дыма, паров вредных газов и пыли при возаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Очистление периметра средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев возникновения полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением 10-34 кВ (исключая напряжение выше 1000 В).	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и неисправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев возникновения полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3	Опасность заражения вследствие инфицирования	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук компаниями антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: T2 Тревожа или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В1 Вероятность события около 30% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: T3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Испытательные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятие		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наличие дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
6.	Опасность поражения электрическим аппаратом	Работа с используемым ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулируемые жалюзи. Монитор соответствует с учетом расположения источника прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичные выступления	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентные перерывы в работе.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: В4 Низкий	Примемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность возникновения нагрузок, стрессов	Публикные выступления Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено хранение предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поспешных движениях, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшиеся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Применяется

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постигшей полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом, Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 140. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников".
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
3. Приказ Минтрансразвития России от 01.06.2009 N 290п "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.36.70-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор завода (должность)	Кузьмина В. С. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021	(дата)
Председатель профкома (должность)	Дубинкина Л. А. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021	(дата)
Заместитель директора по АХЧ (должность)	Базылева Т. А. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлены(ы):					
Веринков Олег Иванович (Ф.И.О.)		(подпись)			(дата)
Дубовинова Юлия Александровна (Ф.И.О.)		(подпись)			(дата)
		(подпись)			(дата)
		(подпись)			(дата)
		(подпись)			(дата)
		(подпись)			(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №16

оценки профессиональных рисков

Учитель

27344

наименование профессии (должности) работника

Жол СК-016-94

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (Учитель - с. Тостыково)

Строка 010. Численность работников:

Всего работников	5
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	1	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПОЭМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Зажигание при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или непостоянной потерей трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Классе риска: С8 Средний	Допустимый
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (испольное присоединение) до 1000 В.	Работа с электрооборудованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и целостности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной или непостоянной потерей трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Классе риска: С8 Средний	Допустимый
3	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими заданиями и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (коридоры, комнаты приема пищи, туалеты, комнаты), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Классе риска: С6 Средний	Допустимый
4	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность света или сосулек с крыши	3	4	5	6	7
			предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потока движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность перенапряжения дрельного аппарата	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не оказывает влияния на производительность работы. Монитор ориентирован с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность вздутия на гидравлическом аппарате	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелость: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПК/ММ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено крепление складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
10.	Опасность физических переутомлений при неудачной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов и сколов покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нормативные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13	Стационарные и передвижные средства для элементов конструкции, оказывающей на путя следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Классе риска: Н4 Низкий	Применяемая
					Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнеспособность. Вероятность: В2 Событие маловероятно Классе риска: Н2 Низкий	Применяемая

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Применяемость: Доступный.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N В2/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда-сопраздатия России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения правам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы (должность)	Кузьмина В. С. (Ф.И.О.)	<i>М.С. Кузьмина</i> (подпись)	13.08.2021 (дата)
Председатель профкома (должность)	Дубинцова Л. А. (Ф.И.О.)	<i>Л.А. Дубинцова</i> (подпись)	13.08.2021 (дата)
Заместитель директора по АХЧ (должность)	Белокова Т. А. (Ф.И.О.)	<i>Т.А. Белокова</i> (подпись)	13.08.2021 (дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(а):			
<i>Нурмиева Гудбахор Саидовна</i> (Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
<i>Сайтеновараева Назире Фаритовна</i> (Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
<i>Намише Лилие Фаритовна</i> (Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
<i>Табурова Александровна Евменовна</i> (Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
<i>Хамидова Тимур Раисовна</i> (Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №17

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

наименование профессии (деятельности) работника

Код ОК-016-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с.Топтыково

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 5

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Наступающие и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	1	3	4
1	Пожар	Поведение: Землетрясение при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пог	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
		3	4	5	6	7
1.	Опасность от взрыва пыли, паров вредных газов и пыли при пожаре	Покор	Знахушка при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, удержания эвакуируемых, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств защиты.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с длительным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением от 220 до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с длительным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы лиц асимптомно инфицированных форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежемесячной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (коридоры, комнаты приема пищи, туалеты, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара током	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падение с высоты или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим током при работе с инструментом	Работа с инструментом ПЭВМ и оргтехника	Персональный компьютер	Ожесточение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулируемое жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источника света и отраженного света.	Тяжелая Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая Т2 Тяжелая травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: В4 Низкий	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психоэмоциональных перегрузок, стрессов	Публичное выступление. Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдаются режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в приколах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических переутомлений при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работников. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользновении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов внешнего покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник оценки	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с используемым предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжелый). От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения права работников специальной одежды, специальной обуви и других средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузнецов В. С.	<i>В.С. Кузнецов</i>	13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубинина Л. А.	<i>Л.А. Дубинина</i>	13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балакова Т. А.	<i>Т.А. Балакова</i>	13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлены(а):			
Карбулатов Тульпаре Лиронович	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Андреева Татьяна Александровна	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Юревич Филипп Захарович	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Нухоматова Тульпаре Муратовна	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Шарипов Рафик Садымович	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №18

оценки профессиональных рисков

Учитель

27/04

комплексные профессии (должности) работников

Код ОК 016.04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан\Учитель - с.Топтыково

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 5

Строка 020. Выполняемые работы

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	4
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 630. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от действия дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Закушение при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Ограждение периметрами средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температур тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками по выполняемым общим задачам и производственным процессам. Ограждение направления сотрудников в комнату прохода. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы для из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, туалеты, ванные), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения снега или сосулек с крыши		предприятие		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Невысокая дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим током при использовании переносного электроинструмента	Работа с электроинструментом ПЭИМ и ортехники	Переносный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности зеркала. Скан имеют регулируемую жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность возгорания на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: В4 Низкий	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психоэмоциональных нагрузок, стрессов	Публичное выступление. Работа с использованием ПК/БМ и оргтехники	Персональный компьютер. Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность утраты из-за падений случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в прихожих к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при перемещении по неровной поверхности или скользким поверхностям или мокрým полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Площ	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Общественное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Принятый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянного полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом, Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Проведенность: Доступный.

Строка 648. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.	<i>В.С.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубовикова Л. А.	<i>Л.А.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балыкина Т. А.	<i>Т.А.</i>	<i>13.08.2021</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(а):			
	<i>Зинатуллин Асия Ахсангировна</i>	<i>А.А.</i>	
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	<i>Кузьмина Юлия Фаритовна</i>		
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №19

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

наименование профессии (должности) работников

Код ОК-016-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учителя - с.Топтыково

Строка 010. Численность работников:

Всего работников	5
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Землеустройства при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с исполнительными ГЭБМ и оргтехникой	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 036. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Звонящая при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Охашивание первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств оповещения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находится под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Средств нет Персональная компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комната приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Исключение опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность насилия на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
6.	Опасность персонального зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ в оргтехнике	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки помогают регулировать яркость. Монитор соразмерен с учетом расположения источника яркого и отраженного света.	Тяжелая: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая: Т2 Травма или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемкий
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая: Т2 Травма или обострение ухудшение здоровья с потерей	Примемкий

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нормативные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Низкий Тяжесть: Г1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Примемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приоритетность: Допустимый.

Структура 04/0. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/8338-20/20.13 "О рекомендациях по профилактике распространения инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минприроды России от 01.06.2009 N 290/п "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

КАРТА №19

Работники, проводящие оценку профессиональных рисков:

Директор школы (должность)	Кузьмина В. С. (Ф.И.О.)			13.08.2021 (дата)
Председатель профкома (должность)	Дубовикова Л. А. (Ф.И.О.)			13.08.2021 (дата)
Заместитель директора по АХЧ (должность)	Безлюкова Т. А. (Ф.И.О.)			13.08.2021 (дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(а):				
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №20

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

выполняемые профессии (должности) работников

Код ОК-016-94

Наименования структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учителя - с.Топтыково

Строка 010, Численность работающих:

Всего работников 5

Строка 020, Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Повреждение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Повреждение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Площ.	
6	COVID-19	Повреждение: Носитель вируса	

Строка 630. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением 60-380 В. Опасность поражения электрическим током (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электротехнических изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3	Опасность заражения вследствие инфицирования	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение взаимодействия сотрудников в командировках. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежесменной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комната приема пищи, туалеты, комнаты), а также косметических помещений с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2.	3	4	5	6	7
	падение снега или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Распелены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность передвижения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Переносный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Осна имеют регулируемую яркость. Монитор сориентирован с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелость: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичные выступления Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность утраты из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудачной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при использовании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реagenты, асф. Испыльзуются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Доступа между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с используемым предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Принятая

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-13 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минздрава России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минтруда России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Санп. правила. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы (должность)	Кузнецов В. С. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
Председатель профкома (должность)	Дубовикова Л. А. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
Заместитель директора по АХЧ (должность)	Болыкина Т. А. (Ф.И.О.)		(подпись)	13.08.2021 (дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(а):				
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №21

оценки профессиональных рисков

Педагог-психолог

25484

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Наиболее и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	1	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория; Территория предприятия Оборудование; Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПОИМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 036. Идентификационные опасности и основные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры устранения рисков	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от дыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Загорание при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, уведомления эвакуацией, дамоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с детальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неправильного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных исполнений.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с детальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения инфекцией	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение передвижения сотрудников и командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, туалеты, туалеты комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств карупационного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Тяжелым или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность ушиба и т.п.	Территория	Территория	Проведения регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения с высоты или сосулек с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
6.	Опасность поражения электрическим током	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Ослабляют регулирование яркости. Монитор соответствует с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
7.	Опасность поражения на газовый аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелость: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Применимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психофизических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭИМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено проносить складирование предметов на подиум и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной работе в позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользящим поверхностям или мерами защиты	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спытывании	Образовательное учреждение	Коридор Доступа между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Создание с использованием предметов или элементов конструкции, оказывающей на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Шарика хрипелора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнеспособность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Применимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев наступившей полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/63.38-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минприроды России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.			13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубоникова Л. А.			13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балыкина Т. А.			13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Податог-пеналог" ознакомлены(а):				
 Заместитель директора по АХЧ				13.08.2021
(Ф.И.О.)		(подпись)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №22

оценки профессиональных рисков

Педагог - библиотечкарь

20316

наименование профессии (должности) работника

Код ОК 016-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	Пожар	Повышение: Эвакуация при пожаре	4
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Офисное помещение	Территория: Пол Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Лифт Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
5	COVID-19	Повышение: Носитель вируса	

Стрелка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением	Офисное помещение	Лифт	Регулярное ТО оборудования. На оборудовании установлена табличка с правилами пользования лифтом. Обслуживание лифта осуществляется квалифицированным персоналом.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность от взрыва дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дамоудаления, автоматического пожаротушения. Остаточные перечисленные средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением за-за неслабкого остывания (коэффициент приращивания) до 1000 В.	Работа с использованием ИЭЭМ и ортехники	Ортехника. Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных устройств.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
4.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы или из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки рабочих помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пил, туалеты).	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней. Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
6.	Опасность выезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Промежутки средства организации движения.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулируемую жалюзи. Монитор сертифицирован с учетом разложения источника питания и отраженного света.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
8.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работников.	Трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при поспешном, при передвижении по скользкой поверхности или мокрым полом	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются репеленты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах в рабочие места отсутствуют свободно лежащие предметы.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы и работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Неплатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13	Сходжение с использованием предметов или элементов конструкции, оказываемся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Событие практически никогда не произойдет Класс риска: НЗ Низкий	Применяемый
					Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: 14хВ2 = С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом). Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Страница 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/5338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минувраделопроизводства России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минтруда России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.16.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.36.70-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубинина Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балахова Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог - библиотекари" ознакомлены(ы):	Дубинина Ирина Александровна		13.08.2021
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №23

оценки профессиональных рисков

Представитель-организатор ОБЖ

25820

инимирование профессии (должности) работника

Клс ОК-016-04

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники

Строка 010. Численность работников:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемая работа:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Несчастные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1		3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол официальный Стул официальный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Стрелка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Месты выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение периметра средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ИТЭМ и ортотехники	Ортезы/Портативный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук компаниями антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Внесение отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 13 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения с/под с/крыши		предприятие		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим током при работе с электрооборудованием	Работа с электрооборудованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Оснащено регулируемым жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	Тяжелая Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7.	Опасность нарушения на производственной аппаратуре	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Принятый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нестандартные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психоэмоциональных перегрузок, стрессов	Публичные выступления Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность утраты из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стол офисный	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работников. Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, нескользкие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами (№1)	Ремонтный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Соприкосновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: Н2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемкая

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев легкой нетрудоспособности или несчастных случаев с легкими исходами. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, применяемых при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-20/20-15 "О рекомендациях по профилактике асцитической инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 2.2.3679-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. СП 1.1.31.30.2020. Свод правил. Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор завода	Кузьмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубинкина Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Белыкова Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Производитель-организатор ОБЖ" ознакомлен(ы):			
	(Ф.И.О.)		(дата)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №24

оценки профессиональных рисков

Психог. социальный

25487

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполненные работы:

№	Выполненные работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория	Территория; Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стул офисный Стул офисный Термокружка Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 036, Идентифицированные опасности и опасные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем оповещения, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств защиты.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянный полней трудоспособности или неспособности с деталями выходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправности системы (касание прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Органична Персональный компьютер	Наличие зашитаго заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полней трудоспособности или неспособности с деталями выходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бескапельного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не выполняющих общих задач и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников и командировки. Промывание отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комната приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	падение с высоты или сосулек с крыши	3	4	5	6	7
5.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Навесная дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность поражения электрическим током при работе на электрическом оборудовании	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Ослабляют регулируемую яркость. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Доступный
7.	Опасность нарушения голосовой аппаратуры	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность возникновения нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических переутомлений при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ремонт пола без дефектов заполнения покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Столкновение с неисправным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Классе риска: H4 Низкий	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T4x32 = C8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев основной полной трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Страница 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников".
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
3. Приказ Минздравсохранителю России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".
4. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Рабатники, прохождение оценки профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубовикова Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балакина Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Показат социальный" ознакомлен(ы):			
Кабуричине Надежда Константиновна		13.08.2021	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

КАРТА №25

оценки профессиональных рисков

Педagog дополнительного образования

25478

именивания профессии (должности) работника

Код ОК 014-94

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Другие педагогические работники

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	3	3	4
1	Пожар	Поведение: Знаущия при пожаре	
2	Территория	Территория. Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стол офисный Территория: Пост	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 036. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
		3	4	5	6	7
1.	Опасность от взрыва дымов, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с электропроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение безконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Внесение ограничений от работы или перевод на дистанционную форму работы для из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также канализационных помещений с применением дезинфицирующих средств вирусного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или поражение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	7	3	4	5	6	7
	падения света или обрыв с крыши		предприятие		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5	Опасность падения на человека	Территория	Транспортное средство	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наличие дорожной разметки. Применяются средства организации движения.	Тяжелсть: Г3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6	Опасность поражения электрическим током оператора	Работы с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Скан имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелсть: Г3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7	Опасность нагрузки на головной аппарат	Публичное выступление	Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелсть: Г2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нормативные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психофизических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудачной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стул офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов внешнего покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примлемый

Работники, производившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель профсоюза	Дубовикова Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Балакина Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог дополнительного образования" ознакомлен(а):			
	Карякина Елена Викторовна		13.08.2021
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13	Сталкивание с неподвижными предметами или элементами конструкции, оказавшимися на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
					Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияния на производительность труда и на жизнедеятельность. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 – С3. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев востановившей полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/0338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минприроды России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.131.30.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы (должность)	Кузмина В. С. (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)
Председатель профкома (должность)	Дубовикова Л. А. (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)
Заместитель директора по АХЧ (должность)	Балакина Т. А. (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог дополнительного образования" ознакомлен(а):	Карыгина Елена Александровна (Ф.И.О.)	 (подпись)	13.08.2021 (дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1
КАРТА №26

оценки профессиональных рисков

Старший пожарный

20434

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники

Строка 016. Численность работающих:

Всего работников | 1 |

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Комментарий
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	4
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Публичное выступление	Поведение: Публичное выступление	
4	Работа с использованием ITЭМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
6	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Неприятные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	Опасность от взрыва ламп, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, датизулавания, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной палатой нетрудоспособности или несчастных случаев с детальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Доступный
2	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за исправления состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ИЭМ и электрических	Оргтехника Персональный компьютер	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной палатой нетрудоспособности или несчастных случаев с детальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Доступный
3	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное ограничение от работы или перевод на дистанционную форму работы для из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Доступный
4	Опасность удара из-за	Территория	Территория	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3	Доступный

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения с высоты с крыши		предприятия		Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5	Опасность вреда на человека	Территория	Транспортное средство	Решением потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6	Опасность перенапряжения зрительного аппарата	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не отбрасывает бликов на поверхность экрана. Она не имеет регулируемое значение. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелость: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
7	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публикация выступления	Публикация выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжелость: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Негативные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Публичное выступление	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлена регламентированная интервала в работе.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
9.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подбрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при поворачивании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория преприятий	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Примемлемый
12.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице вывеска предупреждения. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Тяжесть: Т2 Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15	Примемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источники опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Соприкосновение с неподвижным предметом или хвостом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Присоединяемый
					Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4, В2 – СВ, (Тяжесть: От 1 до 3 случаев истощающей или истощающей нагрузки или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по труду и охране труда от 07.04.2020 г. N 02/6338-20/20-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда России от 01.06.2009 N 290д "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минтруда России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.1.31.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда

Дата составления карты: 09.08.2021 г.

Работника, производящего оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузмина В. С.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профкома	Дубовикова Л. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХТ	Баликова Т. А.		13.08.2021
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Старший вожатый" ознакомлен(ы):			
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



ТВЕРЖДАЮ

(подпись, инициалы, фамилия)

« 12 » 07 20 21 г.

(должность)

Реестр опасностей предприятия

Опасности, действующие на всех работников предприятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С. НИЖЕГОРОДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИНН 0245009265 адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Мира, д.26 к.1

№	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	91/26	0/0	91/26	0/0	728
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	91/26	0/0	91/26	0/0	728
3.	Опасность заражения вследствие инфекции	91/26	0/0	91/26	0/0	546
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	91/26	0/0	91/26	0/0	546
5.	Опасность наезда на человека	91/26	0/0	91/26	0/0	546
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	91/26	0/0	91/26	0/0	546
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	91/26	91/26	0/0	0/0	364
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	91/26	91/26	0/0	0/0	364
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	91/26	91/26	0/0	0/0	364
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	91/26	91/26	0/0	0/0	364
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	91/26	91/26	0/0	0/0	353
12.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	84/23	84/23	0/0	0/0	336
13.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	91/26	91/26	0/0	0/0	182
14.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением	1/1	0/0	1/1	0/0	8

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор школы	Кузьмина В. С.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			
Председатель профкома	Дубовикова Л. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			
Заместитель директора по АХЧ	Балыкова Т. А.	(подпись)	13.08.2021	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)			



Перечень классифицированных и оцененных рисков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С. НИЖНЕГОРЬКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0215000265, адрес 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижнегорька, ул. Мира, д.25 к.1

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Публикации выступления	Публикации выступления	Опасность нагрузок на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха Установлены регламентированные перерывы в работе	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Принесенный
2	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Пожар	Закуски при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымовых датчиков, автоматического пожаротушения Оснащение личными средствами пожаротушения Использование средств спасения	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Территория	Территория предпринятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Территория	Территория предпринятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Принесенный
5	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Территория	Транспортное средство	Опасность инсульта на человека	Разделены потоки движения пешеходов в транспорт. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
6	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и кабелей Контроль электроустойчивых изделий Наличие защитного заземления	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	интерсфера муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	3	4	5	6	7	8
7	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерсферой муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	находится под напряжением 220-230 В. напряжение в сети не превышает 1000 В.	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	низкий непригодности или несчастных случаев с летальным исходом)	Примемлемый
8	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерсферой муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 220-230 В. напряжение в сети не превышает 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	3 Низкий (вероятность события практически ничтожна не произойдет, так как травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Примемлемый
9	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерсферой муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 220-230 В. напряжение в сети не превышает 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	6 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год с потерей трудоспособности на период до 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
10	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерсферой муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 220-230 В. напряжение в сети не превышает 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	6 Средний (вероятность события маловероятно, так как травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
11	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерсферой муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара при падении случайных предметов	Запрещено хранение ослабляющих предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
12	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерсферой муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1 Директор школы	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность, физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом анатомических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2 общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 1.1. Директор школы муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал	3 учреждение	4	5 перегрузка при неудовлетворительной работе	6 Стул имеет возможность разуться и выпасть из угла кабинета.	7 (вероятность события малозначительна, травмы или обморожения, ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	8
13	1.3 общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обморожения, ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Принятый
14	1.4 общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обморожения, ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Принятый
15	1.5 общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на продолжительность труда и на жизнедеятельность)	Принятый
16	1.6 общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обморожения, ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Принятый
17	1.7 общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Организация контактов между работниками не связанная общими заданиями и производством.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обморожения, ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
18	персонал 1 Директор школы Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события: малосерьезно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
19	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оповещение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события: маловероятно, от 1 до 3 случаев истинной пожарной опасности нетрудоспособности или несчастных случаев с длительным отсутствием)	Допустимый
20	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за наличия свиста или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события: маловероятно, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
21	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Проводятся регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события: маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
		3	4	5	6	7	8
1	2			или полярным людям		потерей трудоспособности до 15 дней)	
22	района уфимский район республиканский башкиростан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальное образовательное учреждение район уфимский район республиканский башкиростан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Территория	Транспортные средства	Опасность: авария на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наилучшим образом размещены. Применяются средства организации движения.	6 Средняя (вероятность события маловероятна, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
23	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальное образовательное учреждение район уфимский район республиканский башкиростан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность: поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (возможное напряжение до 1000 В).	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной боли)	Допустимый
24	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальное образовательное учреждение район уфимский район республиканский башкиростан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: испускание электромагнитных излучений, перегрев	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события крайне маловероятна, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Примемлемый
25	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальное образовательное учреждение район уфимский район республиканский башкиростан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (возможное напряжение до 1000 В).	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной боли)	Допустимый
26	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальное образовательное учреждение район уфимский район республиканский башкиростан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (возможное напряжение до 1000 В).	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	6 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной боли)	Допустимый

№ к/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (краткая информация)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
27	учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	ПУЭМ и организация учреждения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Световой экран. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Она имеет регулируемую яркость. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	малозначительный, так как травмы или удушье здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
28	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Образовательное учреждение	Стел официальный	Опасность физических переруток при неудачной рабочей позе	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примечательный
29	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Образовательное учреждение	Стел официальный	Опасность физических переруток при неудачной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примечательный
30	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примечательный

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Описание опасности (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
		3	4	5	6	7	8
31	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан (Административный персонал) 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Образовательные учреждения	Дистанция между людьми	Опасность заражения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противопоскальзывающие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
32	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан (Административный персонал) 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Образовательные учреждения	Коридор	Столкновение с выпавшими предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияния на применимость труд и на жизнедеятельность)	Применимый
33	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан (Административный персонал) 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	Образовательные учреждения	Коридор	Опасности падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов капитального покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
34	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан (Административный персонал) 2 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение нахождение сотрудников в общественных местах. Временное ограничение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вручную и машинным способом.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Суммарное море управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность перегрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
36	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от падения дыма, паров жидких тел и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
37	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Территория	Территория предприятия	Опасность удара при падении снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, возможен незначительный ущерб для здоровья)	Допустимый
38	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или по льду зимой	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
39	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Территория	Транспортное средство	Опасность падения на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Пешеходы держатся на расстоянии. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
40	района уфимский район республиканской администрации 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республиканской администрации 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (исполнение прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и неисправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	труднодоступности более 15 дней, включая поворотный ущерб для здоровья)	Допустимый
41	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республиканской администрации 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практическая всегда не превышает, токсичная травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая поворотный ущерб для здоровья)	Принятый
42	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республиканской администрации 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (исполнение прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и неисправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	3 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев поражения током в течение рабочего дня или в течение рабочего года)	Допустимый
43	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республиканской администрации 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (исполнение прикосновения) до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулировку жидкости. Монитор сертифицирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, токсичная травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая поворотный ущерб для здоровья)	Допустимый
44	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республиканской администрации 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено кру...	4 Низкий (вероятность события)	Принятый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
45	учреждение средняя общеобразовательная школа с лицейской муниципального района уфимский район республика административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с лицейской муниципального района уфимский район республика административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физическая: перегрузки при неустойчивой рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
46	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с лицейской муниципального района уфимский район республика административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физическая: перегрузки при неустойчивой рабочей позе	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
47	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с лицейской муниципального района уфимский район республика административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падений и/или потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
48	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с лицейской муниципального района уфимский район республика административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падений и/или потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Применимый
50	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении		4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
51	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал 3 Заместитель директора школы по воспитательной работе	COVID-19	Носителя вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными обязанностями и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений в мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отапливаемых помещений), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств viruцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
52	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Административный персонал	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование "жестов спасения".	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год с потерей трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Территория	Территория предприятия	Опасность: удар из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
54	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Территория	Территория предприятия	Опасность: падение из-за потери равновесия при передвижении, при передвижении по скользкому покрытию или открытым местам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Принимлемый
55	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Территория	Транспортные средства	Опасность: наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Навесами ограничена разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
56	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность: поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев поражения людей)	Допустимый
57	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: физических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Принимлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2 АХЧ	3	4	5	6	7	8
58	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправности системы (кассовые прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности кабеля питания и исправности электроустойчивых изделий. Наличие защитного заземления	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или несчастных случаев с легким повреждением)	Допустимый
59	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения электрическим током анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Она имеет регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, так как травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
60	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено вешать на шкафчиках предметы на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
61	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом анатомических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
62	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инструктором муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
63	Муниципальное	Образовательное		Опасность падения из-за		4 Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
64	областное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	учреждение	Дистанция между эвками	потери равновесия при свистыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	(вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
65	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения и/или потери равновесия при свистыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
66	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижными предметами или элементами конструкции, оказавшимися на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Примемлемый
67	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения и/или потери равновесия при свистыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
67	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Административный персонал 4 Заместитель директора по АХЧ	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками во взаимных общении задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в коллектив. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (события)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-исследовательский и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от возгорания дача, паров предельных газов и пыли при пожаре	уборка служебных помещений в мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств нарушающего действия. Регулярное прибирание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	3 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или тяжелых случаев с длительным лечением)	Допустимый
69	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-исследовательский и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
70	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-исследовательский и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, протекторы. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Премисный
71	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-исследовательский и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Территория	Транспортные средства	Опасность падения на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
72	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-исследовательский и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими	Контроль целостности изоляции проводов и исправности проводящих элементов.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
		3	4	5	6	7	8
73	общееобразовательная школа с. Индустриальный муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриальный муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	случаев постоянного токовой ионизации на поверхности тела человека, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Примемлемый
74	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриальный муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянного токовой ионизации на поверхности тела человека с потерей трудоспособности или необратимым ущербом)	Допустимый
75	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриальный муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения из-за длительного анализа и/или	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Она имеет регулируемые жалюзи. Монитор синхронизирован с учетом расположенная источник питания и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, такая же травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
76	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриальный муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободные лежащие предметы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращения ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
77	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриальный муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращения ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполнение работы	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
78	района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или человеком, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом отступов дверей не менее 1,2 м.	потеря трудоспособности до 15 дней)	Применимый
79	района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Офисное помещение	Дистанция между элементами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
80	района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физического перенапряжения при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
81	района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физического перенапряжения при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом физиологических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
82	района уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика Башкортостан/Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретари-машинистка	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на столах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	башкирстан/учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретарь-машинистка					до 15 дней)	
83	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород, муниципальный район уфимский район республика башкирстан/учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 5 Секретарь-машинистка	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками по социальным общими зданиям и производственными процессами. Организация инструктажа сотрудников. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств в соответствии с действующими нормами. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
84	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород, муниципальный район уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Нижнегород 6 Учитель	Пожар	Закуски при пожаре	Опасность от взрыва газа, пара, предельных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в течение года, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
85	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород, муниципальный район уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Нижнегород 6 Учитель	Территория предприятия	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
86	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород, муниципальный район уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Нижнегород	Территория предприятия	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользливании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводятся регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Описание опасностей (источники опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учителя - с. Никетороза 6 Учитель	Территория	Транспортные средства	Опасность инсульта на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средняя (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
88	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учителя - с. Никетороза 6 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность возникновения перегрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
89	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учителя - с. Никетороза 6 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность инсульта на головной аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
90	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учителя - с. Никетороза 6 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением 11-20 кВ при нормальном состоянии (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянного полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
91	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учителя - с. Никетороза 6 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением 11-20 кВ.	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Примемлемый
92	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учителя - с. Никетороза 6 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением 11-20 кВ.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Суммирование мер управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	републ. башкирстан/учителя - с. Ишимово 6 Учитель			неисправного состояния (ослабление привязки) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
93	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ишимово муниципального района уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Ишимово 6 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения электрическим током	Описание позволяет регулировать параметры сетевой среды. Описание не создает бликов на поверхности экрана. Они имеют регулируемые жалюзи. Монитор соответствует с учетом расположения источника питания и отдаленности	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
94	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ишимово муниципального района уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Ишимово 6 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
95	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ишимово муниципального района уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Ишимово 6 Учитель	Образовательное учреждение	Стел офисный	Опасность физических повреждений при неудачной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
96	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ишимово муниципального района уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Ишимово 6 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических повреждений при неудачной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
97	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ишимово муниципального района уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Ишимово 6 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
98	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ишимово муниципального района уфимский район республика башкирстан/учителя - с. Ишимово 6 Учитель	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (случаи)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Описание и риск
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского района	Образовательная учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижными предметами или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Использование противоскользящих материалов. Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
100	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского района	Образовательная учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
101	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского района	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мост обработки рук классами антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Отражение направления сотрудника в изолированную зону. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств в индивидуальном порядке. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
102	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район	Пожар	Элементы при пожаре	Опасность от воздействия дыма, паров вредных газов и тепла при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение помещений средствами	8 Средний (вероятность события малосерьезно, от 1 до 3 случаев в год) или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности или нетрудоспособности или	Допустимый

№ в/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Суммирующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель с. Нижнегородка 7 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность, связанная с падением снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
104	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель с. Нижнегородка 7 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, асф. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Привлекательный
105	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель с. Нижнегородка 7 Учитель	Территория	Транспортные средства	Опасность впадения из транспорта	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
106	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель с. Нижнегородка 7 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность, связанная с падением, стрессом на руках, стрессом	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Привлекательный
107	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель с. Нижнегородка 7 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность, связанная с падением на головной аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Привлекательный
108	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель с. Нижнегородка 7 Учитель	Работа с оборудованием (СЭМ) и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
109	общееобразовательная школа с. Инжигородка муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Инжигородка 7 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигородка муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Инжигородка 7 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: электрических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически ничтожна, не причинит вреда, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
110	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигородка муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Инжигородка 7 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: возращение током некачественных контактов с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятна, от 1 до 3 случаев в год, но с потерей трудоспособности или незначительным ущербом для здоровья)	Допустимый
111	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигородка муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Инжигородка 7 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: возращение током некачественных контактов с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экранов. Она имеет регулируемые жалюзи. Монитор сертифицирован с учетом рекомендаций изготовителя и с ограниченного срока.	6 Средний (вероятность события маловероятна, возможна травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
112	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигородка муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Инжигородка 7 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность: удар из-за падения случайных предметов	Запрещено хранение складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятна, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
113	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигородка муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Инжигородка 7 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность: физическая нагрузка при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника	4 Низкий (вероятность события маловероятна, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Индустриального 7 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перемещений при неудачной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
115	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Индустриального 7 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов внешнего покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
116	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Индустриального 7 Учитель	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
117	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Индустриального 7 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с нависающим предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути движения	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Примемлемый
118	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Индустриального 7 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов внешнего покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
119	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Индустриального 7 Учитель	COVID-19	Наситель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами в	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
		3	4	5	6	7	8
1	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода 7 Учитель	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Завалы при пожаре	Опасность от взрыва газа, паров жидкого газа и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управление эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение здания средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	природно-техногенными процессами. Ограждение направляющих сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение санобследований (классической) в школах уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема, кухни, туалеты, туалетных комнат), а также контактных помещений с применением дезинфицирующих средств выливанием в канализацию. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Допустимый
120	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Территория предприятия	Опасность: удар или падение с высоты или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	Вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год. Падение с высоты или сосулек с крыши.	Допустимый
121	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Территория предприятия	Опасность: падение груза или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	Вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год. Падение с высоты или сосулек с крыши.	Допустимый
122	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Территория предприятия	Опасность: падение груза или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	Вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год. Падение с высоты или сосулек с крыши.	Допустимый
123	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Икестероода район уфимский район республика Башкортостан Учитель с. Икестероода 8 Учитель	Территория предприятия	Опасность: падение груза или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	Вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год. Падение с высоты или сосулек с крыши.	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
124	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 8 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность: электрических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обретения ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
125	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 8 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность: нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обретения ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
126	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 8 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность: поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 10-15 кВ и выше (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	3 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с длительным излечением)	Допустимый
127	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 8 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: электрических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не произойдет, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
128	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 8 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 10-15 кВ и выше (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	3 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с длительным излечением)	Допустимый
129	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 8 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: перегревания зрительного анализатора	Описание: позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулировку наклона. Монитор сертифицирован с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	башкирستان/Учителя - с. Нижнегородка 8 Учитель					необратимый ущерб для здоровья)	
130	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с. Нижнегородка 8 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное освоивание предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
131	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с. Нижнегородка 8 Учитель	Образовательное учреждение	Стул официальный	Опасность физических повреждений при неудачной работе по	Высота рабочей поверхности стула подобрана с учетом эргономических особенностей работника	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
132	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с. Нижнегородка 8 Учитель	Образовательное учреждение	Стул официальный	Опасность физических повреждений при неудачной работе по	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
133	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с. Нижнегородка 8 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов чистового покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
134	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с. Нижнегородка 8 Учитель	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
135	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.	Образовательное учреждение	Коридор	Стелющиеся с неплотными предметом или элементом конструкции, оказавшиеся	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы незначительные)	Примемлемый

№ в/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
136	инспекторская муниципальный район уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 8 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 8 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Отсутствие падений из-за потери равновесия при спуске	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращения ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
137	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 8 Учитель	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения полевые инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на рабочее место обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение нахождение сотрудников в коммунальном. Прямое отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы для из-групп риска. Проведение ежесменной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств виро-лицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события вероятность события около 50%, травмы или обращения ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Доступный
138	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 9 Учитель	Пожар	Электрика при пожаре	Опасность от падения лампы, паров вредных газов и дыма при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем оповещения, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств связи.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в годовой период неутраченности для несчастных случаев с летальным исходом)	Доступный
139	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или оседел с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней)	Доступный

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	башкирستان/Учитель - с. Никетероза 9 Учитель					необратимый ущерб для здоровья)	
140	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никетероза муниципального района, уфимский район республика башкирستان/Учитель - с. Никетероза 9 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрой земле	Проводятся регулярная уборка. Используются резиновые тапки. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
141	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никетероза муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учитель - с. Никетероза 9 Учитель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Регулярно проходят диспансеризацию пешеходов и транспорта. Навесены дорожные знаки. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, акцент на обратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
142	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никетероза муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учитель - с. Никетероза 9 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психическая нагрузка, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
143	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никетероза муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учитель - с. Никетероза 9 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузка на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
144	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никетероза муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учитель - с. Никетероза 9 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроизоляционных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или незначительных случаев с длительным излечением)	Допустимый
145	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, травмы)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
146	интергородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Нижнегородца 9 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Нижнегородца 9 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и орттехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправности состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электростаночных изделий. Наличие защитного заземления.	травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	
147	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Нижнегородца 9 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и орттехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправности состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулирующие жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источника света и отраженного света.	вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной или временной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый
148	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Нижнегородца 9 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Применимый
149	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Нижнегородца 9 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических переруток при неудачной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом анатомических особенностей работника.	вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Применимый
150	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Нижнегородца 9 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических переруток при неудачной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Применимый
151	Муниципальное	Образовательное.	Пол	Опасность падения из-за		4 Низкий	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Степень уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	общееобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учителя - с. Инжегорода 9 Учитель	учреждение		потери работоспособности при спотыкании	Ремонтный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	(вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
152	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учителя - с. Инжегорода 9 Учитель	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери работоспособности при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Испытываются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
153	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учителя - с. Инжегорода 9 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижными предметами или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	3 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Применимый
154	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учителя - с. Инжегорода 9 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери работоспособности при спотыкании	Ремонтный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
155	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учителя - с. Инжегорода 9 Учитель	COVID-19	Несетель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение нахождение сотрудников в помещениях. Временное отстранение от работы или перевода на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных и помещений с применением	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
156	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Инжегорода 10 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от выделения дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Приведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год; возможные последствия: нарушение деятельности или несчастных случаев с детьми (несколько))	Допустимый
157	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Инжегорода 10 Учитель	Территория	Территория приготовления	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
158	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Инжегорода 10 Учитель	Территория	Территория приготовления	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользкой поверхности или мокрой земле	Проводятся регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противопоскользочные покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
159	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Инжегорода 10 Учитель	Территория	Транспортное средство	Опасность касания на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наблюдается дорожная разметка. Проводятся средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
160	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Инжегорода 10 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность физических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентирующие перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
161	Муниципальное	Публичное	Публичное выступление	Опасность нагрузки на		4 Низкий	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (события)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	общееобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжекторского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжекторского	выступление		газовый аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	(вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
162	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжекторского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжекторского	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 220-380 В (возможны искрообразование) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постановки внутренней способности или несчастных случаев с легкими исходами)	Допустимый
163	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжекторского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжекторского	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность электрических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Примемлемый
164	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжекторского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжекторского	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 220-380 В (возможны искрообразование) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постановки внутренней способности или несчастных случаев с легкими исходами)	Допустимый
165	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжекторского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжекторского	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 220-380 В (возможны искрообразование) до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источника света и отраженного света.	6 Средняя (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
166	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжекторского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжекторского	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено хранение расширяемых предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
167	с. Нижнегородка 10 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 10 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических переруток при неустойчивой рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подогнана с учетом антропометрических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
168	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 10 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических переруток при неустойчивой рабочей позе	Стол имеет возможность регулирования высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
169	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 10 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
170	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 10 Учитель	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
171	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 10 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с незакрепленным предметом или элементом конструкции, расположенным на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Примемлемый
172	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 10 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (субъект)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
173	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 10 Учитель	COVID-19	Наличие вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Ограничение контактов между работниками же связанными обязанностями и процессами производственными процессами. Ограничение нахождение сотрудников в командировках. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы для лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств в установленном действии. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	потерей трудоспособности до 15 дней) 6 Средний (вероятность возникновения события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
174	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 11 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от падения дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение личными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянный полный потеря трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
175	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 11 Учитель	Территория предприятия	Территория предприятия	Опасности: удары из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводиться регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
176	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 11 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность: падение из-за потери равновесия при несоблюдении, при передвижении по скользким поверхностям или покрывам пола	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, коврики. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
177	с. Никитгородка II Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитгородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Учитель - с. Никитгородка II Учитель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наличие дорожных разметки. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
178	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитгородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Учитель - с. Никитгородка II Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность исклеживания из урока, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
179	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитгородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Учитель - с. Никитгородка II Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
180	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитгородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Учитель - с. Никитгородка II Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или временных случаев с остальными исходами)	Допустимый
181	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитгородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Учитель - с. Никитгородка II Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность исклеживания из урока, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически невозможно произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
182	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитгородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Учитель - с. Никитгородка II Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или временных случаев с остальными исходами)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	района уфимский район республи Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца II Учитель			напряженность из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.		потребности в безопасности или несчастных случаев с летальным исходом)	
183	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца II Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения электрическим током	Оценки не позволяют регулировать параметры системы. Оценки не создают барьеров на поверхности экрана. Оценки не регулируются экраном. Монитор соринтирован с учетом расположенная источник питания и отработанного срока.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
184	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца II Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
185	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца II Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических повреждений при неудачной работе по не	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
186	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца II Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических повреждений при неудачной работе по не	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
187	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца II Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения и/или потери равновесия при скольжении	Полный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
188	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца II Учитель	Образовательное учреждение	Лестница с/ху этажом	Опасность падения и/или потери равновесия при	На лестнице	4 Низкий (вероятность события	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
189	учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Нижнегородка 11 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	свотыкинг	дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	малозначительное, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
190	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Нижнегородка 11 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с висящим предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или случаи ухудшения здоровья не оказывающие влияние на трудоспособность на производстве/на производстве)	Примемый
191	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Нижнегородка 11 Учитель	COVID-19	Насилье вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Стерилизация контактов между работниками из связанных общими задачами и противопоставленными процессами. Скрытие/направление сотрудников в командировки. Всестороннее отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (сменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусологического действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
192	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Нижнегородка 11 Учитель	Пожар	Захватами при пожаре	Опасность от взрыва дым, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.	1 Средний (вероятность события малозначительна, от 1 до 3 случаев постоянной полней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
193	района уфимский район республиканский башкортостан/Учителя - с. Ижевск 12 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ижевска муниципального района уфимский район республиканский башкортостан/Учителя - с. Ижевск 12 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ижевска муниципального района уфимский район республиканский башкортостан/Учителя - с. Ижевск 12 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность: удар из-за падения снега или сосулек с крыши	Описание аварийными средствами пожаротушения. Использование средств спасения. Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
194	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ижевска муниципального района уфимский район республиканский башкортостан/Учителя - с. Ижевск 12 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность: падение из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или покрывам пола	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, нескользкие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемный
195	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ижевска муниципального района уфимский район республиканский башкортостан/Учителя - с. Ижевск 12 Учитель	Территория	Транспортное средство	Опасность: инцидент на дороге	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наблюдается дорожная разметка. Проводятся средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
196	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ижевска муниципального района уфимский район республиканский башкортостан/Учителя - с. Ижевск 12 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность: психических на рузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемный
197	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ижевска муниципального района уфимский район республиканский башкортостан/Учителя - с. Ижевск 12 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность: нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемный
198	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ижевска муниципального района уфимский район республиканский башкортостан/Учителя - с. Ижевск 12 Учитель	Работа с использованием	Организация	Опасность: поражение током вследствие контакта	Контроль за состоянием проводов и	8 Средний (вероятность события)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
199	учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского 12 Учитель	ПЭВМ и оргтехника		с токовывожением частями, которые выйдут под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	исправности электростанционных изделий. Наличие защитного заземления.	малозначительное, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
200	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского 12 Учитель	Работа с персональным компьютером	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токовывожением частями, которые выйдут под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, так как травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
201	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского 12 Учитель	Работа с персональным компьютером	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токовывожением частями, которые выйдут под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электростанционных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события малозначительное, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
202	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского 12 Учитель	Работа с персональным компьютером	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токовывожением частями, которые выйдут под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Ошибки несут регулируемые жалюзи. Монитор сертифицирован с учетом расхождения источников яркого и отраженного света.	6 Средний (вероятность события малозначительное, так как травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
203	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского 12 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность, удары из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафы и в проходах в рабочем месте.	4 Низкий (вероятность события малозначительное, так как обращение с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
204	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородского 12 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность, физические перегрузки при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом анатомических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события малозначительное, так как обращение с ухудшением здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
204	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; Учитель - с. Нижнегородка	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физического перегрузки при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировать высоту и угол наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 1,5 дней)	Примлемый
205	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; Учитель - с. Нижнегородка	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 1,5 дней)	Примлемый
206	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; Учитель - с. Нижнегородка	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Устанавливаются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 1,5 дней)	Примлемый
207	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; Учитель - с. Нижнегородка	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Примлемый
208	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; Учитель - с. Нижнегородка	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 1,5 дней)	Примлемый
209	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район	COVID-19	Наличие вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Строгое соблюдение правил взаимодействия не	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 1,5 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существование мер управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	республики башкортостан/Учителя - с.Нижнегородка 12 Учитель				связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема, кухни, туалета, душевых комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств ввиду пандемического действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	трудоопасности до 15 (дней)	
210	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учителя - с.Нижнегородка 13 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от возгорания дыма, поражающего глаза и пути при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение личными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события малопредельная, от 1 до 3 случаев в год) полной потери трудоопасности или исключительных случаев с действиями персонала)	Допустимый
211	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учителя - с.Нижнегородка 13 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события малопредельная, исключая травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоопасности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
212	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учителя - с.Нижнегородка 13 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при покалывании, при передвижении по скользким поверхностям или покрывам пола	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, резиновые. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события малопредельная, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоопасности до 15 дней)	Принимлемый
213	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижнегородка муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учителя - с.Нижнегородка	Территория	Транспортное средство	Опасность падения на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Пандемия дорожных развязок. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события малопредельная, исключая травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоопасности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (краткое описание)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
214	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигороза муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжигороза	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
215	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигороза муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжигороза	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
216	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигороза муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжигороза	Работа с использованием ПК/ВМ и ортезики	Ортезики	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустойчивых изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев востановки потерей трудоспособности или несчастных случаев с детальным изложением)	Допустимый
217	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигороза муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжигороза	Работа с использованием ПК/ВМ и ортезики	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не произойдет, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
218	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигороза муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Инжигороза	Работа с использованием ПК/ВМ и ортезики	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустойчивых изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев востановки потерей трудоспособности или несчастных случаев с детальным изложением)	Допустимый
219	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигороза муниципального района Уфимский район	Работа с использованием ПК/ВМ и ортезики	Персональный компьютер	Опасность, перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулируемую жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расстояния от зрения экрана и отраженного	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Степень уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
220	республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность утраты из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	15 дней, исключая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
221	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское	Образовательное учреждение	Стол обеденный	Опасность физических повреждений при неудачной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
222	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское	Образовательное учреждение	Стул обеденный	Опасность физических повреждений при неудачной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
223	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери ровности при скольжении	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
224	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское	Образовательное учреждение	Дистанция между этажами	Опасность падения из-за потери ровности при скольжении	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
225	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Никитское муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Учитель - с. Никитское	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (субъект)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
	2	3	4	5	6	7	8
226	общееобразовательная школа с. Иннокентьевского муниципального района Уфимской Республики башкортостан/Учитель - с. Иннокентьевского 13 Учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Иннокентьевского муниципального района Уфимской Республики башкортостан/Учитель - с. Иннокентьевского 13 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность заражения из-за потери равновесия при скольжении	Равный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	вспадывающие травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) 4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
227	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Иннокентьевского муниципального района Уфимской Республики башкортостан/Учитель - с. Иннокентьевского 13 Учитель	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Сохранение контактов между работниками не связаных общими заданиями и производственными процессами. Сохранение направленной коммуникации в коллективе. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (кухонные приемыльные, туалеты, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
228	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Иннокентьевского муниципального района Уфимской Республики башкортостан/Учитель - с. Иннокентьевского 14 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от взрыва газа, паров жидких газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, упрощенная эвакуация, дымоулавливание, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев легкой или нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
229	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Иннокентьевского муниципального района Уфимской Республики	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
230	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 14 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поспешном движении, при передвижении по скользким поверхностям или покрывам пола	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, протекторы. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
231	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 14 Учитель	Территория	Транспортные средства	Опасность аварии на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, актуальна необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
232	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 14 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нештатных нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
233	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 14 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузок на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
234	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 14 Учитель	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (возможное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и неисправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	3 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной потери трудоспособности или несчастных случаев с длительными излечениями)	Допустимый
235	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородка 14 Учитель	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность электрических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (вероятность, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
236	общееобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородца 14 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустойчивых изделий. Наличие защитного заземления.	прогнозирует, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
237	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородца 14 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения электрического анализатора	Обеспечение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Определяет регулирование жалюзи. Монитор соразмерен с учетом расположения источника прямого и отраженного света.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год) нетрудоспособности или вследствие случаев с деталями механизмов)	Допустимый
238	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородца 14 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено размещение скамеек, предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратного ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
239	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородца 14 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических переруток при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом анатомических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратного ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
240	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с. Нижнегородца 14 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических переруток при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратного ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (Уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
241	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Индустриального 14 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ручной пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
242	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Индустриального 14 Учитель	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
243	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Индустриального 14 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неизвестным предметом или движущимся конструкцией, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на работоспособность труда и на жизнедеятельность)	Примемлемый
244	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Индустриального 14 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ручной пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
245	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индустриального муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Индустриального 14 Учитель	COVID-19	Посетитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Отграничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Отграничение нахождение сотрудников и командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) в течение	6 Средний (вероятность события около 50%, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Описание (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
246	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца 15 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от взрыва дымов, паров вредных газов и пыли при пожаре	Применение преиромов по локализации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной волны)	Допустимый
247	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца 15 Учитель	Терроризм	Территория предприятия	Опасность взрыва из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
248	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца 15 Учитель	Терроризм	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
249	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца 15 Учитель	Терроризм	Транспортные средства	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Проводятся средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
250	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородца муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель с. Нижнегородца 15 Учитель	Публичные выступления	Публичные выступления	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
251	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 15 Учитель	Публичные выступления	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
252	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 15 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (контактное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустойчивых изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или несчастных случаев с легкими травмами)	Допустимый
253	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 15 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (контактное прикосновение) до 1000 В.	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события предельно мала, не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
254	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 15 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (контактное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустойчивых изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или несчастных случаев с легкими травмами)	Допустимый
255	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 15 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (контактное прикосновение) до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Охлаждение регулируется жалюзи. Монитор сертифицирован с учетом расположения источника питания и встраиваемого кабеля.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
256	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегорода муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Инжегорода 15 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено превышать освещение арестом на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	башкирستان/Учителя - с.Нижнегород 15 Учитель					дней)	
257	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Нижнегород 15 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность: физическая перегрузка при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работников	4 Низкий (вероятность события: маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
258	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Нижнегород 15 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность: физическая перегрузка при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события: маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
259	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Нижнегород 15 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность: падение из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события: маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
260	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Нижнегород 15 Учитель	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность: падение из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Неподъемные противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события: маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
261	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Нижнегород 15 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события: маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Применимый
262	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегород	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность: падение из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события: маловероятно, травмы или обратное)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
263	нижегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с Нижегород 15 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с Нижегород 15 Учитель	COVID-19	Наличие вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Ограничение контактов между работниками не принадлежащими к одной организации. Ограничение нахождение сотрудников в помещениях. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из группы риска. Проведение ежедневной (кабинетной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, туалеты, душевые комнаты), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусцидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) 6 Средний (вероятность, вероятность события около 30%, травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
264	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Топтыково 16 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от взрыва газа, паров горючих жидкостей и пыли при пожаре	Проведение тренингов по эвакуации. Использование систем оповещения, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Обеспечение первичными средствами пожаротушения. Использование средств в соответствии с требованиями.	4 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год)	Допустимый
265	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Топтыково 16 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
266	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Топтыково 16 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении, при передвижении до скользящих поверхностей или поворота пола	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые коврики. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратные ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	башкирستان/Учителя - с.Тогтыково 16 Учитель					дней)	
267	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегортска муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Тогтыково 16 Учитель	Территория	Транспортируемое средство	Опасность: инцидент на человека	Разделены автобус движения пешеходов и транспорта. Наличие дорожных разметок. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события: малозначительна, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
268	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегортска муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Тогтыково 16 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность: инцидент на людей, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события: малозначительна, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
269	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегортска муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Тогтыково 16 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность: нагрузка на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события: малозначительна, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
270	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегортска муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Тогтыково 16 Учитель	Работа с использованием ПК/ВМ и периферии	Оргтехника	Опасность: поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением и/или неисправности системы (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события: малозначительна, от 1 до 3 случаев застоями полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
271	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжегортска муниципального района уфимский район республика башкирستان/Учителя - с.Тогтыково 16 Учитель	Работа с использованием ПК/ВМ и периферии	Персональный компьютер	Опасность: электрических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события: практически никогда не произойдет, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
272	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.	Работа с использованием ПК/ВМ и периферии	Персональный компьютер	Опасность: поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие заземления.	8 Средний (вероятность события: малозначительна, от 1 до 3 случаев застоями полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	нижегородского муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель			находится под напряжением из-за неисправности состояния (кратковременное прикосновение) до 1000 В.		полной трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
273	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулируемую жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположенная источник яркого и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
274	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено хранение скапирование предметов на шкафах и в коридорах к рабочим местам	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
275	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
276	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
277	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. нижегородского муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов внешнего покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
278	Муниципальное	Образовательное	Доступная между лестницами	Опасность падения из-за		4 Низкий	Примлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
279	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом, уфимский район республиканской Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель	Учреждение	Коридор	Потери равновесия при спотыкании	На лестнице введена парусина. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	(вероятность события малая, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
280	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом, уфимский район республиканской Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события малая, травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Применимый
281	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом, уфимский район республиканской Башкортостан/Учителя - с.Топтыково 16 Учитель	COVID-19	Несистемный вирус	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение передвижения сотрудников в холлах. Применение отдаления от работы или перевода на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (каждой) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств маркулицидных действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Доступный
282	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, порыв проводов газа и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, планка эвакуационной.	3 Средний (вероятность события малая, травмы от 1 до 3 случаев постоянной)	Доступный

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
283	интергородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с.Топтыково 17 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с.Топтыково 17 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	вероятность события низкая инструментальности или экспертных данных с детальной оценкой)	Допустимый
284	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с.Топтыково 17 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при перемещении по скользким поверхностям или мокрой плитке	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Неплоскоукладывается покрытие.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы человека или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, восстановление работоспособности до 15 дней)	Допустимый
285	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с.Топтыково 17 Учитель	Территория	Транспортные средства	Опасность наезда на человека	Разделены полосы движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы человека или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, восстановление работоспособности до 15 дней)	Допустимый
286	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с.Топтыково 17 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность, связанная с нагрузкой, стрессом	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы человека или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
287	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.интергородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с.Топтыково 17 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы человека или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
288	Муниципальное	Работа с	Организация	Опасность порчи имущества		8 Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
289	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Топтыково 17 Учитель	Использование ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год) для случаев поражения током	Применимый
290	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Топтыково 17 Учитель	Работа с ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не произойдет, так как травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
291	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Топтыково 17 Учитель	Работа с ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год) для случаев поражения током	Допустимый
292	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Топтыково 17 Учитель	Работа с ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает близов на поверхности экрана. Осна имеет регулируемую жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, так как травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
293	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Топтыково 17 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на столах и в проходах в рабочем месте.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
293	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель с. Топтыково 17 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ к/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
294	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергородом муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель - с.Топтыково 17 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических переломов при неудачной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
295	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергородом муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель - с.Топтыково 17 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
296	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергородом муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель - с.Топтыково 17 Учитель	Образовательное учреждение	Лестницы между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
297	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергородом муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель - с.Топтыково 17 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с падающим предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события малозначительна, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнеспособность)	Примлемый
298	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергородом муниципального района уфимский район республики башкортостан/Учитель - с.Топтыково 17 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
299	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергородом муниципального	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук с помощью антисептиков.	6 Средний (вероятность вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом эмп. управления)	Отношение к риску
1	2 района уфимский район республики башкортостан/Учитель - с.Топтыково 17 Учитель	3	4	5	6	7 задержка с потерей трудоспособности до 15 дней)	8
300	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инжигерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково 18 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от взрыва газа, пожара, взрыва газа и пыли при пожаре	Ограничение контактов между работниками из различных объектов задания и производственных процессов. Ограничение направления сотрудников и командировок. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вору личностного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год) полной трудоспособности или частичных случаев с детальным учетом)	Допустимый
301	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инжигерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково 18 Учитель	Терроризм	Терроризм арестован	Опасность удара из-за падения сита или сосуда с крышки	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, видеонаблюдения, управления эвакуацией. Оснащение автомобилей поквартирного обслуживания. Использование средств спасения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
302	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инжигерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково 18 Учитель	Терроризм	Терроризм предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при перемещении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются рейсмусы, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
303	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инжигерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково 18 Учитель	Терроризм	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	с.Топтыгово 18 Учитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инзегорода муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель - с.Топтыгово 18 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психической нагрузки, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 1,5 дней)	Примемлемый
304	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инзегорода муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель - с.Топтыгово 18 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 1,5 дней)	Примемлемый
305	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инзегорода муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель - с.Топтыгово 18 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного (остаточное) электрического сопротивления) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев поражения током в течение рабочего дня)	Допустимый
306	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инзегорода муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель - с.Топтыгово 18 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психической нагрузки, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически всегда не происходит, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Примемлемый
307	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инзегорода муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель - с.Топтыгово 18 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного (остаточное) электрического сопротивления) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев поражения током в течение рабочего дня)	Допустимый
308	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инзегорода муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель - с.Топтыгово 18 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного (остаточное) электрического сопротивления) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев поражения током в течение рабочего дня)	Допустимый
309	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.инзегорода муниципального района уфимский район республи Башкортостан/Учитель - с.Топтыгово 18 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного (остаточное) электрического сопротивления) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев поражения током в течение рабочего дня)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (краткое описание)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2 района уфимский район республиканской администрации - с.Топтыково 18 Учитель	3	4	5	6	7	8
310	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района уфимский район республиканской администрации - с.Топтыково 18 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность: удар по-за падения сучьями предмета	Запрещено хранение складирования предметов на шкафы и в проходах к рабочим местам.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
311	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района уфимский район республиканской администрации - с.Топтыково 18 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность: физический переруток при неустойчивой рабочей ноге	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников.	4 Низкий (вероятность события малвероятно, травмы или обратного ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
312	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района уфимский район республиканской администрации - с.Топтыково 18 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность: физический переруток при неустойчивой рабочей ноге	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события малвероятно, травмы или обратного ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
313	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района уфимский район республиканской администрации - с.Топтыково 18 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность: падение из-за потери равновесия при скольжении	Регулярный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события малвероятно, травмы или обратного ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
314	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района уфимский район республиканской администрации - с.Топтыково 18 Учитель	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность: падение из-за потери равновесия при скольжении	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события малвероятно, травмы или обратного ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
315	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Топтыково муниципального района уфимский район республиканской администрации - с.Топтыково 18 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом	Ширина коридора с учетом открытых дверей не	2 Низкий (вероятность события	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	1	3	4	5	6	7	8
316	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Топтыково 18 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность поражения из-за потери равновесия при спотыкании	или халатом конструкции, оказавшимся на пути спуска	менее 1,2 м	магнитоэлектрические травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)
317	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Топтыково 18 Учитель	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими заданиями и протекторными процессами. Ограничение взаимодействия сотрудников в канцелярии. Препятствие отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Препятствие естественной (экземплярной) влажной уборки служебных помещений в мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусологического действия. Регулярное проветривание (классы 2 часа) рабочих помещений.	Вероятность события около 50%, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Применимый
318	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Топтыково 19 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от попадания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоуловителя, автоматического пожаротушения. Оповещение перичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	Вероятность события магнитоэлектрические, от 1 до 3 случаев постоянной полноты	Допустимый
319	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом Уфимский район Республики Башкортостан/Учитель - с. Топтыково 18 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	Вероятность события магнитоэлектрические, травмы или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (события)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
320	района уфимский район республиканский Учитель - с.Тогтыново Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегорского муниципального района уфимский район республиканский Учитель - с.Тогтыново 19 Учитель	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении, при передвижении по скользким поверхностям или покрывам пола	Проводится регулярная уборка. Используются резиновые, коврики. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
321	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегорского муниципального района уфимский район республиканский Учитель - с.Тогтыново 19 Учитель	Территория	Транспортное средство	Опасность падения на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней, возможна необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
322	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегорского муниципального района уфимский район республиканский Учитель - с.Тогтыново 19 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
323	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегорского муниципального района уфимский район республиканский Учитель - с.Тогтыново 19 Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
324	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегорского муниципального района уфимский район республиканский Учитель - с.Тогтыново 19 Учитель	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянного воздействия)	Допустимый
325	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегорского муниципального района уфимский район республиканский Учитель - с.Тогтыново 19 Учитель	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность электрических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	3 Низкий (вероятность события)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
326	учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инестерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 19 Учитель	ПЭВМ и оргтехника			Установлены регламентированные перерывы в работе.	практически никогда не произойдет, так как травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
327	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инестерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 19 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустойчивых изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери нетрудоспособности или несчастных случаев с длительным исходом)	Допустимый
328	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инестерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 19 Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения электрическим током при нарушении целостности изоляции проводов и изделий.	Оценщик позволяет регулировать параметры световой среды. Оценщик не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источника света и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, так как травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
329	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инестерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 19 Учитель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
330	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инестерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 19 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических повреждений при неудачной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
331	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инестерола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 19 Учитель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических повреждений при неудачной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
331	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с анкетированием муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Топтыково	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или образование ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 13 дней)	Применимый
332	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с анкетированием муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Топтыково	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или образование ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
333	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с анкетированием муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Топтыково	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижными предметами или элементом конструкции, оказываемые на пути следования	Широта коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случай ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на продолжительность труда и на жизнедеятельность.)	Применимый
334	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с анкетированием муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Топтыково	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или образование ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
335	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с анкетированием муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Учитель - с.Топтыково	COVID-19	Несистемный вирус	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение напарности сотрудников в рабочее время. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комната приема).	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или образование ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
336	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково 20 Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от взрыва газа, паров предных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем оповещения, оповещения эвакуации эвакуацией. Оповещение автоматического пожаротушения. Оповещение переносными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной веру до возможности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
337	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково 20 Учитель	Терроризм	Территория мероприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
338	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково 20 Учитель	Терроризм	Территория мероприятия	Опасность нападения из-за потери равновесия при воскалывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрой пыли	Проводятся регулярная уборка. Используются репеленты, пасок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
339	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково 20 Учитель	Терроризм	Транспортное средство	Опасность нападения на человека	Решаются вопросы движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
340	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с.Топтыково	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность несчастных случаев, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (субъект)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
341	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Публичное выступление	Опасность возгорания на газовый аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Принятый
342	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением во-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев ежегодной потери трудоспособности или несчастных случаев с длительным исходом)	Допустимый
343	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Персональный компьютер	Опасность электрических ударов, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Принятый
344	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев ежегодной потери трудоспособности или несчастных случаев с длительным исходом)	Допустимый
345	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
346	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учителя - с.Топтыково	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Принятый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
347	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 20 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
348	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 20 Учитель	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
349	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 20 Учитель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
350	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 20 Учитель	Образовательное учреждение	Двери/шкафы	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
351	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Учитель - с. Топтыково 20 Учитель	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижными предметами или элементами конструкции, оказавшимися на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Примлемый
352	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы	Примлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Описание опасности	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отнесение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
353	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Учитель - с. Топтыково	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Ограничение контактов между работниками на расстоянии общими задачами и производственными процессами. Ограничение нахождение сотрудников в командировках. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вручную и с помощью средств автоматизации. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обострение уже имеющегося заболевания с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
354	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Прочие педагогические работники	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от взрыва газа, паров горючих жидкостей и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Использование средств signaling.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год) неустойчивость или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый
355	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Прочие педагогические работники	Территория предприятия	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения свести или сосуда с крыши	Проводятся регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
356	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Прочие	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводятся регулярная уборка. Используются резиновые покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение уже имеющегося заболевания с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники	Терроризм	Транспортное средство	Опасность нападения на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наблюдается дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
357	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники	Публикация выступления	Публикация выступления	Опасность вследствие перегрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
358	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники	Публикация выступления	Публикация выступления	Опасность перегрузки на головной аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
359	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев острой токовой перегрузки в течение рабочего дня или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
360	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность вследствие перегрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
361	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев острой токовой перегрузки в течение рабочего дня или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
362	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность вследствие перегрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
363	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения электрическим током при нарушении правил эксплуатации	Оснащение позволяет регулировать параметры световой среды. Оснащение не создает бликов на поверхности экрана. Она имеет регулируемую заданности. Монитор сертифицирован с учетом требований к источникам питания и отключения света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы при нарушении правил эксплуатации с потерей трудоспособности более 15 дней, расходы на медицинские услуги для здоровья)	Допустимый
364	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара при падении предметов	Запрещено вешать предметы на шкафы и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы при нарушении правил эксплуатации с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
365	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физического перенапряжения при нарушении правил эксплуатации	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы при нарушении правил эксплуатации с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
366	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физического перенапряжения при нарушении правил эксплуатации	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы при нарушении правил эксплуатации с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
367	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения при нарушении правил эксплуатации	Ровный пол без дефектов заливочного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы при нарушении правил эксплуатации с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
368	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения при нарушении правил эксплуатации	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы при нарушении правил эксплуатации с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
369	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, негативные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказавшие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Применимый
370	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
371	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (Прочие педагогические работники 21 Педагог-психолог	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Ограничение контактов между работниками во время общения с детьми и педагогами. Ограничение передвижения сотрудников в помещениях. Превышение отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы для из группы риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусологического действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
372	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (Прочие педагогические работники 22 Педагог - библиотечарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, перво-исходных газов и пады при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение аварийными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постановки пожарной опасности негрудоспособности или несчастных случаев с тяжелыми последствиями)	Допустимый
373	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с	Территория	Территория предприятия	Опасность, удары из-за падения снега или сосунок с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
374	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - бухгалтер	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или обращение за медицинской помощью с потерей трудоспособности до 15 дней)	Принятый
375	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - бухгалтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Наличие дорожных разметки. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травма или обращение за медицинской помощью с потерей трудоспособности до 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
376	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправности составляющей (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев легкой или средней тяжести травмы или обращения за медицинской помощью с потерей трудоспособности или необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
377	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения электрическим током, стрессов, нагрузок, перегрева	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, травма или обращение за медицинской помощью с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Принятый
378	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправности составляющей (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев легкой или средней тяжести травмы или обращения за медицинской помощью с потерей трудоспособности или необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
379	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения электрическим током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправности составляющей (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности и. Осна имеет регулирование	6 Средний (вероятность события маловероятно, травма или обращение за медицинской помощью с потерей трудоспособности до 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
380	интергород муниципальный района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педagogические работники 22 Педагог - библиотечник Муниципальное общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергород муниципальный района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педagogические работники 22 Педагог - библиотечник	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	железяки. Монитор соринтировки с учетом расположения активного рабочего и отключенного света.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приспособный
381	Муниципальное общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергород муниципальный района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педagogические работники 22 Педагог - библиотечник	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приспособный
382	Муниципальное общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергород муниципальный района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педagogические работники 22 Педагог - библиотечник	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или движущимся конструкцией, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события малозначительна, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на работоспособность труда и на возможность)	Приспособный
383	Муниципальное общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергород муниципальный района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педagogические работники 22 Педагог - библиотечник	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приспособный
384	Муниципальное общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергород муниципальный района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педagogические работники 22 Педагог - библиотечник	Офисное помещение	Лифт	Опасность падения с высоты вместе с содержимым	На оборудовании установлена табличка с правилами пользования лифтом. Обслуживание лифта осуществляется лицензированным персоналом. Регулярное ТО оборудования.	3 Средний (вероятность события малозначительна, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
385	Муниципальное общественное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интергород муниципальный района уфимский район	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физической травмы при неудачной работе ноге	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приспособный

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (события)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2 республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - библиотечник	3	4	5	6	7 трудоспособности до 15 дней)	8
386	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. министерства муниципального района уфимский район республике Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - библиотечник	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физического повреждения при неудачной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрали с учетом эргономических особенностей работника	4 Низкий (вероятность события: малая, травмы или обращение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
387	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. министерства муниципального района уфимский район республике Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - библиотечник	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события: малая, травмы или обращение ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
388	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. министерства муниципального района уфимский район республике Башкортостан/Прочие педагогические работники 22 Педагог - библиотечник	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфицирования	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук жидкими антисептиками. Отказание контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Отказание направления сотрудника в командировку. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусологического действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события: средняя, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
389	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. министерства муниципального района уфимский район республике Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Промоинформационный-организатор ОБЖ	Пожар	Закушка при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, датчиков дыма, автоматического пожаротушения. Обеспечение переносимости средств пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события: малая, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
390	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. министерства муниципального района уфимский район республике Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Промоинформационный-организатор ОБЖ	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек	Проводятся работы по уборке.	6 Средний (вероятность события: средняя, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
391	учреждения средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за ветры равновероятна при поскальзывания, при передвижения по скользким поверхностям или мокрой земле	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие подиры.	малозначительная, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
392	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Территория	Транспортное средство	Опасность завала на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
393	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
394	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
395	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнегородского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери трудоспособности или несчастных случаев с ампутацией конечностей)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
396	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерактивной мультимедийной системой, район, уфимский район, республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Проводитель-организатор ОБЖ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность электрических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Устанавливаются регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не произойдет, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
397	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерактивной мультимедийной системой, район, уфимский район, республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Проводитель-организатор ОБЖ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением от-за неисправного состояния (искусственное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полнотой нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
398	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерактивной мультимедийной системой, район, уфимский район, республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Проводитель-организатор ОБЖ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения питающего анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Оно имеет регулируемые жалюзи. Монитор сертифицирован с учетом расположения источников яркого и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжесть травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
399	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерактивной мультимедийной системой, район, уфимский район, республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Проводитель-организатор ОБЖ	Обслуживание учреждения	Кабинет	Опасность удара от-за падения случайных предметов	Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
400	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерактивной мультимедийной системой, район, уфимский район, республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Проводитель-организатор ОБЖ	Обслуживание учреждения	Стол офисный	Опасность физических переруток при неудачной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
401	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интерактивной мультимедийной системой, район, уфимский район	Обслуживание учреждения	Стол офисный	Опасность физических переруток при неудачной рабочей позе	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Описание и риск
1	2	3	4	5	6	7	8
402	республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Решений нет без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
403	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
404	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с передвижными предметами или элементами конструкции, оказавшимися на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на продолжительность труда и на жизнедеятельность)	Примемый
405	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Решений нет без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемый
406	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 23 Преподаватель-организатор ОБЖ	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие маск-обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками во связанных общими заданиями и производственными процессами. Ограничение посещения сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевода на дистанционную форму работы лиц из группы риска.	6 Средний (вероятность события вероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (объем)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
407	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республики Башкортостан/Прочие психологические работники 24 Педагог социальный	Пожар	Закушенная при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной тождой нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
408	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республики Башкортостан/Прочие психологические работники 24 Педагог социальный	Терроризм	Территория предпринятия	Опасность удара из-за падения свиты или сосуда с крышки	Проводятся регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, такова травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
409	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республики Башкортостан/Прочие психологические работники 24 Педагог социальный	Терроризм	Территория предпринятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поспальывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый
410	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республики Башкортостан/Прочие психологические работники 24 Педагог социальный	Терроризм	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, такова травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
411	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальным районом уфимский район республики Башкортостан/Прочие психологические работники 24 Педагог социальный	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психическая нагрузка, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
412	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность: нагрузка на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращения ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
413	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность: поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
414	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: психическая нагрузка, стресс	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, летальная необратимый ущерб для здоровья)	Примемлемый
415	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
416	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность: перегревание длительного использования	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Очки имеют регулируемые линзы. Монитор ориентирован с учетом разложения источника света и отраженного света.	6 Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, летальная необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
417	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзией муниципального района уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность: ушибы и/или падения случайных предметов	Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращения ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполнение работы	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
418	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с ангарской мужицкой школы района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность: физическая перегрузка при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрали с учетом антропометрических особенностей работников.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
419	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с ангарской мужицкой школы района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность: физическая перегрузка при неудобной рабочей позе	Стол имеет возможность регулировать высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
420	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с ангарской мужицкой школы района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Образовательное учреждение	Пол	Опасность: падение из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов равномерного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
421	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с ангарской мужицкой школы района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность: падения из-за потери равновесия при скольжении	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
422	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с ангарской мужицкой школы района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути движения	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Примемлемый
423	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с ангарской мужицкой школы района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность: падения из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов равномерного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
424	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с ангарской мужицкой школы района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	COVID-19	Носитель вируса	Опасность: заражения вследствие инфекции	Проведение 6 тактичного контроля	6 Средний (вероятность)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
425	учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 24 Педагог социальный	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от падения дыма, горячих предметов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем оповещения, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	вероятность события около 50%, травмы или обжог при эвакуации с потерей трудоспособности до 15 дней)	
426	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводятся регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
427	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при скакании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обжог при падении с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
428	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инжигорского муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Территория	Транспортное средство	Опасность падения на человека	Разделение потока движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполненная работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
429	района уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным образовательным районом уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным образовательным районом уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Публикация выступления	Публикация выступления	Опасность, связанная с нагрузкой, стрессом	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
430	района уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным образовательным районом уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Публикация выступления	Публикация выступления	Опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
431	района уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным образовательным районом уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Работа с использованием ПК/ЭМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с электрооборудованием частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (токсичное воздействие) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности или несчастных случаев с длительным излечением)	Допустимый
432	района уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным образовательным районом уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Работа с использованием ПК/ЭМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с электрооборудованием частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (токсичное воздействие) до 1000 В.	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не происходит, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Примемлемый
433	района уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным образовательным районом уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Работа с использованием ПК/ЭМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с электрооборудованием частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (токсичное воздействие) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности или несчастных случаев с длительным излечением)	Допустимый
434	района уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным образовательным районом уфимский район республиканской безопасности/Принимать педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Работа с использованием ПК/ЭМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с электрооборудованием частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (токсичное воздействие) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	6 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев в год, травмы или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности или несчастных случаев с длительным излечением)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
435	учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инзерского муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	ПЭЗМ и оргтехника			световой экран. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Экран имеет регулирующие жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источника прямого и отраженного света.	малозначительное, высокая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
436	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инзерского муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Образовательные учреждения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
437	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инзерского муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Образовательные учреждения	Стул офисный	Опасность физического перелома при неудачной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
438	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инзерского муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Образовательные учреждения	Стул офисный	Опасность физического перелома при неудачной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
439	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инзерского муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Образовательные учреждения	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
439	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Инзерского муниципального района Уфимский район республики Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Образовательные учреждения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются ограждения. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события малозначительна, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (вероятность, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
440	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с коррекцией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 28 Педагог дополнительного образования	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1,2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Примемлемый
441	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с коррекцией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обострение ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Примемлемый
442	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с коррекцией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 25 Педагог дополнительного образования	COVID-19	Носитель вируса	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение беспрерывного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками не связанными общими заданиями и производственными процессами. Ограничение передвижения сотрудников в коридорах. Премещение отстраненных от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение санобработки (массовое) жаркой уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирусологического действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события около 50%, травмы или обострение ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Допустимый
443	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с коррекцией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от взрыва дым, ядовитых газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автономного пожарного извещения. Оповещение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери нетрудоспособности или серьезных случаев с летальным исходом)	Допустимый
444	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с коррекцией муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Территория	Территория	Опасность удара из-за падения снега или сосулек	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной потери нетрудоспособности или серьезных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
445	учреждение средняя общеобразовательная школа с. Интегродола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при перемещении, при скольжении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Применимый
446	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Интегродола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Территория	Транспортное средство	Опасность падения на человека	Разделены полосы движения пешеходов и транспорта. Нанесены дорожные разметки. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
447	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Интегродола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Публичное выступление	Публичные выступления	Опасность истинических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
448	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Интегродола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Публичное выступление	Публичные выступления	Опасность нагрузок на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Применимый
449	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Интегродола муниципального района уфимский район республика башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния изолирующего устройства (коэффициент безопасности до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электрозащитных изделий. Наличие защитного заземления.	3 Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
450	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность истинических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность события практически никогда не произойдет, травмы)	Применимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (события)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
451	инспекторская муниципальный районный уфимский район республиканской Башкортостан. Прочие педагогические работники 26 Старший воспитатель	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальный районный уфимский район республиканской Башкортостан. Прочие педагогические работники 26 Старший воспитатель	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с электрооборудованием частями, которые падают под воздействием электрического тока до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.	Допустимый
452	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальный районный уфимский район республиканской Башкортостан. Прочие педагогические работники 26 Старший воспитатель	Работа с использованием ПК/ВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения электрическим током вследствие контакта с электрооборудованием частями, которые падают под воздействием электрического тока до 1000 В.	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Опыты регулируются жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источника яркого и отраженного света.	Вероятность события маловероятно, травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.	Допустимый
453	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальный районный уфимский район республиканской Башкортостан. Прочие педагогические работники 26 Старший воспитатель	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность, ушиба и-ли падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней.	Примемлемый
454	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальный районный уфимский район республиканской Башкортостан. Прочие педагогические работники 26 Старший воспитатель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перестроек при неудачной работе ног	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников.	Вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней.	Примемлемый
455	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальный районный уфимский район республиканской Башкортостан. Прочие педагогические работники 26 Старший воспитатель	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перестроек при неудачной работе ног	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней.	Примемлемый
456	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с инклюзивным муниципальный районный уфимский район республиканской Башкортостан. Прочие педагогические работники 26 Старший воспитатель	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность события маловероятно, травма или обратное ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней.	Примемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учетом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
457	района, уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращения за медицинской помощью отсутствуют) трудоопасности до 15 дней)	Примемлемый
458	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Параллельно с учетом открытых дверей во время 1-2 м.	2 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на продолжительность труда и на жизнедеятельность)	Примемлемый
459	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обращения за медицинской помощью отсутствуют) трудоопасности до 15 дней)	Примемлемый
460	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с интернатом муниципального района уфимский район республика Башкортостан/Прочие педагогические работники 26 Старший вожатый	COVID-19	Посещение корпус	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работников. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками по связанным объемам задания и производственным профессиям. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное ограничение от работы или перевода на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений в мест общественного пользования (коридоры, приемыши, отходы, туалетные комнаты), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вручную и химическим действием. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	6 Средний (вероятность события маловероятно, травмы или обращения за медицинской помощью отсутствуют) трудоопасности до 15 дней)	Допустимый

Дата составления: 09.08.2021

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Кульнина В.С.

13.08.2021

(дата)

(подпись)



Члены комиссии по проведению оценки профессионального риска

Дубовикова Л.А.

13.08.2021

(дата)

(подпись)

Балыкова Т.А.

13.08.2021

(дата)

(подпись)

Глава по АХЧ

(подпись)